J. LAMBERT & SÖHNE

TRIER AN DER MOSEL

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. No 5007-5008





HOFLIEFERANTEN
SR. KGL. HOHEIT DES GROSSHERZOGS VON HESSEN
SR. KGL. HOHEIT DES HERZOGS v. SACHS. COBURG-GOTHA

1932

TEILANSICHT UNSERES STEINGARTENS

Nachdruck dieser Preisliste, auch auszugsweise verboten.

Prämiiert mit höchsten Preisen:
Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeltingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung.
Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille.
Große saarländische Landesausstellung **Merzig** (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medaillen und 2 Ehrendiplome.

Weltausstellung Brüssel 1910:
1 Großer Preis: Kollektiv-Gartenanlagen. 1 goldene Medaille: Balkonschmuck. 1 silberne Medaille: Gartenrasen.

Trier 1927: Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: **silberne Staatsmedaille für langjähr. zuverlässige Belieferung d. rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut.**
Außerdem: Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses, Ehrenpreis d. Stadt Trier, Ehrenpreis des Kreises Saarburg, 2 silberne Medaillen des Landwirtsch. Vereins, 4 erste und 3 zweite Preise.

Cleve 1926 Landwirtschaftliche Provinzial-Ausstellung: **Höchster Preis** für Gesamtleistung in abgeschnittenen Blumen und Gewächshauspflanzen. **Kammermedaille** für Saatgut.

Große Gartenbauausstellung **Düsseldorf** 1925: ein erster Preis, ein zweiter Preis sowie eine besondere Auszeichnung für Ausstellung in Dahlien.
Gewerbeschau **Trier** 1925: I. Preis Große goldene Medaille für Schnittblumen Dahlien, Staudene Topfpflanzen.
Schaufensterwettbewerb **Trier** 1925: I. Preis goldene Medaille.
Düsseldorf 1925, Obst-, Gemüse- und Kleingartenbau-Ausstellung: Höchster Preis.
Kreuznach 1925, Landwirtschaftliche Provinzialausstellung des Landw. Vereins für Rheinpr.: Höchster Preis, eiserne Staatsmedaille.
Saarlouis und Wadern 1930 Goldene Medaille und 1. Preis.



Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Sitz München.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien,

festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. **Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.**

2. Die **Preise** verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = 10/42 Dollar U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Nettogewicht ab unserem Lager in **Trier** ohne Verpackung. **Abzüge** für Porto, Packung oder Geldüberweisung sind nicht gestattet.

Die Preise sind **freibleibend.** Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die **Pflanzenpreise** sind bei **persönlichem Aussuchen** in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
50 Kilo = 100 Pfund, 1/2 Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 12 1/2 Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, daß vom gleichen Artikel in **verschiedenen** Aufträgen aufgegebene kleine Mengen **nachträglich** zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. Alle Fälle **höherer** Gewalt, insbesondere Maßnahmen oder Verfügungen der Reichs- oder Landesregierung handels-, zoll-, finanzpolitischer oder währungstechnischer Art berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

Für fehlende Sorten geben wir ähnlichen, **gleichwertigen Ersatz,** wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich **verbeten ist.**

Die Annahme von **Bestellungen auf Saatgetreide** sowie solcher Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. **Der Versand** erfolgt nach Vorschrift auf **Rechnung und Gefahr des Bestellers.** Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller und wird in Rechnung gestellt,

Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt werden. Aeußerlich nicht erkennbare Mängel müssen **gleich nach ihrer Entdeckung** unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind dann bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

7. **Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis **berechnet.** Bei **freier** Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu 2/3 des Rechnungsbetrages zurück. **Pappschachteln, Papiergewebe-, Dünger-** und **Kartoffelsäcke** sowie **Packstroh** werden **nicht** zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im **Innern** der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen **ganz,** d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

8. Jede Sendung ist **unverzüglich** nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am **dritten** Werktage, **mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen** nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine **Kontrollstation** vorgenommen werden, so muß die **ordnungsmäßig gezogene** Probe spätestens am **dritten** Werktage nach Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zweck sind **bestellte** Proben zurückzuhalten. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. **Mängel, die erst später erkennbar** sind, müssen **unverzüglich** gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei plombierten Originalsaaten und anerkannten 1. Absaaten übernehmen wir eine Haftung nur **soweit sie der Züchter bezw. Anbauer gewährt,** da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns die Züchter liefern. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechtigte Stelle befreit uns von **jeder** Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatguts bezw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das **Anwachsen** von Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenzwiebeln, Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg der Treiberei.

9. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die durch die Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.

Bei allen sonstigen Mängeln haften **wir für Schadenersatz; nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.** Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. **Ersatzlieferung, Preisnachlaß od. Schadenersatz** können nicht verlangt werden.

Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Dies gilt auch bei solchen Saaten, deren **Aeußeres** die Art **in unzweideutiger** Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

10. **Aufträge von Bestellern,** mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden **unter Nachnahme** des Betrags ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, oder nach besonderer Vereinbarung.

11. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier**

12. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Bank- und Postscheck-Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseingangs derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzepte nehmen wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst verwerten können. **Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.**

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:
Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto). J. Lambert & Söhne, Trier
Postscheckkonto Luxemburg 5570. (Luxemb. Franken.)
Bankkonten: Deutsche Bank und Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32 700.
" Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).
" Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

13. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier, im Januar 1932.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernsprecher Nr. 5007 5008.

Auf Grund der 4. Notverordnung

sind während des Druckes des vorliegenden Preisverzeichnisses die Preise verschiedener Markenartikel gesenkt worden. Diese Preissenkung konnte im Drucke nicht mehr berücksichtigt werden, kommt aber unsern Abnehmern voll zugut. Es handelt sich um die Erzeugnisse der I. G. Farben-Industrie, Hakaphos, Kunde'sche Gartenwerkzeuge, Beyrodts Pflanzenwohl, Terrasan usw.

Druckfehler-Berichtigung:

Seite 2:	Möhre, Lamberts lange rote stumpfe	100 gr 2.80
	Möhre, Lamberts Gonsenheimer . . .	100 gr 2.60
Seite 13:	Rhabarberpflanzen, extra starke 1 Stück 0.75, 10 Stück 7.—,	100 Stück 65.—
	Schnittlauchpflanzen	10 Stück 1.80
Seite 17:	Stangenbohne Mulstopper, Original	100 gr 0.80
Seite 35:	Japan. Blumenrasen	10 gr 0.60
Seite 50 links:	von 4216 Primula japonica / bis 4234 „ acaulis Hybr.	ist die Mengenbezeichnung 1 gr nicht 10 gr

J. Lambert & Söhne, Trier.

…chnis 1932

…nung!
…der rheinisch. Landwirt- …ilberne Staatsmedaille."
…Prov. Wanderausstellung …Trier für unsere Saatgutaus… …rne Staatsmedaille zuerkannt. …as uns durch diese Auszeich… …ung zu rechtfertigen.

VEREINIGUNG DER SAMENHÄNDLER • DES DEUTSCHEN REICHES E. V. • VDS

…en
…30 noch folgende:
…sortiment: **I. Preis** (silberne …tauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, …tzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 …aille.
…n, **I. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen.** …r **Wettbewerb.** — **Saatgetreide** in Halm und …
…**ewerb** ausgestellt. …ellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünland-** …
… Wettbewerb.

…n) im Laufe des Sommers 1931.
…h von der Größe des vorzügl. eingerichteten …glichen Anzuchtstätten und Kulturen, von

…chsgarten

…gen, daß in unserem Betriebe alle Vor… …währleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.**

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz,** wenn dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche** Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Eisenbahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann **werden 2/3 des berechneten** Preises zurückvergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen,** da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.
Für gemeinsam eingesandte Bestellungen bewilligen wir Ermäßigungen.
Für Grünland, Weiden, Wiesen liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen** (Rezepten) **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.**

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
„ **für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036** (Franz. Franken)
„ **für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570** (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Nachdruck dieser Preislis

Prämiiert mit höchsten Preisen: Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeltingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille. Große saarländische Landesausstellung **Merzig** (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medaillen und 2 Ehrendiplome.	**Weltausst** 1 Großer Preis: Kollekti Balkonschmuck. 1 **Trier 1927:** Prov.-Wa Rheinpreußen: **silbern zuverlässige Belief mit hoch** Außerdem: Ehrenpreis d Ehrenpreis d. Stadt Trier, E Medaillen des Landwirtsc **Cleve 1926** Landwi **Höchster Preis** für G und Gewächshauspflanze



Mitglied der Vereinigung der Samen
Mitglied des Verbandes für Samenb
Mitglied des Reichsverbandes Deut
Mitglied des Verbandes Deutscher E
Mitglied der Deutschen Dahliengese
Mitglied des Fachverbandes des Sa
Mitglied des Bayrischen Grünlandv
Mitglied der Deutschen Gladiolen-G

Lieferungs-, Versand-

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Ha
festgesetzt durch den Verband für
und die Vereinigung der Samenh

1. **Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früh ihre Gültigkeit.**

2. Die **Preise** verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = ¹⁰/₄₂ U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Nettogewicht ab un Lager in **Trier** ohne Verpackung. **Abzüge** für Porto, Packung oder überweisung sind nicht gestattet.

Die Preise sind **freibleibend.** Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die **Pflanzenpreise** sind bei **persönlichem Aussuchen** in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
50 Kilo = 100 Pfund, ½ Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 12½ Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, daß vom gleichen Artikel in **verschiedenen** Aufträgen aufgegebene kleine Mengen **nachträglich** zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. Alle Fälle **höherer** Gewalt, insbesondere Maßnahmen oder Verfügungen der Reichs- oder Landesregierung handels-, zoll-, finanzpolitischer oder währungstechnischer Art berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

Für fehlende Sorten geben wir ähnlichen, **gleichwertigen Ersatz,** wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich **verbeten ist.**

Die Annahme von **Bestellungen auf Saatgetreide** sowie solcher Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. **Der Versand** erfolgt nach Vorschrift auf **Rechnung und Gefahr** des **Bestellers.** Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller und wird in Rechnung gestellt. Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahnbezw. postamtlich bescheinigt werden. Aeußerlich nicht erkennbare Mängel müssen **gleich nach ihrer Entdeckung** unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind dann bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

7. **Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis **berechnet.** Bei **freier** Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu ⅔ des Rechnungsbetrages zurück. **Pappschachteln, Papiergewebe-, Dünger-** und **Kartoffelsäcke** sowie **Packstroh** werden **nicht** zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im **Innern** der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen **ganz,** d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

8. Jede Sendung ist **unverzüglich** nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am **dritten** Werktage, **mangelhafte Keimkraft**

zu diesem Zweck sind **bestellte** Proben zurückzunehmen. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. **Mängel, die erst später erkennbar** sind, müssen **unverzüglich** gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei plombierten Originalsaaten und anerkannten 1. Absaaten übernehmen wir eine Haftung nur **soweit sie der Züchter bezw. Anbauer gewährt,** da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns die Züchter liefern. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechtigte Stelle befreit uns von **jeder** Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatguts bezw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das **Anwachsen** von Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenzwiebeln, Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg der Treiberei.

9. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die durch die Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.

> Bei allen sonstigen Mängeln haften **wir für Schadenersatz; nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.** Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. **Ersatzlieferung, Preisnachlaß od. Schadenersatz** können nicht verlangt werden.
>
> **Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf.** Dies gilt auch bei solchen Saaten, deren **Aeußeres** die Art **in unzweideutiger** Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.
>
> Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

10. **Aufträge von Bestellern,** mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden **unter Nachnahme** des Betrags ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, oder nach besonderer Vereinbarung.

11. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier**

12. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Bank- und Postscheck-Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseingangs derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzepte nehmen wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst verwerten können. **Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.**

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:
Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto), J. Lambert & Söhne, Trier
Postscheckkonto Luxemburg 5570. (Luxemb. Franken.)
Bankkonten: Deutsche Bank und Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32 700.
,, Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).
,, Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

13. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier, im Januar 1932.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernsprecher Nr. 5007 5008.



Verband für Samenbau und Samenhandel.

Hauptpreisverzeichnis 1932

Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches e.V.
VDS

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit nochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille."

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutausstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen erhielten wir in den Jahren 1927/30 noch folgende:

Trier 1927: Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **I. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.

Dillingen, September **1928:** Große saarländische Gewerbeausstellung: I. Preis, goldene Medaille.

Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung **I. Preis** für bestes Sortiment **Staudenblumen, I. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen.** — **Landwirtschaftliche Saaten,** Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen **außer Wettbewerb.** — **Saatgetreide** in Halm und Ähre **außer Wettbewerb.**

In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 **außer Wettbewerb** ausgestellt.

Saarlouis (Saargebiet) **1930:** Große Saarländische Landwirtschaftliche und Gewerbeausstellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünlandausstellung:** ferner **I. Preis** für Dahlien.

Wadern 1930: I. Preis für Dahlien und Schnittblumen, Saatgutausstellung, Grünland außer Wettbewerb.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1931.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

☛ **Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.**

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.**

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz,** wenn dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche Sämereien,** noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

☛ Portofreie Lieferungen. ☚

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Eisenbahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann **werden $^2/_3$ des berechneten** Preises zurückvergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen,** da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.
Für gemeinsam eingesandte Bestellungen bewilligen wir Ermäßigungen.
Für Grünland, Weiden, Wiesen liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen** (Rezepten) **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.**

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
„ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)
„ für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Stangenbohne
Lamberts remontierende (öftertragende) Goldquelle
gelbschotige weißbohnige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20—25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig,** und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnig.** Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.
1 Portion (100 Gramm) **0.80** ℳ 10 Portionen **7** — ℳ

Möhre (Carotte)
Lamberts lange rote stumpfe


ohne Herz, prachtvolle **dunkelrote,** walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte,** beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ 0.25	0.50	2.50	18.—

Möhre (Carotte) Lamberts Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre,** Länge 12—13 cm. **Lockende Marktsorte.**


1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ 0.25	0.50	2.50	16.—




Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
(natürliche Größe)




Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
(natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
(natürliche Größe)



Mistbeet- und Freilandgurke **Trierer Sensation** (Halbe natürliche Größe.)



1 2 3 4
Winterspinat Lamberts **Zurlaubener Markt** (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.



Mistbeet- und Freilandgurke
Trierer Sensation.

(J. L. & S.)

Diese Sorte zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse aus, trägt ungeheuer reich, schöne **mittelgroße Früchte** mit **wenig Kernen.**

1 Port. 15 Korn	**0.40** ℳ
10 Gramm	**3.** — „

Winterspinat
Lamberts Zurlaubener Markt.

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüsegärtnern** ausschließlich für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut, Samen wurde für Verkauf nicht gezogen. Wir haben nun davon **eigenen Samenanbau** im Großen, so daß wir nunmehr diese Sorte anbieten können.

Winterspinat **Zurlaubener Markt** ist ein scharfsamiger, langblättriger Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit u Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria;
„ „ 2 Viroflay;
„ „ 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;
„ „ 4 **Lamberts Zurlaubener Markt.**

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr 4 **10 Tage früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu s chneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gramm	100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
Mk. 0.15	**0.30**	**1.20**	**8.50**

Mistbeetgurke — Treibgurke

Lamberts Marktgärtnerfreude

für Kastenkultur, auch fürs Freie geeignet. Prachtvolle bis 60 cm lange gleichmäßige Früchte, ungeheurer Ertrag. **Prachtgurke.**

1 Portion 15 Korn **0.40** Mk.
10 Gramm 4.— „

Spinat Heterosis
1932

Ungeheurer Ertrag,

brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner.
Breitblättrig, winterhart.

1 Portion (50 Gr.) **0.40** Mk.
10 Portionen **3.50** Mk.

Stangenbohne Original
Lamberts „Ohnegleichen"



Züchtung:
J. Lambert & Söhne

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen" ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15 bis 18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen hellederfarbig.

Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen":** Frühzeitigkeit (August). — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung. — Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
0.40 ℳ	**2.60** ℳ	**20.—** ℳ

Wirsing
Lamberts Zurlaubener Markt



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld 1931.

Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Aubervilliers. Es ist der sicherste, beste **Ueberwinterungswirsing** von größter **Haltbarkeit.** Kann infolge seiner **Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde** bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3—4 Ko

Der beste Großmarktwirsing,

1 Portion **0 40** ℳ
10 Gramm **0.80** ℳ
100 Gramm **6.—** ℳ

Kapuziner-Neuheit

3594 **Tropaeolum majus fl. pl. Golden Gleam** (Goldglanz)

Eine rankende, aus Samen treu fallende, **kanariengelb, gefüllt** blühende **wohlriechende** Kapuziner. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle. Abgeschnitten, in kleine Väs'chen gestellt ist sie reizend; rankt nicht so stark.

1 Portion 0.75 Mk., 10 Portionen 6.50 Mk.



Zuckermarkerbse

Staatsminister Eyschen

Originalsaat J. Lambert & Söhne

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.

100 Gramm **0.30** ℳ
1 Kilo . **1.80** „
10 „ . **14.—** „



Glaskohlrabi

Original Optimus

weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen; **für Marktgärtner besonders empfohlen.**

Gibt als **erster** marktfähigen Knollen.

Optimus weiß:
1 Portion **0.60** ℳ
10 Gramm **1.50** ℳ

Optimus blau:
1 Portion **0.60** ℳ
10 Gramm **1.50** ℳ

Zuckererbse

Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber".

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände $1^1/_2$—2 mm dick sind.

100 Gr. **0.40** ℳ 1 Ko. **2.80** ℳ 10 Kilo **24.—** ℳ

Blumenkohl Wunder der 4 Jahreszeiten

Neuheit — Hochzucht

Besonders für Sommer- u. Herbsternte u. für **trockene** Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar, festgeschlossen.

Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell.

Hiesige Gemüsegärtner schätzen diese Sorte.

1 Port. **0.40** ℳ, 10 Gr. **3.—** ℳ, 100 Gr. **18.—** ℳ

Die auf der

Rückseite des Verzeichnisses

abgebildeten **Gemüsesorten** sind:

Stangenbohne Lamberts **Ohnegleichen**
Mistbeet-Gurke Lamberts **Trierer Markt**
Rotrübe **ägyptische plattrunde**
Herbstrettich **Sedan**
Tomate **Bonner Beste**
Glaskohlrabi **Delikateß Original**
Möhre **Lamberts lange rote stumpfe**
„ **Trierer Glühstrümpfchen**
Zwiebeln **Zittauer gelbe**
Radies **Leuchtkugel**
Kopfsalat **Wunder von Stuttgart**
Weißkraut **Dithmarsches**
Breitlauch **Riesen Elefant**
Markerbsen **Aldermann**
Kürbis **gelber Zentner**
Sämtlich besonders empfohlen.



Tomate Heterosis.

Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um **mehrere Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil; trägt meist in doppelten Trauben, **oft 20—22 Früchte** an einer Pflanze.

1 Portion . . **0.60** ℳ
10 Portionen . **5.—** „
10 Gramm . . **4.—** „

Neuheiten für 1932.

Salz- und Salatgurke Selecta und Delikateß.

(Veni vidi vici)

Die Konserven - Industrie braucht sie in größtem Maße zum Einlegen als Essiggurke.

Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. **Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten.**

Konservengurke **Selecta**
1 Portion 0.90 Mk.
10 Portionen 7.20 „

Konservengurke **Delikateß**
1 Portion 0.75 Mk.
10 Portionen 7.— „



Rosenkohl

Lamberts Trierer Markt.

Eine halbhohe, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich **halbspät** u. **fest** entwickeln. Sicherste Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen. **Marktgärtnersaat.**

1 Port 0.25 ℳ 10 Gramm 0.50 ℳ, 100 Gr 2.80 ℳ



Columnea microphylla.


Eine prachtvolle **Ampel-Hängepflanze,** für Wintergärten, Wohnräume. Die Abbildung zeigt den reizenden Wuchs d. Pflanze; die zierlichen Ranken haben braunrote Blättchen; an den hängenden Ranken entwickeln sich im Sommer die zahlreichen prachtvollen aufrechtstehenden, leucht. roten Blüten, wie Abbildung zeigt.

Wir bieten an junge Topfpflanzen 1 St. 1.— ℳ, stärkere Pflanzen 1.50 - 2.— „
Im Sommer sehr starke blühende Pflanzen 2.50—4 „

Ferner bieten wir an die **Neuheit:**

Samen der Columnea splendens ähnlich der Col. microphylla . 1 Portion 1.— ℳ
Aussaat im Januar—Februar in Töpfe oder Schalen in Heide- mit Mistbeeterde.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen

Sicherer Ertrag.

Marktgärtnersorte I. Ranges.

Auch für Sommerkultur.

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen" u. „Erfurter Zwerg" geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 150 K.) **0.30** ℳ
1 Gramm **0.60** ℳ
10 Gramm **4.—** „

Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf,


zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei **uns** und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich n. „Sechswochen" und „Erfurter frühester Zwerg" schnittreif, halbhoch, große Blumen, **die sich selbst decken.**

Elitezucht für Marktgärtner.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.


1 Portion (ungef. 200 Korn) **0.40** ℳ 10 Gramm **2.80** ℳ 100 Gramm **20.—** ℳ

Unser Steingarten mit Trockenmauern

Das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Welch reizende Blumen- u. Pflanzenbilder man auf kleinem Raum im Garten durch **Steingarten mit Trockenmauer** schaffen kann, zeigt das Bild auf der Vorderseite sowie auf nebenstehendem Bild. **Weitere Aufnahmen** unseres Schaugartens finden Sie in diesem Verzeichnis in der **Abteilung Stauden.**

Ein derartiger Steingarten zeigt während des **ganzen Sommers**, von **Februar-März an bis zum Frost** ein abwechslungsreiches Blumenbild. Stets entzückt uns irgend eine Pflanze im



Blütenteppich in weißer, gelber, blauer, roter, rosa Färbung. Die **Polsterpflanzen** überranken die Steine; dazwischen erscheinen halbhohe u. höhere Stauden, die im Frühjahr belebt durch Tulpen oder andere Blumenzwiebelpflanzen einen ungemein anziehenden Anblick gewähren.

Wir stehen gerne mit Zeichnungen, Vorschlägen f. Bepflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Teiche usw. zu Diensten.

Geben Sie uns gefl. Lage, Größe des Gartens sowie besondere Wünsche an. Wir übernehmen auch auf Wunsch die Ausführung.

2 wertvollste Sommerschnittblumen



3277 Lavatera (Malope) rosea splendens.

3277 Lavatera rosea splendens, Loveliness

Lavatera rosea splendens soll an Ort und Stelle gesät werden; eine prachtvolle Sommerpflanze, schöne, saftig grüne Belaubung, wird etwa 60—80 cm hoch. Die **einfachen** windenähnlichen Blumen sind groß, leuchtend karminrosa, dunkelgeadert, Inneres etwas dunkler. **Abgeschnitten entwickeln sich alle Knospen bis zur Spitze,** hält sich geschnitten über 8 Tage. Aussaat März—April; die Stiele alle 2 Tage nachschneiden. Langer Schnitt. **1 Portion 0.80 Mk. 10 Portionen 7.— Mk.**

3232 Godetia flore pleno, rispenblütig

Godetia fl. pl. gefülltblühend in **lockeren Rispen** blühend, 40—50 cm hoch. Auch diese neue Godetia erfreute uns in diesem Jahr ganz besonders als **dankbare Schnittblume.** Ein Strauß der gefüllten Godetien in einer oder verschiedenen Farben hält sich 8 Tage in Vasen gestellt. Die zierlichen Rispen blühen bis zur **letzten Knospe** auf, wenn man die Triebe alle 2 Tage etwas nachschneidet. Langer Schnitt. **Aussaat März-April an Ort und Stelle** in Reihen oder auf Beete.

Reine Farben: 1. **kirschrot**, 2. **weiß**, 3. **rosa**, 4. **zartrosa**, 5. **mauve** jede Farbe . . . . 1 Portion **0.80** ℳ, 10 Portionen **7.—** ℳ
6. **Gemischte Farben** 1 „ **0.80** „ 10 „ **7.—** „



3232 Godetia fl. pl., rispenblütig

4454 Am Coleus,

farbenprächtige, schöne dekorative Blattpflanze, für Zimmer, Beete und Balkon. Mischung schönster Farben.
100 Korn 0.40 Mk.

4454/1 **orangefarb.** Töne, prachtvolle Farbe, **aus eigener Zucht.**
100 Korn 0.50 Mk.

Coleus sind leicht aus Samen zu ziehen, Aussaat Febr.-März im Zimmer od. Mistbeet in Töpfe od. Schalen, in leichte Heideerde u. Komposterde. **Unsere Mischung ist unübertroffen farbenprächtig.**



4544 Lamberts Prachtcoleus.

Riesen-Gladiolen.

Die straffen Gladiolen-Blütenstengel (für ausverk. Sorten sorgen wir Ersatz) werden bis 1.20 m h., die Einzelblüten außerordentl. groß. Die Farben sind wunderb.; prachtv. Schnittbl.

Riesen-Gladiolen. Zwiebeln in extra Größe.

27 Rose Precoce, zart, fleischfarbigrosa
3 Früheste Rosa
12 Catharina, schieferblau
27 Lohengrin, reinweiß
28 Schwaben, reingelb
23 Panama, tiefrosa
25 Prince of Wales, lachsfarben
26 Red Emperor, scharlachrot
17 Halley, lachsrosa
8 Baron Hulot, samtig, dunkelblau

Vorstehendes Sort. Riesen-Gladiolen L.
10 Stück in 10 Sorten **1.50** ℳ, 100 Stück **12.—** ℳ
Mittelgroße Zwiebeln 10 Stück **1.20** ℳ, 100 St. **9.—** ℳ

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo.** Es werden jedoch auch Mengen von 5, 10, 20, 30 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo **nur Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teuere** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches** Geld **mehr** Samen erhalten. Es werden auch Mengen zu **5** Gramm, jedoch nicht darunter, abgegeben. **Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!**

Gewicht und Berechnung.

Unsere Preise verstehen sich im allgemeinen in **Reichsmark** ohne Verpackung ab Lager **Trier.** — Von 25 kg aufwärts gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“,

9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege u. Ernte der Gemüse,** ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer u. im Freien, **Erdbeeren-** und **Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen **botan.** Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse-** und **Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang gefunden haben.

Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbester** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 □m 4.50 Mk.**
„ 2 „ „ „ mittlere „ „ 200 „ 7.50 „
} franko jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.
1 Portion **0.50 Mk.,** 10 Gramm **4.80 Mk.**

☛ **Abänderungen** in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden,** da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden,** daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser überspengen.

oder **Erdflohpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Lamberts Marktgärtner-Saaten.

Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elitesaaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Lamberts Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.

Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur Herbstsaat und Pflanzung als Adventsgemüse.

Sortenbeschränkung.

Wir haben uns bemüht auch in diesem Jahr **die Auswahl der Gemüsesorten** auf die **allerbesten, allseits erprobten** zu beschränken. **Es vereinfacht die Auswahl und sichert besten Erfolg.**

Achtung Erwerbsgemüsegärtner!

Aussaatmengen bei Kohlarten: Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr.** Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat** zu verwenden.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man **nicht dicht** und lasse die Sämlinge auch **nicht zu lange gedrängt** stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei **Frühaussaaten in Treibkästen** säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; **nicht in frische** Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land.

Blumenkohl (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum **Treiben** sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für **Freiland** Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter **reichliche Bewässerung,** gutgedüngter Boden unerläßlich. **Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund,** 23, 28—30.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
***Blumenkohl Helios Originalsaat. Früheste** Marktgärtnersorte mit schönen festen schneeweißen Köpfen (s. Abb. S. 5) **Hiesige Marktgärtner erzielen mit dieser Sorte glänzenden Erfolg 1 Gr. 0.60 ℳ**	0.30	4.—	—	—
***Blumenkohl, Sechswochen.** Eine der besten **frühesten** Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag, **Marktgärtnersaat**	0 30	3.—	22.-	—
***Erfurter früher Zwerg,** bekannte **frühe Marktsorte**	0.40	3.–	20.-	–
***Erfurter** frühester niedrigster **Haagescher,** I. Qual., zum **Treiben** sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte	0.50	4 80	32.-	—
Le Cerf, frühe Sommersorte sehr groß, sich **selbst deckender; Marktsorte,** siehe Abbildung Seite 5. 14 Tage spät. wie Helios-Nachz. **Marktgärtnersaat**	0.40	2.80	20.-	—
Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhoher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester	0.30	3.	15.-	—
Blumenkohl, Fortsetzung				
Primus, frühester Italienischer oder Frankfurter Riesen, kurzstrunkig, von den späten Sorten die **früheste** **Marktgärtnersaat**	0.30	0.70	4.20	—
Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, **spät,** halbhoch, **vorzüglich Marktsorte, weit** zu pflanzen, **Herbstsorte**	0.25	0.60	3.—	—
Wunder der 4 Jahreszeiten (siehe S. 4)	0.40	3.—	18.-	

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn.
Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfr.“ S. 30-31

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
***Braunschweiger Wredes plattrundes,** bekannt. Sorte, lief. **sehr große,** feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und **Feldkultur** ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen (Abb. oben)	—	0.30	1.80	10.-
Amager, Dänisches kurzstrunkig., großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, zart, niedrig	—	0 40	2.60	14.-
Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, **bester Ueberwinterungskohl** Aussaat April—Mai, fest, feinrippig, halbhoch, **Marktgärtnersaat**	0.30	0.60	3.60	28.-
***Büdericher,** für **rauhe** Gegenden, **früh, niedrig.** Büdericher ist eine sichere Sorte	—	0.30	1.40	7.—
Dithmarsches, Original, allerfrühester Riesen, steinfest, bringt die **ersten u. best.** Köpfe, niedrig, **Hochzucht,** **Marktgärtnersaat**	0.35	0.70	4.60	32.-

Kohlarten (Fortsetzung)



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. | Marktgärtnersaat |

Weißkraut (Fortsetzung)

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M	M
Dithmarsches, Orig. Holsteiner, September- oder Herbstweißkohl, Aussaatzeit April—Mai | Marktgärtnersaat | Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und so guter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in unserem Versuchsgarten glänzend bewährt . .	0.35	0.90	6.—	—
Dithmarsches, Nachbau, I. Qualität, feinrippig .	—	0.30	1.80	9.60
Glückstädter, Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	—	0.35	2.—	15.-
Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigenschaften	—	0.30	1.80	9.60
Die **Glückstädter** sind Sorten für den **Großanbau.**				
Juni-Riesen, frühestes aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für **frühe Marktbelieferung,** niedrig, extra Hochzucht . .	—	0.35	2.—	15.-
Holländisches großes niederes, sehr gut, festköpfig	—	0 30	1.80	9 60
Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.	—	0.30	2.—	13 -
Kopenhagener Markt, Orig., früh., größ feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen | Marktgärtnersaat |	0.35	0.50	3.—	16.-
Kopenhagener Markt, Nachbau, I. Qualität,	—	0.30	1.80	9.60
Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.	—	0.30	1.80	9.60
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig . . .	—	0.30	1.80	10.-
* **Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht.** Früh u. groß, z. Adventsaat geeign. | Marktgärtnersaat | auch für Großanbau für Ueberwinterung. Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.	—	0.30	1.80	10.-
* **Ruhm von Enkhuizen,** bester Nachbau	—	0.25	1.20	8. -
Böckelmann's Dauerweißkohl, Originalsaat, Spezialsorte für Ueberwinterung, überall Prämiert, Versandsorte	0.60	1 50	9.—	—
Spitze Sorten:				
* **Erstling,** frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat .	—	0.40	2.60	14.-
* **Etampes,** frühestes, mit **spitzem festem** Kopf	—	0.30	2.—	11.-
* **Ochsenherz,** frühes, mittelgr., halbspitzes . . auch für Adventsgemüse | Marktgärtnersaat |	—	0.30	1.80	10.-
Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch	—	0.30	2.—	11 -
Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt . .	—	0.40	2.40	13.-



Wirsing Aubervilliers | Marktgärtnersaat |
Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter
10 Gr. 0,30, 100 Gr. 2.—, 1 Ko. 10.— M



Weißkraut Ruhm von Enkhuizen
10 gr 0,30 M
100 gr 1.80 M
1 Kilo 10.— M

Rotkraut

(Choux rouges). Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund" S. 32 – 33.

Böckelmanns Original Dauerrotkohl (anerkannte Saat) Bester Ueberwinterungsrotkohl, Blatt feinrippig, Kopf dunkelrot, s. fest, hochkugelig, Aussaat April, eignet sich auch zur Herbstaussaat.
1 Port. 0.60 M, 10 Gr. 1.50 M, 100 Gr. 9.— M

Rotkraut Holländisches Export.

* **Erfurter,** frühestes blutrotes die bekannteste Frühsorte
10 Gr. 0.40, 100 Gr. 2.60 M
1 Kilo 14.— „

Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, schwere, dunkle Sorte, besonders geeignet zum Einwintern, extra
1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.90 M.
100 Gr. 6.— „ 1 Kilo 48.— „

Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät
1 Port. 0.20 M, 10 Gr. 0.40 M
100 Gr. 2.60 „ 1 Kilo. 16 „
| Marktgärtnersaat |

* **Haco, Original,** mittelfrüh feinrippig, groß, dunkle Farbe
| Marktgärtnersaat |
1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.70 M
100 Gr. 5.60 M, 1 Kilo 38.— M.
Der Name „Haco" ist ges. gesch.

Holländ. Export, mittelfrüh, ganz dunkelrotes **Winter,** spätes, bes. für Winterbedarf.
| Marktgärtnersaat |

1 Pt. 0.45 M, 10 Gr 1.— M, 100 Gr. 7.20 M, 1 Ko. 52.— M. Siehe Abbildung.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M	M
Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelfrüh	0.20	0.40	2.60	16.-
Schwarzkopf, die dunkelste späte große Sorte	0 30	0.50	3.—	18.-

Wirsing

(Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
* **Johannistag, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibs. früheste,** mittelgroße Sorte	—	0.30	1.80	9.60
* **Kitzinger,** früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß .	—	0.30	1.40	8.40
Wunderburger, | Marktgärtnersaat | eine der besten Sorten als Adventsgemüse z. Herbstpflanzung u. frühestem Verbrauch im folgend. Frühjahr; bildet 6—8 Woch. nach Frühjahr-Aussaat bereits halbspitze Köpfe	0 25	0.50	2.80	—
* **Eisenkopf,** frühest., groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für jedermann. Er ist **der früheste** dunkelgrüne, große Wirsing, | Marktgärtnersaat |	—	0.30	2.—	11.-
* **Eisenkopf,** Nachbau, gleiche Eigenschaften . . .	—	0.25	1.20	8 —
* **Advents,** frühester, **Original** nur z. Herbstsaat geeign. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. (Adventsgemüse.) | Marktgärtnersaat |	0.40	0.80	6.—	36.-
* **Advents,** bester Nachbau	0 25	0.40	2.60	14.-
Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchfähig | Marktgärtnersaat |	—	0.30	2.—	10.-
Lamberts Zurlaubener Markt ist die Hauptsorte der großen Gemüsemärkte, siehe Seite 3	0.40	0 80	6.—	36.-
Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte | Marktgärtnersaat |	—	0.30	2.—	11.-
Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut . .	—	0.30	1.60	9.40
Westfalia, Orig. eine d. best. Sort. f. späte Ernte, die sich bes. eignet zum Ueberwintern, da sie sich im Einschlag am längst., bis ins Frühjahr hinein hält; hellgrüne Köpfe, Hochzucht . | Marktgärtnersaat |	0.50	1.—	7.—	—
Böckelmanns Original Dauerwirsing, anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Ueberwinterung besonders geeignet, hellgrün	0.50	1.20	8.—	—
Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing	0.40	0.80	5.—	—

Die Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätter, zarte Rippen, feste Köpfe, für **Spätverbrauch.**

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M	M
Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles. Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.				
Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen	0.20	0.40	2.40	12.-
Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt	0.20	0.40	2 40	12.
Lamberts Trierer Markt, halbhoher, ertragreichster, feste Rosen bildend [Marktgärtnersaat] spät tragend, daher wertvollste Sorte. Abbild. s. S. 4	0.25	0.50	2.80	16.-
Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag, extra	0.20	0.40	2.60	14.-
Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt ders. den Winter durch auf den Beeten u. wird n. Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.				
„ **niedrig, feinstgekrauster grüner,**	—	0.25	1.30	7.20
„ **Original Fischenicher,** niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter [Marktgärtnersaat]	—	0.30	1.60	9.—
„ **Erfurter** halbhoher, grüner mooskrauser	—	0.20	1.10	6 —
„ **Mosbacher halbhoch,** fein krauser, hellgrüner	—	0.25	1.30	7.20
„ **Coleus,** buntlaubiger, gekraust., hoher, gem. Farben. Dieser Winterkohl ist, abgesehen von seinem Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze I. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärbte gekrauste Bel. d. buntlaubigen Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bilden, selbst für Tischschmuck geeignet.	0.30	1.50	—	—
Zierkohl, weißbunt | ähnlich Winterkohl Coleus halb- rotbunt | hoch; reizende Zierpflanze.	0.30	1 50	—	—
Butterkohl, gelb., zarter, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.	—	0.25	1.20	6.—
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen bestem Futters.	—	0.25	1.20	6.—
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt	—	0.40	1.80	10.-
„ **Diepholzer, hoher blauer Riesen,** kann bis 2 m hoch werden. Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; die Abblattung kann jeden Monat vorgenommen werden. Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo.	0.25	0.50	2.80	20.-
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert das ganze Jahr. Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund" S 37	—	0.40	2.—	—
Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves). Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stockung eintr., sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gest. d. stengeln Glaskohlr., d. stengeln liegt nicht am Samen.				
„ **Optimus,** Neuheit, weiß und blau, s. Neuheiten S. 3	0 60	1.50	—	—
„ **Dvorskys Prager Treib,** von Marktgärtnern bevorzugt, für Frühtreiberei, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte zum Treiben. Originalsaat	1.—	3.50	30.-	—
„ **Prager Treib, Nachbau,** I. Qualität, sehr gut	0.30	0.60	3.60	20.-
„ **Original Delikateß blauer,** feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte	0.30	0.60	4.—	28.-
„ **Original Delikateß weißer,** frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie außer der Frühzeitigkeit noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges zartes Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann	0 30	0 60	4 —	28.-

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Glaskohlrabi (Fortsetzung)	M	M	M	M
„ **Delikateß** blau, bester Nachbau	—	0.40	2.60	14.-
„ **Delikateß** weiß, bester Nachbau	—	0.40	2.60	14.-
„ **Erfurter Dreienbrunnen,** frühe weiße, s. feinl., zum Treiben u. fürs Freie	—	0.30	1.80	10.-
„ **Englische** frühe blaue, I. Qualität	—	0.25	1.40	8.—
„ **Englische frühe weiße,** I. Qual.	—	0.25	1.40	7.20
„ **Wiener kleinkr. blaue früh. Treib**	—	0.30	1.80	10.-
„ **Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib,** I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte	—	0.30	1.60	9.20
„ **Goliath, blaue verbesserte Riesen,** spät	—	0.25	1.40	8.—
„ **Goliath, weiße verbesserte Riesen,** spät. Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.	—	0.25	1.40	8.—
Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben). (Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz Perfection sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1½ Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40. 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm				
Erdkohlrabi (Steckrüben) Speisekohlrüben				
„ **Perfektion,** Gelbe Schmalz . . . 10 „ 16 „	—	0.15	0.50	2.60
„ „ **weiße Schmalz,** s. zart . . . 10 „ 26 „	—	0.15	0.60	3.80
„ **Wilhelmsburger Schmalz** oder **Hamburger Markt,** gelb grünköpfig 10 Kilo 20 M	—	0.15	0.50	3 —
Futterkohlrüben. (Futter-Erdkohlrabi)				
„ **Altmärker Riesen, weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe,** überall bewährt . . . 10 Kilo 26 M	—	0.15	0.60	3.80
„ **Bangholmer,** große gelbe rotköpf., gleich gut f. Speise- wie f. Futterzw. 10 „ 13 „ **Universalsorte** für alle Zwecke, besond. haltbar.	—	0.15	0.30	2.—
„ **Eifeler weiße grünköpf. Riesen,** Original, außerord. ertragr. u. haltbar, groß, Eifeler Saat. Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargebiet als wertvollste in Massen gepflanzt	—	0.20	0.80	5.60
„ **Hoffmanns gelbe Riesen** . . . verb. 10 Kilo 16 M	—	0.15	0.40	2.40
„ „ **weiße Riesen** . . . . 10 „ 26 „	—	0.15	0.60	3.80
„ **Westerwälder weiße rotköpf. Riesen,** glatte Knollen, besonders groß . 10 Kilo 26 M	—	0.15	0.60	3 80
„ **Pommersche Kannen,** halblange, ovale, weiße, grünköpfig	—	0.20	0.70	4.20
Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage). Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, s. Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 500-600 Korn. Für 1 qm 3—4 Gr.				
Rüben, Münchener Treib plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	—	0.20	0.70	3.40
Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	—	0.20	0.70	3.40
„ „ gelbe	—	0.20	0 70	3.40
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen	—	0.25	0.90	5 —
Vertus, halblange weiße stumpfe	—	0.20	0.50	3.—
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter	—	0 15	0.50	2.60
Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben (Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2½ Pfd. Aussaat im Juni Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.				
Bortfelder, halblange gelbe, auch zum Essen (Herbstrüben)	—	0.15	0.60	3.—
Ulmer lange weiße Herbst, rotköp., 10 Kilo 18 M	—	0.15	0.60	3.—
„ **lange weiße** rotköpfige, mit hochstehendem Laub	—	0.15	0.60	3.—
„ **halblange weiße,** rotköpfige . 10 Kilo 18 M	—	0.15	0.60	3.—
„ **Runde weiße Herbst,** rotköpf. 10 „ 18 .	—	0 15	0.60	3.—
Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbstrüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.				



Möhren Nantes, halblange stumpfe. Beschreib. folgende Seite.


Karotten oder Möhren


(Zuckermöhren, Carot, Carotte). Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm Näheres „Gartenfreund". **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1½-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz **früh** säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni—Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38. 1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4 Gramm.	M	M	M	M
Pariser früheste Markt rote, kurze, extra Treib, beste Mistbeet-Treibsorte [Marktgärtnersaat]	0,25	0 40	2.50	14.—
Duwicker kurze dunkelrote Treib	—	0.35	2.—	11.—
Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot. fein (Abbildung Seite 9) [Marktgärtnersaat]	0.25	0.50	2.60	16.—
Amsterdamer. Nachbau, gleich gute Eigenschaften	—	0.35	2.—	12,—
Lamberts Gonsenheimer dunkelrote, halblange, kurzlaubige Treib. ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2) [Marktgärtnersaat]	0.25	0.50	2.60	16.—
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, bester Nachbau	—	0.40	2 20	14.—

Treib-, Freiland- und Feldmöhren.
(Fortsetzung)


Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.


Möhre (Carotte) **Amsterdamer Treib.** [Marktgärtnersaat]


Feldmöhre **Lobbericher** goldgelbe, stumpfe lange.

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsetz.)

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz Geschmack . . . . . . [Marktgärtnersaat]	—	0.35	2.—	12.-
Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz wird etwa 20 cm lang. **Spezialzucht.** (Siehe Abbildung Seite 2.) . . . [Marktgärtnersaat]	0.25	0 50	2.80	18.-
Sudenburger, Original lange dunkelrote beste lange spitze Speisemöhre	—	0.20	1 20	7.
Nantes, halblange stumpfe rote, ohne Herz (Abbildung vorige Seite). [Marktgärtnersaat]	—	0.30	1.60	9.-
„ **Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau**	—	0.20	1.20	7.20

Die sonst als neu angebotene Sorte **Vertou** kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.

Feldmöhren (Futtermöhren).

Für Anbau im großen. Aussaat 1½—2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gestürzt sein.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke . . . . 10 Kilo 40 ℳ	—	0.20	1.20	7.20
Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezwecke, bes. schön leuchtendrote Farbe . . . . 10 Kilo 36 ℳ	—	0.20	1.—	6.—
Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe [Marktgärtnersaat] **süß** . . . . 10 Kilo 40 ℳ	—	0.20	1.20	7.20
Doubs bester Nachbau, golgelbe lange . 10 Kilo 32 ℳ	—	0.20	0.90	6.—
Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25—30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als **Speisemöhre** geeignet . . . . 10 Kilo 36 ℳ	—	0.20	1.—	6.—
Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten 10 Kilo 36 ℳ	—	0.20	1.—	6.—

Wurzelgewächse.


	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen. **Magdeburger** lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund	—	0.30	0.90	4.80
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel	—	0.30	1.80	—
Kerbelrüben, Ende Aug. säen u. später verziehen, **keimt sehr schwer**	—	0.30	1.80	—
Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat	—	0.20	0.50	—
Petersilienwurzel, kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze. . . .	—	0.20	0.50	2.40
Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als **Salat** zubereitet, keimt s. schwer	—	0.25	1.40	—

Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)
(Betterave à salade)
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.
Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

Salatrübe Erfurter lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 10 G. 0.20, 100 Gr. 0.50 ℳ 1 Kilo 3.— ℳ


Salatrübe Aegyptische.


Schwarzwurzel Vulkan.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . .	—	0.20	0.70	3 60
„ **Kamerun, lange schwarzrote,** Laub dunkelgrün. Fleisch ist von **tiefstem Schwarz,** wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt	—	0.20	0.70	3.60
„ **Aegyptische plattrunde** dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig (Siehe Abbildung)	—	0.20	0.80	4.40
„ **Straßburger, schwarzrote dunkellaubige halblange** .	—	0.20	0.70	4.—
„ **Khedive,** rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig . . .	—	0.20	0.70	3.60

Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).
Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamb. Gartenfr."

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Schwarzwurzel Einjährige Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, [Marktgärtnersaat]	0 25	0.50	3.20	22.-
„ **feine dicke, lange** gewöhnliche	—	0.40	2.20	12.-
„ **russische Riesen,** größere und dicke Wurzeln	—	0.40	2.80	16.-
„ **Vulkan,** lange, dicke, glatte Wurzeln	-	0.50	3.20	22.-

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.


Knollensellerie Trierer Markt.
1 Port. 0.20, 10 Gr 0.40, 100 Gr. 2.50 M

Wurzelgewächse (Fortsetzung)

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion genügt für eine Haushaltung.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M
Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt, weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, eigene Ernte	0.20	0.40	2.50
" **Erfurter großer früher glatter,** starkes Laub	0.20	0.40	2 20
" **Alabaster, Riesen,** kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen	0.25	0.50	3.20
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, keine Knollen	0.20	0.40	2.20
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund", die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen			
" **Golden Selfblanching,** selbstbleichend, gelbstengelig	0.25	0.50	2.20
" **White Plume,** weißer, zarter Stengel	0 25	0.50	2.20


Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Salat (Laitue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.
Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar-März.
Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für **Wintersaat** Aussaat im August u. Septbr. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni.
Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund" S. 50—55.

Original Kopfsalat Maikönig.


Kopfsalat Original Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte

Maikönig
Marktgärtnersaat.
10 Gramm 0.30 M
100 " 2.— "
1 Kilo 11.— "

Maikönig, bester Nachbau
10 Gr. 0.25 M
100 G. 1.20, 1 Ko. 8.— M


Kopfsalat Kaiser Wilhelm 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60 M

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 500—600 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Böttners Treibsalat. Früheste gelbe Sorte der verbreiteste Treibsalat	—	0 40	1.60	9.—
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet	—	0.30	1.40	8.—
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, w.	—	0.40	1.60	9.—
Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf	—	0.30	1.40	8.—
Viktoria Original, für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnersaat** Auch für Herbstsaat	0.40	1.—	8.—	—
In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.				
Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften	—	0.40	2.40	12.—
Rudolphs Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühester gelber Stech- oder Rupfsalat gesäet, sind auch gleich gut fürs freie Land.				


Kopfsalat, Freilandsorten.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Bohemia, Originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte,** die sehr spät schießt, verträgt große Hitze	0.30	1.—	8.—	—
Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.	—	0.30	1.60	9.—
Forellen, großer, gesprenkelter, zarter fester Kopf w.	—	0.30	1.60	9.—
Kaiser Wilhelm. Siehe Abbildung. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat zu verwenden, große, grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut	—	0 30	1.60	9.—
Laurenzianer Original Marktgärtnersaat eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät	—	0.40	2.60	14.-
Laurenzianer Nachbau, sehr gut	—	0.30	2.—	12.—


Kopfsalat, Freilandsorten.

Laibacher Eissalat

Einführung J. Lambert & Söhne. unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann.
S. Abbild.
10 Gr. 0.30 M
100 " 2.— "
1 Kilo 11.— "



	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Trotzkopf, großer gelber, fester, s. zart w. **Lamberts Marktgärtnersaat**	—	0.30	1.50	8.—
" **großer brauner,** sehr groß und fest, w. **Lamberts Marktgärtnersaat**	—	0.30	1.50	8.—
" **großer gelber, Nachbau** . w.	—	0.25	1.20	6.—
" **großer brauner, Nachbau** . w.	—	0.25	1.20	6.—
Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.				
Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleucht. durch ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopf u. Haltbarkeit	—	0.30	1.60	9.—



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. [Marktgärtnersaat]
1 Port. 0.25 ℳ, 10 gr 0,40 ℳ, 100 gr 2.— ℳ, 1 Kilo 15.— ℳ

Uganda (Afrika).
Der Missionsgärtner, der mir gegenübersaß, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß
Ihr **St.**

Kopfsalat
Freilandsorten (Forts.)

Wunder von Stuttgart. Original. Bildet gelbe, große, feste Köpfe [Marktgärtnersaat]
1 Port. 0.25, 10 Gr 0.40, 100 Gr 2.–, 1 Kilo 15.— ℳ
(Siehe Abbildung.)

Wunder von Stuttgart Nachbau
10 Gr 0 30, 100 Gr. 1.60, 1 Kilo 9.— ℳ



Kopfsalat Zadeler, frühe Landsorte
10 gr 0.30, 100 gr 1.40, 1 kg 8.— ℳ

Kopfsalat, Freilandsorten.

	1 Prt. ℳ	1 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zadeler. Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, w. Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh und spät, hält sich sehr lange (Abbildung oben)	—	0.30	1.40	8.–
Ohnegleichen (sans rivale), eine außerord. widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün w. k. . . .	—	0.30	1 40	8.–
Winterkopfsalat, brauner, z. Winterpflanzung w.	—	0.30	1.60	9.–
„ **gelber,** auch im Sommer gut . . . . w.	—	0.30	1.60	9.–
„ **Nansen** od. **Nordpol.** Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung . . . . . w.	—	0.30	1.80	9.
Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt	—	0.30	2.20	11.-
Winter-Eiskopf, der **größte Wintersalat,** fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl.	—	0.30	2.40	14.-
Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst in tiefere Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.				
Winterkopfsalat Riesen-Herkules. Neuheit 1928. Großer, zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90—100 cm. Für Sommer- und Herbstsaat	0.25	0.50	3.–	–
Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber (Laitue à cueillir) . . . . w.	—	0.25	1.30	8.–
Rupf-, Stech- oder **Schnittsalat Butter,** hohlblättriger **gelber,** der schönste Frühsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat,** bildet keine Köpfe, w. . . . . 10 Kilo 34 ℳ	—	0 20	1.—	6.—
Schnittsalat, Rupfsalat, **früher gelber runder** w.	—	0,20	0.90	5 40
gelber französischer krauser . 10 Kilo 34 ℳ Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat .	—	0.20	1.—	6.—
Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat) (Mâche) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.				
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige	—	0.20	0.80	4.50
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchse	—	0.25	1.20	6.40
Holländische, breitblättrige, grobkörnige .	—	0.20	1.20	6.80
Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.	—	0.20	0.80	4.60
Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige	—	0.20	1.	6.–

Kopfsalat, Freilandsorten.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Löwenzahn (Pissenlit) verbess. breitblättr. vollherzige	0 25	0.60	4.—	—
Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen,** rotgesprenkelter verbesserter	—	0.30	1.40	—
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber . . .	—	0.30	1.60	—
Beide Sorten werden im **Juni gesät** und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.				
Gartenkresse (Cresson alénois), **gewöhnliche** .	—	0 15	0.30	1 80
krause gefüllte, dicht säen	—	0.15	0 30	1.80
Brunnenkresse (Cresson de fontaine), **beste Erfurter,** Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen	0.50	3.80	—	—

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. **S. Lamberts Gartenfreund.**

1 Portion 4 Gramm.

Sommerendivien	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Sachsenhäuser, gelber, selbstschliessender . . . . w.	—	0.40	2.—
Pariser, gelber, selbstschließender . . w.	—	0.40	1 60
Ballon, großer, selbstschließender s.	—	0 40	1.60



Sommerendivie Sachsenhäuser

Winterendivien


(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten **schießen** regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni.** Das Binden soll nur bei **trockenem** Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Escariol, breite grüne vollherzige [Marktgärtnersaat]	—	0.30	1.60
breite grüne vollherzige, gewöhnliche, Nachbau . .	—	0.25	1.20
Gelbe breite vollherzige, naturgelb	—	0.30	1.60
Gelbe krause vollherzige . .	—	0.40	2.—
v. Meaux, feine krause hellgrüne, Moos	—	0.30	1.60
Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig. [Marktgärtnersaat]	--	0.30	1.20



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige
[Marktgärtnersaat]




Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.
[Marktgärtnersaat]

Radies und Rettiche

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 41. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M	M
Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeckend, wird 10—12 cm lang	—	0.15	0 50	3.—
„ **Rundes weißes kurzlaubiges Treib**	—	0.20	0.60	3.20
„ **Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Prächtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter, **Marktgärtnersaat**	—	0.20	0.60	3.60
„ **Leuchtkugel, allerfrüh.,** feur. scharlachrotes Treib, kugelrund, feinkräut., **Marktgärtnersaat**	—	0.20	0.60	3.60
„ **Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . .	—	0.20	0.70	4.80

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M	M
Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, **Marktgärtnersaat**		0.20	0.70	4.80
Radies „Saxa“. Feurig scharlach, rein kugelförm., ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, **Marktgärtnersaat** . . .	—	0.20	0.80	5.60
„ **kegelförmiges scharlachrotes,** Treib . .	—	0.20	0.70	3.40
„ **rundes** gelbes Wiener, kurzlaubiges, scharfes . .	—	0.20	0.80	—
„ **rundes** rosenrotes mit weißem Wurzelende	—	0.20	0.60	3.20
„ **Würzburger Riesen.** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch	—	0.20	0.70	4.20
„ **halblanges** rosenrotes mit weißem Wurzelende . .	—	0.20	0.60	3.20




Radies Erfurter Dreienbrunnen.

Was unsere Kunden sagen:
N. 23.3.31.
Ich war mit der vorjähr. Sendung s. zufrieden. Rosenkohl habe ich in Unmenge geerntet
Frau Dr. M.



Treib- und Freilandradies „Saxa“. Original.

Was unsere Kunden sagen:
Trautenstein, 10. 4. 31.
Wie geht es zu, daß Ihre Sämereien besser wachsen, wie die von Quedlinburg und Erfurt. Ich habe vor dem Kriege bis jetzt von Ihnen bezogen u. hatte immer gute Ernten.
Gruß F. K.



Sommerrettich „Genetzter Sedan“.

Rettiche. Tüchtiges Gießen unerläßlich.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41—42

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener . .	—	0.	0.90
„ **Delikateß,** weißer, halblanger früher	—	0.20	0.70
„ **Stuttgarter** Büschelesrettich, halblang, schneeweiß .	—	0.20	0.70
„ **Monatrettich Ostergruß,** ovaler schneeweißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich . . .	—	0.30	1.60
Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt	—	0.25	0.90
„ **Straßburger** halblanger weißer, sehr fein, zart . . .	—	0.25	0 90
„ **schwarzer runder,** früh verwendbar	--	0.20	0.80
„ **Japanischer,** halblanger, schwarze Schale, frühester .	—	0.25	0.90

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
Sommerrettich Münchener Bierrettich. Er ist von angenehm rassigem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden . 1 Kilo 5.60 M	—	0.20	0.90
Herbstrettich Chines., rosenroter langer	—	0.25	0.90
„ **langer violetter Gournay,** sehr groß, schön . . .	—	0.25	0.90
„ **Stuttgarter** weißer Riesen, langer zarter	—	0.20	0.80
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer . .	—	0.25	0.90
„ **Pariser langer kohlschwarzer,** bis 25 cm lang .	—	0.20	0.80
„ **Langer grauer von Laon,** extra schön	—	0.25	0.90
„ **Runder schwarzer** früher	—	0.25	0.90

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57.

Sauerampfer u. **Spinat** werd. in Reihen gesät u. bleiben daselbst stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden u. wird später in Reihen gepflanzt

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.“)	0.50	1.40	—
„ **große violette** . . . . Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.	0.50	1.40	—
Carden oder **Cardy** (Carden), mit vollen Rippen . . . Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund“.	0.30	0.50	—
Gartenmelde, große goldgelbe . . 1 Kilo 3.40 M	—	0.25	0.70
Mangold (Poirée oder Beete), **Römischer Kohl**			
„ **Silber,** mit breit. weiß. Rippen, verbessert. 1 Kilo 3.— M	—	0.20	0.60
„Lukullus“, bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weißen Rippen 1 Kilo 3.— M	—	0.20	0.60
„ **Lyoner,** hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glattes Laub. 1 Kilo 3.— M	—	0.20	0.60
Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.			
Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	0.20	0,80	—
„ **Monarch,** riesige breite Stengel	0.20	0.60	—
„ **Early Raspery,** besonders stark, saftreife Stengel	0.20	0.80	—



Mangold „Lukullus“.

Was unsere Kunden sagen:
Nahbollenb. 1.2.31
. . . Ich hoffe, daß ich auch dieses Jahr so zufrieden sein werde mit den von Ihnen bezog. Sämereien wie bisher und zeichnen hochachtungsvoll
K. N

Hillesheim, 5.5.31
Die Aussaat, die ich von der ersten Samensendg. machte, steht prachtvoll und es hat den Anschein, daß jedes Korn aufgegangen ist. Ich habe große Freude daran.
Maria M.

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Rhabarber Rosen, schöne rosarote Stengel . .	0.20	0.80	—
" **Vierländer,** rosastieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet	0.20	0.80	—
" **rotfleischig. Delikateß.** Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . .	0 20	0.80	—

Wir bieten ferner an

Rhabarber-Pflanzen
extra starke Pflanzen 1 St. 0.90 ℳ, 10 St. 8 ℳ, 100 St 65 ℳ.
schwächere Pflanzen 1 " 0.50 " 10 " 4 — " 100 " 35 "

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Sauerampfer, breitblättriger deutscher . . .	—	0.30	1.60
" **von Belleville,** sehr großer	—	0.30	1.60

Spinat (Epinard), Aussaat im März oder Juli-August. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61.

Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Spinat Zurlaubener Markt. Winterspinat. Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	1.20	8.50
Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . 50 Gr. 0.15 ℳ	0 30	1.20	8 80
Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättrig, **Marktgärtnersaat** . . . . . . 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	1.40	9.–
Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig 50 Gr. 0.15 ℳ **Marktgärtnersaat** überwintert gut.	0.30	1.20	8.80
Victoria dunkelgrün, spätaufsch., für **Sommeranbau** besonders wertvoll, großblättrig . . . 50 Gr. 0.15 ℳ	0 30	1.40	9.–
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	1.40	9.–
Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.15 ℳ	0 30	1.20	8.80

Spinat (Fortsetzung)

Rheinischer Markt, Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend
Marktgärtnersaat
50 Gr. 0.15 ℳ
100 Gr. 0.30 "
1 Kilo 1.40 "
10 Kilo 9 — "
Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.




Spinat Rheinischer Markt

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Spinat Juliana, blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 50 Gr. 0.15 ℳ Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,	0.30	1.60	12.—
König von Dänemark. Besond. großblättrig. **Marktgärtnersaat** . . . . . 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	2.—	14.—
Spinat Neuseeländ., (Tetr agonia exp.) 10 Gr. 0 25 ℳ Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentiich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst.	0.70	3.20	—
Spinat Engl. ausdau. Winter- (Rumex patientia) ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.25 ℳ	1.30	—	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).

Ausführl. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62–65.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die **Preise** für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch **veränderl.** sind.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original.

Steckzwiebeln (Setzzwiebeln)

	100 Gr. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Orig. Mülhauser, gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setzzwiebel, lief. die schönst., größten und haltbarsten Zwiebeln, zum frühesten Verbrauch	0.25	1.80	16.—
Steckzwiebeln, gewöhnliche **kleine** Setzzwiebeln, liefern große Gebrauchszwieb.	0.20	1.40	12.—
" **Russische** sehr schmackhaft, haltbar	0.20	1 20	10.—
Schalotten, echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten, ...	0.20	1.40	12.—
Knoblauch, in Knollen	0.20	1.—	—
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	—	—	—



Schalotten, echte deutsche

Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund" S. 62—65.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebeln Blaßrote plattrunde harte Erfurter . .		0.25	1.20	6.—
" **Blutrote holländische** plattrunde		0.25	1.40	7.—
" **Dunkelrote Braunschweiger**		0.25	1.40	7.—
" **Holländische** große silberweiße		0.30	2.20	11.—
" **Mammut, platte weiße Riesen**		0.30	2.20	11.—
" **Merveille,** früheste kleinste, silberweiße, z. Einmachen		0 30	2.20	11 —
" **Königin** (Queen), sehr frühe kleinste weiße, zum Einmachen, gibt die schön. klein. Perlzw.		0.30	2.40	12.–

Frühlingszwiebel,
Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten
1 Port. 0.25 ℳ
10 Gr. 0.40 "
100 " 2.40 "
1 Kilo 12.— "



Frühlingszwiebel.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Winterheckzwiebel-Schnittzwiebel, liefert bei Augustsaat im Frühjahr zartes Zwiebelgrün		0.40	1.80	—

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, **große Haltbarkeit.** Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. **festfleischig,** weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen . .	0.20	0.40	3.—	14.—
" **Stuttgarter Riesen Nachbau,** sehr empfohlen .		0.30	2.20	12.—
" **Strohgelbe plattrunde harte,** schwefelgelb . .		0.25	1.20	6.—
" **Zittauer** runde gelbe Riesen, große kugelige Form die verbreitetste Sorte, Universalsorte. 10 Kilo 32 ℳ		0.20	0.80	4.80
" **Zittauer** blutrote runde Riesen		0.30	1.80	9.—

Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

Schnittlauchsamen

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.25 ℳ 10 Gr. 0.90 ℳ, 100 Gr. 6.— "

Schnittlauchpflanzen
1 Stück 0 20 ℳ, 10 St. 1.50 ℳ

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund" S. 65.

" **Sommerlauch,** früh. französischer
10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20, 1 Ko. 6.— ℳ

" **Brabanter** gr. Schafte winterhart
10 Gr. 0.25, 100 Gr 1.20, 1 Ko. 6.— ℳ



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
" **Riese von Carentan,** sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte		0.25	1.40	7.—
" **Elefant, Riesen-Neuheit.** Schellwüchs., winterharter Riesenlauch; auffal. dicke Stangen, Nachzucht	0.30	0.50	2.80	18.—
" **Siegfried,** allerneueste, **verbesserte,** bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte, Nachzucht	0.30	0.50	2.50	16.—

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. **Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" S. 66—74 beschrieben.** Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie wird meist in Reihen gesät.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, fein bearbeiteten Gartenboden zu säen sind und **nicht tief** gesät werden dürfen. **Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe am Schluß des Gemüsesamens.**

Artischocken u. Carden s. Stielgemüse.	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Angelika, keimt schwer	0.25	0.50	—
Anis, zu Heilzwecken verwendet	—	0.25	—
Arnica montana, Arzneipflanze	0.40	—	—
Basilikum, feinbl. krauser grüner	0.20	0.40	1.60
Bohnenkraut oder **Pfeffer-kraut-Kölle,** gewöhnliches	--	0.25	0.90
„ **perennierendes,** ausdauernd.	0.25	0.60	3.60
Boretsch (Gurkenkraut)	—	0.25	1.40
Cardobenedikten		0.30	1.
Dill, zum Einmachen der Gurken	—	0.20	0.40
Eierfrucht, gemischte Sorten	0.25	0.60	3.60
Esdragonsamen, russischer	0.40	–	—
Esdragonpflanzen, aromatischer 1 Stück 20 ₰, 10 Stück 1.60 ℳ			
Fenchel, süßer Bologneser	—	0 40	1 60

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Kamille, Matricaria Chamomilla	0.30	1.20	—
Kerbel, einfacher	0 15	0 25	0.40
„ mooskrauser gefüllter	—	0.25	0.40
Kümmel (Carum carvi)	—	0.20	0.50
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.40	—	—
Lavendel od. Spicke, echt, stark duft.	0.40	1 80	—
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.25	0.50	—
Majoran, französischer	0.15	0.30	1.60
„ **perennierender,** ausdauernder	0.40	1.—	—
Melissen, Zitronen	0.30	1.—	—
Petersilie, einfache Schnitt	—	0 20	0.40
„ **mooskrause gefüllte**	—	0.20	0.40
„ **Zwerg-Perfektion,** dichtgekr.	—	0 25	0. 0

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr ℳ
Petersilie, Wuschelkopf, Neuheit, prachtvoll gekraust	—	0.25	0.90
Pfeffer, eckiger, roter	0.30	0.80	—
„ **Cardinal,** milder	0.25	0.70	—
„ **Kaleidoskop**	0.25	1.—	—
„ **chinesischer,** scharlachroter	0.25	0.80	—
„ **spanischer,** roter, langer. Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.	0.25	0 80	—
Pfefferminze ausdauernd 50 K.	0.40	—	—
Pimpinelle, feine Garten-	—	0.25	0.90
Portulak, gelber breitblättr. u. grüner	—	0.40	1.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze	0.30	0.90	—
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0.25	0.60	2.40
Thymian, deutscher **Winter-**	0.30	1.20	—
Weinraute, zu Heilzwecken	0 25	0 60	—
Wermut (Artemisia Absinthium)	0 25	0.60	—



Tomate Original Bonner Beste

Tomate (Liebesapfel)

Kulturanweis. s Gartenfreund S. 73–74

Tomaten sät man am besten **im März-April** in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; **vertragen keinen Frost.** Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte,** erprobteste Sorten

Tomaten bevorzug. kräft., nahrh. Erde, an sonn. Stelle. Jede Pfl. bindet man an kräft. Stab, schneidet beim Wachsen alle Seitentriebe ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Tomate Original Bonner Beste. Die am schnellsten reifende Freilandstomate daherden meisten gewinnbringende Tomate. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, rund, glatt mitte groß, daher besser für den Verkauf u. Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn	0.40	2.40	20.-
„ **Bonner Beste,** Nachbau, gleichfalls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich	0 30	1.80	12.-
„ **Heterosis, Neuheit** (s. Seite 4) . . . 10 Port. 5 ℳ	0.60	—	—
„ **Lucullus** Hochzucht, bessere reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien	0.40	1.80	14 -
„ **Tuckswood, Kondine Red,** Mittelgroß, **frühe, reichtragend,** gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau und Freiland **Marktgärtnersaat**	0.40	2 20	15 -

Was unsere Kunden sagen:

Belg. Kongo Afrika). **Tomate Bonner Beste** hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder **A. M.**



Tomate Tuckswood Kondine Red.

Gurken.


(Concombre, Cucumber). **Gurken** sät man **Anfang bis Mitte Mai ins Freie** in Rillen oder **im April** in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. **Kälte und Nässe** sind dem **gesäten Samen** stets **sehr nachteilig. Näheres siehe** Lamberts Gartenfreund, S. 75—78.

Einmachgurken (Cornichon).

1 Portion ungef 5 Gramm.

	1 Prt.	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.)		0.40	2.—	10.-
Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser		0.40	2.—	10.-
Muromsche, Originalsaat, extra schöne **Einmachgurke** besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund und ist besonders ertragreich **Marktgärtnersaat**		0.40	2.50	15 —
„ **Nachbau**		0.30	1.60	10.—
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne **Einmachg.** Ausgewachsen liefert sie vorzügl. **50-60** cm lange Salatgurk		0.40	2 50	15.—
Bourbonne, Nachbau. gleiche Eigenschaften		0 30	1.60	10.—
Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben, hervorragende, kurze Einmachgurke, Massenertrag		0.40	2. 20	12.—

Die neuen **Salz- u. Salatgurken** Selecta u. Delikatess s. S. 4



Einmachgurke Pariser Trauben.



Einmach- und Salatgurke **Bourbonne.** Original.

Landgurken.

1 Gramm enthält 40—50 Korn. 1 Portion ungef. 5 Gr.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reisern zu ziehen. **Bleibt vollständig krankheitsfrei**	—	0.40	2.60
Erfurter mittellange volltragende	—	0.40	2.60
Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichst. Freilandgurken, Essiggurke	—	0.40	2.60
Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—18 cm	0.25	0.50	3. -
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte	—	0.40	2.30
Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende Marktgärtnersaat . . . 1 Kilo 20 ℳ	0.30	0.60	4.—

	1 Port ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders **beliebte Senfgurke,** da sie dickfleischig ist u. **wenig Kerne** bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend	0.30	0.60	3.20
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang	0.30	0.60	4.—
Grochlitzer, lange grüne . . . 1 Kilo 22 ℳ. Die Grochlitzer Gurke ist die **Hauptgurke** als Einleggurke, für Konservenfabriken; **äußerst dünnschalig, wenig** Kerne.	0.30	0.60	4. -
Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete **Salat-** und **Einlegegurke**	0.35	0.70	3 20

Landgurken (Fortsetzung)

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange, schöne Früchte; äußerst reichtragend, wiederstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge, hellgrüne Schale, wenig Kerne als Salat- u. Senfgurke gleich gut verwendbar, auch für kalte Kasten Original-Portion . . . . 10 Port. 4.50 ℳ	0.50	—	—

Treibgurken

Kulturang. in Lamberts Gartenfreund S. 76—77.

Halbe Portionen nicht abgebbar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten . . . . 15 Korn	0.40	5.40	—
Beste von Allen. Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, **Originalsaat** 100 Korn 8.— ℳ, 10 K.	1.—	—	—
Beste von Allen, beste Nachzucht . . . . 10 Korn	0.60	10.—	—
Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer **durchgezüchtete, rein grünschalige, halblange Sensation.** Sensation bleibt bei jedem Wetter **vollkommen gesund,** bringt **besten** Ertrag schöner halblanger grüner Früchte . . . . 10 Korn	0 40	6.—	—
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 10 Korn	0.40	7.—	—
Noas Treib ertragr. bekannte Marktsorte . . . 15 Korn. Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.	0.30	4.—	—
Rollisons Telegraph. 60-75 cm l., dunkelgrün 10 K.	0.50	8.—	—
Spotresisting, Originalsaat. Hervorragende Treibhausgurke. schöne, lange, glatte Früchte, 100 K. 5 ℳ, 10 Korn	0.60	—	—
Spotresisting, Bonner Hausgurke, nach Prüfung d. zahlr. Versuchsanstalten bes ertragr. u. empfw. 100 Korn 3.60 ℳ	0 40		
Mistbeetgurke Trierer Sensation ganz hervorragende **Trierer Lokalsorte** für Mistbeet, gleichmäßig halblang mit wenig Kernen. Abbild. S. 3 . 15 Korn	0.40	3.–	—
Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleichmäßig., ungeh. Ertrag **Marktgärtnersaat** 15 K.	0.40	4.—	—

Beide Trierer Sorten werden hier von hervorragenden Spezial-Gemüsegärtnern gezogen, **sie rentieren als Mistbeetgurken am besten,** auch fürs Freie geeignet.

Kürbisse

(Courges à manger). — Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 79

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber . . . Beste Sorte zum Einmachen, wird bis 50 Kilo schwer.	0.40	1.—	—
Speisekürbis			
grüner Zentner } werden bis 30 Kilo schwer	0.20	0.30	1.60
gelber " } werden bis 30 Kilo schwer	0.20	0 30	1 60
Schmeer, großer gelber, zum Einmachen	0.20	0 40	1.80



Zierkürbisse.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen	0 20	0.60	—
Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige bunte; **Herkuleskeule,** großer weißblühender, lang; **Flaschen,** weißblühend, lang; **Pulverhorn,** weißblühend; **Siphon,** weißblühend; **Warzen,** halb grün, halb gelb, verschied. Sorten; **Türkenbund,** buntfarb.; **Kleiner chinesischer,** rot mit gelb und grün; **Apfelförmige,** kleine Sorten gemischt; **Apfel,** gelb, rot gestreift; **Apfelsinen,** kleiner; **Birn,** gelb gestreifter, grün.; **Birn,** grün u. weiß gestreift; **Birnförmige,** kl. Sort gem.	0 20	0.60	—
Viele Sorten gemischt aller Formen	0.20	0.60	—

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 ℳ

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen

(Mélons) Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 79.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet,** wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Amerikanische, auch fürs freie Land, früh	0.25	0.50	—
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	0 40	0.80	—
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe . .	0.40	1.60	—
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte . . .	0.50	6.—	—
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	0.25	0.60	—
Melonen, viele Sorten gemischt	0.25	0.60	—

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Hülsenfrüchte. — Erbsen

(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund". S. 81—84. Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
De Grace (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend . . . . . . Höhe 30 cm	0.30	1.60	11
Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gef., Marktfrucht I. Ranges, Höhe 90 cm	0.25	1.60	9
Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse . . Höhe 90—100 cm	0.30	1.60	9
Vorbote (Express), außerordentl. reichtragend, wohlschmeckend, **sehr früh, grünbleibend,** Höhe 90 cm	0.25	1.60	9.—
Martinserbse, sehr beliebte und wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lg., wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät. Höhe 40 cm	0.25	1.60	9.—
Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, extra, Höhe 80-90 cm	0.30	1.80	11.—
Schnabel, eine **verbesserte großschotige,** ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicher. Ertrag, extra Höhe 130 cm	0.30	1.60	10.-



Markerbse Wunder von Witham.

Auskernerbsen (Forts.)


	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Schnabel verbesserte, **grünbleibende** (Serpette), besonders viel zum **Einmachen** verwendet 120—130 cm	0.30	1.60	10
Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel. Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser . . . . Höhe 35 cm	0.35	2.20	13
Riesenschnabel, flämische, besonders großschot., extra ertragreiche Sorte . . . . Höhe 120 cm	0.35	2.20	12
Folger (Braunschweiger) **grünbleibende,** früheste, beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, wird viel im Großen angebaut. Höhe 100—120 cm. Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen.	0.30	1.80	11
Viktoria, frühe grosskörnige Sorte. Folger und Viktoriaerbsen werden in größerem Maße für den Feldanbau verwendet, Folger für Konserven, Viktoria für Speiseerbsen. Aussaat auf den Morgen etwa 50 Pfund . 100 Kg. 80 ℳ. Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen.	0.25	0.90	

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten **Telefon** u. **Duke of Albany**; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist größer, Höhe 120 cm	0.35	2.40	16.—
Delikateß, grünbleib., mittelfrühe, besoeders zum Einm., 100 cm hoch	0.35	2.40	15.—
Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.35	2.40	16 —
Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den **ersten Maierbsen.** Schoten von 12-15cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10—11 groß. runzlig. grün. Erbsen, Höhe	0.30	1.80	12.—
Senator, große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm	0.35	2.40	15.—
Telefon, bekannteste grossschotige, Markerbse, 1—1,20 m hoch	0.35	2.40	16.—
William Hurst, früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika", braucht **keine Reiser,** Höhe 30 cm	0.35	2.—	13.—
Wunder von Witham **Niedrigste früheste Markerbse,** sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.35	2.—	13.—
Rival, 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50—60 cm hoch	0.35	2.20	14.—
Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, **sehr reichtragend,** großschotig	0.35	2.40	15.—



Markerbse Aldermann.


Markerbse Ideal.

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
süße mit den Schoten zu essen.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Säbel, engl. frühe große krummschotige, reichtrag., eine d. besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	0.40	2.60	17.—
Früheste niedrigste, volltragend . . . 30 cm hoch	0.35	2.40	15.—


Zuckererbse Moerheims Riesin.

Zuckererbsen (Fortsetzung)

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohe, sehr zart, 60—70 cm hoch	0.35	2.40	15
Zucker - Delikateß, graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, **nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß,** violettphosphor . . Höhe 80—100 cm	0.60	4.80	30
Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten . . . . . Höhe 100—120 cm	0.60	4.80	30
Moerheims Riesin. Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm	0.35	2.60	18

Zuckererbsen (Fortsetzung).

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Lamberts Trierer Kristallglas, dickfleisch. saftige Schote siehe Beschreibung S. 4	0.40	2.80	24

> P. P.
> War mit Ihren Lieferungen immer sehr zufrieden. Besonders mit Ihrer Erbsensorte Trierer Kristallglas habe ich gute Erfolge erzielt.
> Hochachtend **Heinrich K.**

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Staatsminister Eyschen (J. Lambert & Söhne), siehe Seite 4. **(Zucker-Markerbse)**	0.30	1.80	14

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 84—89. **Stangenbohnen-Aussaat** im Mai—Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — **Buschbohnen.** Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — **Puffbohnen** von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen,

gelbschotige (Wachs)
(Haricots à rames)

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langschotig, mit roten Bohnen	0.50	3.40	24
Wachs - Riesen - Zucker - Brech- wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	0.70	4.40	30

Stangenbohnen (Fortsetzung).

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne **weiß**	0.70	5.—	—
Wachs-Goldkrone, fadenlos, lang extra zart	0.70	5.—	—
Lamberts remontierende Goldquelle, gelbschotig mit **weißem** Kern. Die Schoten sind 25—30 cm lang, breit, gelb sehr zart, der Kern ist weiß, ungeheuer reichtragend, braucht hohe Bohnenstangen . . . . 10 Portionen 7.— ℳ Abbildung und Beschreibung Seite 2.	0.80	—	—

Stangenbohnen, grünschotige.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äußerst zart, **vollständig fadenlos**	0.80	5.60	36
Meisterstück, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	0.80	5.60	36

Grünschot. Stangenbohnen (Fortsetzung).


Stangenboh. Lamberts Ohnegleichen.



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Belg. Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidebohne, die hier gezogen wurde. Frdl. Gruß Mission. Bruder **A. M.**

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Mulstopper, fadenlos. Stangenbohne, Original, Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit" von höchstem Werte (siehe Abbild.)	0.80	5.—	36
Mulstopper, Nachbau, gleich gut. Eigenschaften, **fadenlos** . .	0.60	4.—	30
Lamberts Ohnegleichen Origin. (J. L. & S. 1907). **Die ertragreichste** grünschotige Stangenbohne überhaupt. Man beachte den reichen Behang. (Beschreibung Seite 3)	0.40	2.60	20
Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widerstandsfähig, für rauhe Lagen	0.40	2.60	19
Korbfüller, verbess. Zuckerbrech - Bohne, längste breite, frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe aus gezeichnete **Marktsorte,** wenig Fäden, zum **Einmachen** vorzüglich	0.60	4.—	26
Phänomen siehe Abbildung. Eine **weißsamige, frühe,** grünschotige Sorte. Die Schoten dies. Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbessert. rhein. Riesen-Zuckerbrech, **extra,** Einmach- u. Schneidbohne	0.40	3.20	20
Rhein. Zucker - Brech (Spargel), bekannte Einmachbohne, m. weißer Bohne, besonders im Rheinl. gebaut . . .	0.40	3.20	20
Weddigen (Präsident Roosevelt) **Zuckerbrechbohne ohne Fäden,** weißbohnig .	0.60	4.20	30
Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl., schmale Schote, **ohne Fäden**	0.60	4.—	26
Die Feuer- oder Wollbohnen, sind sehr schmackh. zarte, **widerstandsfähige** Stangenbohnen. Für kalte Gegend.			
Arabische oder türkische Feuer-, rotblühend, sehr widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig	0.30	2.—	13
Zweifarbige Feuer, buntblühend	0.40	2.40	15
Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne	0.30	2.—	13
Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße	0.50	3.40	26
Edelwollen, (neu), **allerlängste** breitschotige weisse Riesen, bis zu 38 cm lang	0.60	4.—	30
Scharlachrote Riesen - Feuerbohne, ungeheuer große Schote, prachtvoll	0.40	2.80	22
Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, bekommt Schoten **bis 40 cm Länge**	0.50	3.40	26

K., den 25. 1. 1931.
Die Stangenbohne Mulstopper ist unübertrefflich. Bei sehr starkem Behang hatten die Schoten eine Länge von 30 und noch mehr Zentimeter. Es ging einfach übers Bohnenlied.
Reuter, Pol.-O.-W., **K.**

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper". Original.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers 'Mulstopper'.
Originalsaat.
100 Gr. 1 ℳ, 1 Kilo 5 ℳ.

Anbau zum **Saatgutverkauf** nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 84.

Grünschotige Sorten mit Fäden.

	100 Gr. ₰	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Metis, (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt	0.30	1.80	—
Neger, schwarze, die sogen. **Haricots vert,** kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen	0.25	1.60	—
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte, mit Fäden, **feldmäßig zu Konserven** angebaut, grünschotig	0.30	1.80	10.—
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, Bohne nahezu weiß, besonders **zu Konserven im großen angebaut**, mit Fäden	0.30	1.80	11.—
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend.			
Flageolet, rote, früh (rote Pariser), langschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig	0.40	2.40	15.—
Erste Ernte (Flageolet St. Andreas), eine **Hauptsorte,** mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, **beste Marktsorte,** Korn braungelb	0 40	2.40	15.—
Diese Sorte wird auch unter den Namen **Eislebener Markt, Karlsruher Markt** geführt.			
Pariser weiße grünschot. Flageolet. sehr reich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist **reinweiß,** mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, **für Konservenzwecke** besonders geeignet	0.30	1.80	11.—
Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend, feinschotig	0.40	2.20	13.—
Ilsenburger, bunte Bohne, sehr reichtragend, vorzügl. zart, prima schmalschotige Sorte	0.25	1.60	10.—
Krummschnabel (Diamant), Posthörnchen, Zucker-Brech, dickfleischige weiße, krummschot., verbess., **vorzügl. Marktsorten**	0.30	1.80	11.—



Saxonia (Saxa).

Saxonia (Saxa)

Großartiger Ertrag, **früheste** Bohne, im Für **Kons.-Fabrikation** Ertrag unerreicht, besonders bevorzugt, hellgelbes Korn.
100 Gramm 0.30 ℳ
1 Kilo 2.— „
10 „ . 10.— „

Hundert für Eine.

Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine. 100 Gr. 0.30 ℳ
1 Kilo 1.80 „
10 „ 10.— „

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige. **Enorme Ertragfähigkeit,** Korn braun	0.25	1.60	10.—
Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße Schwert, bekannteste verbreiteste Sorte	0.30	2.—	12—
Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geeign.	0.40	2.40	
Zucker-Perl-Prinzeß, ohne Fäden, allerfrüheste kleine weiße	0.30	2.—	

Buschbohnen (Fortsetzung).

Fadenlose (schleißenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

	100 Gr. ₰	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Alpha, sehr frühe, reichtragende, **rein ohne Fäden**	0.50	3.—	—
Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen	0.30	1.80	11.—
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen,	0.35	2 —	12.—
Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos	0.30	1.80	—
Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Böhnchen, fadenlos	0.40	2.40	—
Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. **Zucker-Butter-Brech.** Massensorte	0.30	1.80	12.—
Konserva, völlig fadenlos, grünschot., frühreif., sehr großer Ertrag dickfleischige, Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen	0 40	2.60	17.—
Alter Fritz, eine der reichtragendsten zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzt früh an	0.35	2.20	14.—
Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, ohne Fäden, extra	0.35	2.20	14.—

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden	0 40	2 40	15.—
Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang	0.30	2.—	13.—
Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen	0 30	2.—	13.—
Weißbohnige Flageolet-Wachs, gelbschotige. Weißbohnige Buschwachsbohne	0.40	2.20	14.—
Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden	0.30	2.—	13.—


Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).

Je **früher** man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. **schwarzen Läusen (Milben)** befallen.

Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 90. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Schlechte Ernte! Preise daher sehr veränderlich.


	100 Gr. ℳ
Erfurter, breite langschotige, reichtragend 100 Ko. 76, 10 Ko 8.40, 1 Ko 1.— ℳ	0 20
Weißkeimige, große breite 10 Kilo 16, 1 Kilo 1.80 ℳ	0 30
Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig, bis 35 cm lang 100 Ko. 140, 10 Ko. 16, 1 Ko. 1.80 ℳ	0.30
Hangdown, weißkeim., lange abhängende. 10 Ko. 16, 1 Ko. 1.80 ℳ	0 30
Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die **früheste,** ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb. 100 Ko 130. 10 Ko. 15, 1 Ko. 1.70 ℳ	0.30
Dreifachweiße. weißk., weißblüh. und weißbleibend, besonders zum Einmachen 10 Ko. 26, 1 Ko 2.80 ℳ	0.40
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 10 Ko 18, 1 Ko. 2.— ℳ	0.30
Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten. 10 Ko. 24; 1 Ko. 2.60 ℳ	0.40



Konserven-Puffbohne.

Champignon-Brut.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 101.



Edelpilzbrut Marke Ideal,

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigefügt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkauf. diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchzogenem Dünger hergestellt ist

In Kartons zu ½ Kilo à 1.80 ℳ. **In loser Form** 100 Gr. 0.50, 1 Ko. 2.50 ℳ
In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0.35, 10 Tafeln 2.50, 100 Tafeln 20.— ℳ

Spargelsamen (Asperges).

Siehe „Gartenfreund" S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig., unkrautfr. Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.



	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte	0.20	0.70	5.—
Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart	0.25	2.—	14.—

Spargelpflanzen Ruhm v. Braunschweig, starke einj. Pflanzen
1 Stück 0.10, 10 Stück 0.75 ℳ
100 Stück 5.— „

Lamberts Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— ℳ

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten,** sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien früh** herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebbar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — **Preise veränderlich.**	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ
Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf .	0.15	1.—
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter .	0.15	1,—
Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . 1000 Stück 7 ℳ	0.10	0.80
„ **Winnigstädter,** spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz 7 „	0.10	0.80
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes . . . . . 1000 St. 8 „	0.12	1.—
„ großes spätes dunkelrotes . . . . 1000 St. 8 „	0.12	1.
Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh . . . . 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Aubervilliers, Vertus u. Kölner später 1000 „ 7 „	0.10	0.80
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar . . . Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.	0.12	1.—
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von **Juni-Juli** ab lieferbar	0.10	0.80
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.80
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . . . . 1000 Stück 6 ℳ	0.10	0.80
Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpfl.) 1000 „ 12 „	0.20	1.50
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	0.25	2.—
Kopfsalat, beste Sort., Maikönig, Trotzkopf usw. 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.80
Winterendivienpflanzen, nicht **vor** Ende Juni-Juli pflanzen .	0.10	0.80
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Okt. lieferbar	0.30	2.50
Rhabarber, beste Sort zu Kompott, starke jüng. Pfl. 1 St. 0 50 ℳ	4.—	—
sehr starke Pflanzen . . . . 1 St. 0.75 „	7.—	65 —

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen. **Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.**	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	0.20	1.80	15.-
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis	—	—	—
Breitlauch, Carentan und andere . 1000 Stück 5.— ℳ	—	0.10	0.60
Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen	0.15	1.20	8.—
„ beste Sorten **(aus Töpfchen)** . . . . . nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.	0.20	1.50	12.-
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, **starke einjährige Pflanzen** . . .	—	0.75	5.—
Für den Großhandel besonders empfehlenswert: „ **Schneekopf, weißköpfige Riesen,** ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen.	—	0.75	5.—
Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.			
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen	0.25	2.—	—
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer	0·25	2.—	—
Lavendel, überwinterte Pflanzen	0.25	2.—	—
Liebstock, „ „	0.30	2.50	—
Majoran, ausdauernder, zweijährig	0.20	1.50	—
Melissen, überwinterte Pflanzen	0.25	2.—	—
Petersilienwurzel	0.20	1.50	—
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	0.25	2 —	—
Salbei „ „	0.25	2.-	—
Tymian, überwinterte Pflanzen	0.15	1.20	—
Weinraute	0.20	1.50	—
Wermut, überwinterte Pflanzen	0.25	2.—	—
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.			

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs—Adventsgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Okt.-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist,** will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

	½ kg	5 kg	50 kg
	ℳ	ℳ	ℳ
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet 10 Gr. 0.15 ℳ, 100 Gr. 0.90 ℳ			
Biskuitmehl . . 10 Gr. 0.10, 100 Gr. 0.60 ℳ	2.—	–	—
Buchweizen, silbergrauer	0.30	2.75	25.—
Erdnüsse, weiße China, für Papageien, handverlesen	0.35	3.25	30.—
Hafer, geschälter, für Papageien	0.35	3.25	30.—
Hanfkörner, große	0.35	3.25	30.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.35	3.25	30.—
„ weiße Silber, ital.	0.45	4.25	40.—
„ **Kolbenhirse,** für ausländische Vögel	0.55	5.—	—
„ **Senegalhirse** echt „ ,	0.45	4.25	40.
„ geschälte, für Kücken	0.35	3.25	30.—
Kanariensamen, Smyrna oder Marokko, beste Qualität, echt	0.30	2.75	25.—
Kürbiskerne	0.35	3.25	30.—
Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis)			
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.50	4.75	45.—
Mohnmehl	0.35	3.25	30. -
Muska . . 10 gr 0.05 ℳ, 100 gr 0.30 ℳ	1.25	—	—
Negersamen, für Kanarien und Waldvögel	0.40	3.75	35.—
Vogelrübsen I. Qualität	0.40	3.75	35.—
„ II. Qualität	0.35	3.25	30. -
Salatsamen, weiß	1.25	10.—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße .	0.30	3.75	25. -
Weißwurm . 10 gr 0.10 ℳ, 100 gr 0.60 ℳ	2.—	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien . . .	0.50	4.75	—

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Vogel-Extur-Sand, h. Bauer u. Vögel ungezieferfrei . . 1 Kilo-Säckch. 0.40 ℳ

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu sammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei

	Kleine Packung	Große Packung
	ℳ	ℳ
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung .	0.35	0.65
„ **Kanarien-Mischung** .	0.30	0.55
„ **Mischung für Papageien**	0.30	0.55
„ **Mischung für Finken**	0.35	0.65
„ **Mischung für Distelfinken**	0.40	0.75
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. a. Weichfresser	0.45	0.85
„ **Mischung für Waldvögel**	0.45	0.85
„ **Mischung für ausländische Vögel** . . .	0.45	0.85

Vogelfutterringe Piepmatz

1 Stück 0.25, 10 Stück 2.— ℳ

Futtersteine

einfachste, sicherste Winterfütterung

1 Stück 0.35, 10 Stück 3 — ℳ

Meisen-Futter.Apparat Nr. 152

(Wird von Spatzen gemieden) 1 Stück 1.50 ℳ

Ossa Sepia

10—14 cm 1 St. 0.10, 10 St. 0.85, 100 St. 7.— ℳ
14—18 „ 1 „ 0.20, 10 „ 1.80, 100 „ 16.— „
18—22 „ 1 „ 0.40, 10 „ 3.60, 100 „ 34.— „



Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.	Beute 2½ Ko.	Beute 5 Ko.	½ Ko.	50 Ko
	M	M	M	M
1) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.85	3.50	0.35	32
3) **Puppy-Biskuits,** sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde . .	2.—	3.75	0.40	35
4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen .	2.10	3.90	0.40	37
6) **Puppy-Futter mit Pepsin** f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch — 1 Pfd.-Dose 1.35 M, 20 Pfd.-Dose 18.— „				



Neu! Spratt's Haxe Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)
1 Karton = 1 Pfund . . . . M 0.45

Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe
Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 5.— M

Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, **ergibt einen vorzüglichen Dünger.** Ballen von 0.33 Rmtr. 4.25 M
unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich.**

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

Tagespreis:	5 Kilo	50 Kilo
	M	M
Muskator **Kücken-Erstlingsmischfutter** .	2.30	21.—
„ **Kücken-Körner-Mischfutter** . .	2.30	21.—
„ **Geflügel-Mischfutter,** das beste Körner-Trockenfutter	1.70	14.50
„ **Lege-Mischfutter** (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter . . .	1.70	14 50
„ **Mineral-Mischfutter** (Lebenssalz für Geflügel)	1.10	9.—
„ **Tauben-Mischfutter**	1.80	16.—

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.
Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.

	½ Kilo	5 Kilo	50 Ko.
	M	M	M
Wicken	0 22	2.—	16.—
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs	0.17-0.20	1.60-2	15—19
Mais, Pferdezahn, weißer, geschrotet	0.18	1.70	16.—
„ **gelber Badischer**	0.20-0.22	1.80-2	16—18
„ **Cinquantino,** kleiner Perlmais . . .	0,25	2.20	20.
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	0.17-0.20	1.60-1.80	15—16
Bruchreis	0.25	2.20	20.
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigeit	0.40	2.20	34.—

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine Beutel zu 0.15 große Beutel zu 0.30 M, kleine grüne Blechdosen 0.35 M große grüne Blechdosen (1/16 kg) 0.85 M.
Aquariennetze 1 Stück 0.25 M

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . 0.75 M

Preise veränderlich.

Vogelbedarfsartikel. Preise veränderlich.

	M
Vogelpumpen Nr. 4. 1/16 l	0 50
„ „ 4a. 1/8 l	0.60
„ „ 4c. 1/4 l	0.70
„ „ 4d. 3/8 l	0.80
Vogelanhängegläser, Nr. 5 klein . .	0 40
„ „ 5a, mittel . .	0.45
„ „ 5b, groß . .	0.50
„ „ 5d, für Tauben	0.80
Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8, 4 cm	0.15
„ „ „ 8a, 4½ „	0.16
Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8c, 5 cm	0.20
Futternäpfe, Porzellan „ D. & W., verschied. Größen . M 0.35, 0,40 u.	0.50
Außenfütterungsnapf mit Wulst, Nr. 9, klein	0.20
„ Nr. 9a, groß	0 20
Vogelfutternäpfe, Nr. 13	0 25
Badehäuschen mit Haken, Nr. 1/15 .	0.25
„ mit Haken (D. & W.), Nr. 125, 12 × 13 cm	0.60

Verschiedenes.

	M
Froschgläser, verziert, ungefähr 10,5 × 10,5 × 20 cm	0.20
verschiedene Größe . . . M 3.—, 4.— u.	7.—
Fischnetz (D. & W.), Nr. 8 Tüllstoff, 9 cm . . .	0.50
„ „ „ 8b filiert, 9 cm	1.50
Glas-Aquarien, Nr. 103 20 × 15 × 20 cm . .	2.—
Nr 107 25 × 18 × 22 cm	3.—
„ 111 30 × 22 × 24 „	4.50
„ 115a 36 × 23 × 26 „	7.—
„ 119 42 × 28 × 28 „	10.-

Heiz-Aquarien, Terrarien sowie alle Artikel zur Fisch- und Vogelzucht und -pflege. Preise auf Anfrage. **Wasserpflanzen für Aquarien** siehe Seite 83

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.80 M
kleine Packung	0.25 „
½ Kilo-Säckchen	2.70 „
„ **Kanarien-Zwieback** in Packung	0.80 „
½ Kilo-Säckchen	1.30 „
„ **FarbenBiskuit** in Packung 1.— M . . . . p. St.	0.20 „

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel	0.80 M
„ „ **Milbenöl** „ Flasche	0.55 „
„ „ **Desinfektionsöl** p. Fl.	0.55 „
„ „ **Milbentinktur** „	0.55 „
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket	0.25 „
„ „ **Kalkbeinseife** „ Tube	1.— „

Was unsere Kunden sagen:

Hasselbach, den 3. 2. 1931.
Ich bin nun schon über 30 Jahre Kunde von Ihnen und war immer mit Ihren Sämereien zufrieden. Ich gedenke in diesem Sommer auch mal nach Trier zu kommen. Sie werden es mir doch erlauben, Ihre Gärtnerei zu besichtigen. Als alter Kunde grüßt **W. I.**

Daun, den 11. 11. 1930.
Wir danken Ihnen für die prompte Zusendung der bestellten Pflanzen. Lamberts „Gartenfreund" hat uns schon viele Freude bereitet, am liebsten möchte man alles bestellen, was das Buch enthält. Hoffentlich haben wir im kommenden Sommer besseres Wetter, damit wir unsern großen Gemüsegarten ausnützen können. Wir wollen Samen und Pflanzen dann rechtzeitig bei Ihnen bestellen und bitten Sie, wenn Sie für unsern Boden und unsere Gegend anderes als das Bestellte für richtig halten, nach Ihrer Wahl zu senden. Hochachtungsvoll **C. D.**

Landkern, den 29. 4. 1931
Ich bin wohl einer Ihrer ältesten Kunden, schon 46 Jahre beziehe ich von Ihnen. Hochachtungsvoll **M. W.,** Pfarrer.

Hagen, 24. 5. 1931.
Werte Firma! Ihre letzte Sendung dankend erhalten. Senden Sie mir bitte Ihr Preis-Verzeichnis über Blumenzwiebeln etc. Nachträglich herzlichen Dank für diesjährige Belieferung, hatte großartige Erfolge. An Puffbohnen keine Läuse. Alle Nachbarn waren erstaunt über meinen Garten. Auf alles großartige Erträge. Hochachtungsvoll **K. H.**

Neuwied, den 7. 10. 1931.
Senden Sie mir bitte die Sämereien sofort, da ich Samstag verreise. Ich war mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden. Rosenkohl habe ich eine Unmenge geerntet. Hochachtungsvoll Frau **E. C.**

Vollmersbach bei Idar, den 1. 12. 1930.
Ich als langjähriger Kunde habe schon beinahe 20 Jahre allerhand Samen und viele andere Sorten zum landwirtschaftlichen Gebrauch von Ihnen bezogen zur vollen Zufriedenheit, aber die Alma Jassener Saatkartoffeln waren über Erwarten ausgefallen, sowohl an Menge wie an Güte; das habe ich trotz meines hohen Alters mit keiner Sorte erlebt; es war zum Staunen, beinahe 20facher Ertrag. **Karl W.**

Preisabbau — Preissturz in Runkelrübensamen!

Wir haben heute **so niedrige Preise für Runkelrübensamen** wie noch **niemals zuvor.** Wenn der Landwirt im Frühjahr 1930 infolge hohen Preises äußerst sparsam und dünn aussäen mußte, so kann er dieses Jahr wieder **volle Aussaat** vornehmen. Besonders haben die **Original-Züchter außergewöhnlich niedrige Preise** festgesetzt, sodaß jedem Landwirt dringend angeraten werden muß, möglichst **Originalsaaten** zu verwenden. Alle Absaaten, Nachbau und Elite sind natürlich gleichfalls **tadellos** geerntet.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.
Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

I. Der **Name** der Originalsaaten ist als **„eingetragenes Wortzeichen"** besonders geesetzlich geschützt.
II. Falls ein Käufer **Absaaten** von **Originalsaaten,** die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch den Originalzüchter** erfolgen. Die Züchter bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an **den Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche** eine Gebühr von **1 50 Mk,** je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz **„erste anerkannte Absaat von"** an den Markt zu bringen (soweit Nachbau überhaupt gestattet ist).
III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Original
Eckendorfer
Runkelsamen
W. v. Borries-Eckendorf
Eckendorf bei Bielefeld

Wer die **I. Absaat nicht anerkennen** läßt, braucht natürl. auch **keine Lizenzgebühr** von 6.— ℳ je Hekt zu zahlen. Bei Verwend. d. Nachbaues im eig. Betr. fällt natürl. ob. Beding. auch fort.

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Hauptvertriebsstelle der Original

Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für **Borries Eckendorfer Runkelsamen** zur **Samenzucht.**
„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat **ausschließlich zur Erzeugung** von zur **Verfütterung** bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist **ausdrücklich untersagt.**" — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche."

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in **fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken** von ¼ Kilo, ½ Kilo, 1 Kilo, 2½ Kilo, 5 Kilo, 12½ Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters **muß entsprechend den Erntemengen** die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben, gelb und rot, erfolgen im Verhältnis von 60 % gelb und 40 % rot. **Beide Farben** sind erwiesenermaßen **gleichwertig** in jeder Beziehung.

Original-Züchterpreis: ¼ kg ℳ 0.35.
Bei Abnahme in Packungen von ½ kg bis 5 kg ℳ 0.60 je ½ kg = 60 ℳ je 50 kg
„ „ „ „ „ 5½ bis 49½ kg „ 0.50 je ½ kg = 50 „ „ „ „
„ „ „ „ „ 50 kg u. mehr „ 0.40 „ ½ „ = 40 „ „ „ „

Für **genossenschaftliche** Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem **Züchter** einheitlich festgesetzt; sie müssen von **allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig** berechnet werden. Die **Original v. Borries'sche Runkelrübe** ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Schutz-Marke
Runkel-Samen
Criewener

Original Criewener gelbe Riesen-Walzen-Runkelrübensamen
(Originalzucht)

Die **Criewener Runkelrübe** ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere **Schutzmarke** zur Formenzeignung genügen dürfte.

Die **Criewener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 10 bis 15 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: **Orig. Criewener Riesen-Walzen gelbe**
¼ Kilo 0.35 Mk.

bei Abnahme von ½— 5 Kilo Originalpreis 0.60 Mk. das ½ Kilo
„ „ „ 5½—49½ „ „ 0.50 „ „ ½ „
„ „ „ 50 Kilo und mehr „ 0.40 „ „ ½ „
Bei größerer Abnahme Rabatt. = 40 Mk. die 50 Kilo

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtzuschlag ab Züchterstation b. Trier v. 3.50 Mk.


Wir führen außer vorstehenden **Original** Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehend

Elite-Nachzucht aus Eckendorfer Rüben.

Diese Nachzucht ist **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.**


	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen			
Eckendorfer gelbe Elite	0.45	3.80	32
„ rote Elite	0.45	3.80	34

Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.
Wir bieten ferner an:



Runkelrübe Vauriac.

Beschreib. s. folgende Seite.



Runkelrübe **Mammuth.**

Runkelrübe „Vauriac"

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.


Ueberall, wo noch lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt Vauriac pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit. **Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen.**
Wir bieten an **Vauriac:** 1/2 Kilo 0.50 ℳ, 5 Kilo 4.— ℳ, 50 Kilo 36.— ℳ.

Runkelrübe Mammuth,

lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, **hoher Nährwert.**

1/2 Kilo 0.50 ℳ, 5 Kilo 3.80 ℳ, 50 Kilo 34.— ℳ



Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet,** mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, inbezug auf **Zuckergehalt** mit an erster Stelle
1/2 Kilo 0.60 ℳ, 5 Kilo 4.80 ℳ, 50 Kilo 38 ℳ.


Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.

Mohrenweisers Original Riesen-Futterrunkelrübe


Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, **mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. **Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.**
Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:
1/4 **Kilo 0.35 Mk.,** 1/2 **Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 5.— Mk., 50 Kilo 40.— Mk.**



Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.



Runkelrübe Original

Kirsche's „Ideal".

gelbe. Hauptvertriebsstelle für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus.
Zuckergeh. durchschnittl. 9 %.
Trockensubstanz durchschnittlich 14 %.

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:

1/4 Kilo . . . **0.35 Mk.**
1/2 „ bis 5 Kilo **0.60** „ je 1/2 Kilo
5 1/2 „ „ 49 1/2 „ **0.50** „ „ 1/2 „
50 „ und mehr **0.40** „ „ 1/2 „
= **40.**— je 50 Kilo.


Bei größerer Abnahme Rabatt.

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtzuschlag ab Züchterstation bis Trier v. 3 50 Mk.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(Eckendorfer Typ), **rotgelbe.** Wir führen in diesem Jahre auch diese bereits **bewährte** Runkelrübe, die in Form und sonstigen Eigenschaften der **Eckendorfer** ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeign. 1/2 Kilo 0.50 ℳ, 5 Kilo 4.50 ℳ, 50 Kilo 40.— ℳ

Original Cronemeyers Tannenkrüger.



Großniederlage.

Wir versenden nur

Cronemeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote

(in versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

Rot ist nur mehr in beschränktem Maße lieferbar.

Gewichtsmengen in **Packungen** von 1/4 Kilo **0.35 Mk.**
Packungen von 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg., 5 kg das 1/2 kg **Mk. 0.60**
„ „ 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg . . . „ 1/2 „ „ **0.50**
– „ 50 kg und mehr . . . . „ 1/2 „ „ **0.42**
= 42.— Mk. die 50 Kilo.

Rheinische weiße Lanker.

Bekanntlich sind diese **Lanker Futterrunkeln** zu den **zuckerreichsten,** daher **nahrhaftesten** Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

1/2 **Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 3.80 Mk., 50 Kilo 32.— Mk.**

Was unsere Kunden sagen:

O-D, 14. 8. 30. Ihre Gartensämereien sowie Blumen, die ich im Frühjahr von Ihnen bezog, haben sich hervorragend entwickelt und erregen das Erstaunen aller Bewunderer. Ihre Stangenbohne **Mulstopper** sind derart behangen, daß ich beinahe den Mut hätte, zu behaupten, Sie als Fachmann haben einen solchen Ertrag noch nicht gesehen. Ich werde eine photogr. Aufnahme anfertigen lassen. **G.,** Lehrer.

F'bach, 3. 3. 30. War mit den vorjährigen Kartoffeln äußerst zufrieden, sowie mit den Runkelrübensamen. So schöne Knollen haben wir bis jetzt noch nicht geerntet. Hoffentlich sind wir auch diesmal zufrieden. Freundlichen Gruß **Frau J. J.**

H. (Birkfd.), 2. 3 30. Auch in diesem Jahre fühle ich mich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, daß ich in diesem Jahre gewaltige Erträge auf dem Acker und im Garten gehabt habe. **K. R.**



Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),

verbesserte gelbe, **bekannte** ausgezeichn. **zuckerreiche**, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von

1/4 Kilo bis	5 kg	**0 60 Mk.**	das	1/2 kg
5 1/2 „	„ 49 1/2 „	**0.50**	„ „	1/2 „
50 „	„ u. mehr	**0.40**	„ „	1/2 „

= **40 Mk.** die 50 Kilo.

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtzuschlag ab Züchterstation bis Trier v. 3.50 ℳ

Zuckerrüben.

100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe man mehr.

Das **Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, verlangt keinen Zucker,** da die Rübe selbst bis 18—20 % Zuckergehalt enthält.

Zum **Zuckerrübenanbau für Zuckerfabriken** für **Großbedarf** bitten **Sonderangebot** einzufordern.

Wir empfehlen besonders:

Zuckerrübe Gebr. Dippes W. I.

100 Gr. 0 20 ℳ, 1/2 Kilo 0.45 ℳ, 5 Kilo 4.— ℳ, 50 Kilo 35 ℳ

Das Schießen der Runkeln tritt auf, wie der „Erfurter Führer" schreibt: 1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesät sind, neigen mehr zum Schießen als später ausgesäte; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen Wachstumsstörungen vorkommen, z. B verursacht durch Spätfrost; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die auf dem Saatbeet zu alt geworden oder dort zu dicht gestanden haben.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von **September** bis **Dezember** ist zu Futterzwecken außer den Original **Eckendorfer** Sorten, für **Früh**verbrauch

1. **Moringia Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen)** die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte **zuerst** verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die **härteren** und **haltbareren, an Nährwert reicheren**

2. **Teutonia-Origin.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. **Teutonia** ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der **Vauriac hat sich bei uns hervorrag. bewährt.**

Für die Monate **April** und **Mai** sind dann die **an Nährstoffen reichsten** und **härtesten** Dauerrüben

3. **Ovana, Original** weiße grünköpfige, olivenförmige **(verbess. Halbzuckerrüben)** zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters **die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.**



Original-Moringia, gelb oder rot. Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massenrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.60 Mk.,	5.— Mk.,	40 Mk.



Original-Teutonia, dunkelorangegelb Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.70 Mk.,	6.— Mk.,	50 Mk.



Original-Ovana, weiße grünköpfige Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.65 Mk.,	5.50— Mk.,	44 Mk.

Saatwechsel! Pflanzkartoffeln. Saatwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. **Beim Druck dieses Verzeichnisses ist die Preislage für Saatkartoffeln zur Frühjahrspflanzung noch vollständig ungeklärt.**

Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.

Der **nasse Herbst,** nasse Erntezeit haben ungeheure Mengen Kartoffeln **zur Saat unbrauchbar** gemacht. Wir raten dringend, keine kranken Knollen zu legen, sondern gesundes **anerkanntes** oder **Original**-Saatgut zu pflanzen.

Ungeheure Ernteschäden sind bereits in zahlreichen Gegenden durch verheerendes Auftreten des **Kartoffelkrebses** entstanden, dort, wo man bei Anschaffung und Verwendung von Pflanzkartoffeln nicht die nötige Sorgfalt hat obwalten lassen. **Schorfbefall** bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; **wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt,** braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industrietyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. In Anbauversuchen 150—180 Ztr. auf dem Morgen geerntet. **Erdgold ist die Speisekartoffel der Zukunft. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut,** eine der gefragtesten Speisek. der Gegenwart. **Erdgold ist zum Saatgutnachbau lizenzgeschützt.**



Man beachte den dichten Anhang am Stamm.

Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold" ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.
2. Wir erteilen die Genehmigung zur Saatgut-Nachzucht:
   a) wenn der Anbauer uns bis zum 1. Novbr. jeden Jahres im eingeschr. Brief Mitteilung von der Höhe der mit der Sorte Erdgold ausgepflanzt. Fläche gibt.
   b) wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken abgegebenen Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von Rm. 0.20 für den **anerkannten ersten** Nachbau u. Rm. 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuzuführen u. zwar spätest. am 30. Nov. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrsverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Original
50 Kilo 9.— Mk., 1000 Kilo 170.— Mk.
Erdgold I. anerkannte Absaat
50 Kilo 7.50 Mk., 1000 Kilo 140.— Mk
Preise freibleibend.

Bei **Waggonbezug** Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

Der allgemeine Versand geschieht von **Mitte März ab bei frostfreiem Wetter.** Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Sammelbestellungen beigepackt. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. **Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich,** da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. **Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter** müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — **Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung.**

Bei **größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten,** wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.

Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung,** damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr


für I. anerkannte Absaaten aus **Originalsaaten** zum **Saatgutverkauf** wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau keine Lizenzgebühr.

Saatkartoffel Holländische Import Holländ. Erstling.

Mit Plombe u. Certifikat. Klasse B.
Querdurchmesser 30/55 (Siebsortierung).

Ueberall, besonders in Rheinland u. Westfalen als **allerfrüheste** hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den **höchsten** Gewinn. Knollengröße 35—55 mm. **Sofort lieferbar**

5 Kilo 1.60 Mk., 50 Kilo 15.— Mk. 1000 Kilo 280.— Mk.
Preis freibleibend.



Holländ. Erstling allerfrüheste, gelbfleischig Holländ. Import

Saatkartoffel Holländische Erstling


Deutscher I. anerkannter Nachbau.

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 11.— Mk. 1000 Kilo 210 Mk.
Preis freibleibend.

Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Frühe Hörnchen.

Krebsfest, gelbschotig.
5 Kilo 2.20 Mk. 50 Kilo 18.— Mk.




Orig. Paulsens Juli. **Krebsfest.** Nicht zu verwechseln mit Orig. **Ebst Julinieren.** Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für **Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 9.50, 1000 Kilo 180 Mk. Preis freibleibend.**

Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Gewinn.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert. Knollengröße von 3—7 cm. Einzelne Sorten bringen fast **nur große Knollen,** so daß kleine Knollen fastgar nicht lieferbar sind. Abweichungen in der Knollengröße berechtigen nicht zu Beanstandungen. Der Besatz mit beschädigt. od. äußerlich nicht als krank erkennbaren ist bis zu 4 % des Gewichts zulässig. Schorf u. Rost sind für Pflanzzwecke belanglos und berechtigen nicht zu Beanstandungen. Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut. **Originalsaat.** In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, **gelbfleischig,** auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt.
5 Kilo 1.20, 50 Kilo 8.50, 1000 Kilo 165 Mk. Preis freibleibend.



Pflanzkartoffel „Columbus", Original Jassener.

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Neuheit ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, inbezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge **bis 200 Zentner auf den Morgen!** stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unt. **78** Sorten an **zweiter Stelle,** vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 1.— ℳ
50 „ . . . 8.— „
1000 „ . . 150.— „

Wir haben die **Generalvertretung** für die berühmten u. bewährten

Gräflich von Dürkheimschen Jassener Saatkartoffeln

für Südwestdeutschland, Saarland und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als **Spezialität Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtung aus **Staudenauslesen:**

Alma, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Industrie
Odenwälder, frühe blaue, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Columbus. Beschreibung siehe nebenstehend.

☞ Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden jenach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.

Fordern Sie gefl. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot.**



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall. Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.



Modrows Original Preußen. Krebsfest.



Orig. Lembkes Industrie. 5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7 ℳ

Erprobte u. bewährte Kartoffelsorten (Fortsetzung).

Original Zwickauer frühe (Richter) besonders wohlschmeck. **gelbfleisch.** Speisekartoffel, rundl. Form, ertragreich, gute Marktsorte. **Preis freibleibend 5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.**

Modrows Original Direktor Johanssen. **Krebsfest. — Mittelfrühe** Industriesorte. Tief **gelbfleischig.** Höchste Erträge, beste deutsche Geschmackskartoffel. **5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk. Preis freibleibend 1000 Kilo 140.- „**

Alma. Jassener Staudenauslese. Mittelfrüh bis früh, **weißfleisch.** Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. **Preis freibleibend 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk. 1000 Kilo 140.— „**


Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese. **Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten,** gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, **gelbfleischig,** hält sich bis zur neuen Ernte. **Preis freibleibend 5 Kilo 1,— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.**

Original Jubel (Richters). **Krebsfest,** ovale Form, genetzt, weißfleischig, schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag. **Preis freibleibend 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 8.50 Mk.**


Original Böhms Edeltraut. Eine der besten **gelbfleischigen, krebsfesten** Speisekart, **Preis freibleibend 5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 8 50 Mk.**

Original Böhms Ackersegen, **krebsfest,** mittelspät, gelbfleischig, schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest,größter Ertrag. **Preis freibleib. 5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.**

Modrows Orig. Preußen. Krebsfest. Mittelspät, **weißlichgelbes Fleisch,** verbess. **Industrie,** sehr hohe Erträge. Ungefähr **Preis freibleibend 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 8.50 Mk.**



Alma, Jassener Staudenauslese.



Böhms Ackersegen. Krebsfest.

Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig. Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. **5 Kilo 1.20 Mk. 50 Kilo 8.— Mk., 1000 Kilo 150.— Mk,**

Orig. Jassener Industrie, gelbfleischig. 5 Kilo 1.— Mk. 50 Kilo 7.— Mk., 1000 Kilo 130 Mk.

Orig. P. S. G. Industrie 50 Kilo 8.50 Mk, 1000 „ 160.- „

Außer den **Originalzüchtungen** führen wir von nachstehenden Sorten auch **1. anerkannten Nachbau** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).


Bei größerem Bedarf Sonderpreise
Preise freibleibend.

	5 kg ℳ	50 kg ℳ ungefähr	1000 kg ℳ
Odenwälder blaue, anerk. I. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel	1.—	7.—	130.—
Juli, I. anerk. Absaat, gelbfleischig **krebsfest** . . .	1.—	8.—	150.—
Alma, I. anerkannte Absaat	1 —	7.—	130.—
Edeltraut, I. anerkannte Absaat	1.—	7.—	130.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.
Preise freibleibend

	5 kg ℳ	50 kg ℳ ungefähr	1000 kg ℳ
Zwickauer frühe gelbe, I. anerkannte Absaat .	1.—	8.—	150.—
Modrows und Lembkes Industrie, anerkannte I. Absaat, mittelspät, gelbfleischig, gute Speisekartoffel mit großen Erträgen	1.	6.50	120.—
Ackersegen, I. anerkannte Absaat	1.—	7.—	130.—

Grünfutter- u. Gründüngungs-pflanzen.



Sandwicke Vicia villosa — Königsberger Wicke.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben. Dashatnoch den Vorteil, daß damit die bestellten Felder unkrautfrei bleiben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfuttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen-Wicken** und **Erbsen;** Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.



Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.


	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Pferdebohne Orig. Eckendorfer Pferdebohne anerkanntes Saatgut, hoch ertragreich, widerstandsfähig . .	0.25	20
Pferdebohne oder **Feldbohne (Wibbelbohne)** Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen	0.20	16
Sojabohne (Soja hispida). Höchster Nährwert, etw. 18% Fett, Eiweiß bis 40%. Verwendet wird die **Sojabohne als Kraftfuttermittel.** Das Stroh wird trocken oder mit anderem Futter gedämpft und vermischt verfüttert. Aussaat 25 Pfd. auf 1 Morgen. Sojabohnenmehl kann mit Getreidemehl gemischt zu Brotbäckerei und für Mehlspeisen verwendet werden. Auch das Oel ist verwendbar. **Akklimatisierte, anerkannte Saat.**	1.50	125
Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeck. **Kocherbse.** Aussaat 35—40 Kilo je Morgen	0.30	22
„ **Viktoria Felderbse.** I. Nachbau	0.25	20
„ **Folger, grünbleibende Konserven.** Aussaat 35—40 Kilo	0.35	28
„ **gewöhnliche kleine gelbe Felderbse** .	0.25	18
Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 35—30 Kilo je Morgen	0.30	22
Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau	0.25	19
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen, „ mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „ „	0.20	17
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen	0.35	28
Große Thüringer Hellerlinsen, 20-25 Kilo je Morg. **Linsen** liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.	0.40	35
Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko	0.20	14½
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .	0.20	16
blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . . Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** u. gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.	0.20	15½
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), **vorzüglich zu Wildfutter,** besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** . .	0.90	80
Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen) Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88 % W. **hochprima.** Preis veränderl. Eine d. best. Futterpfl. f leicht. Böden, als Hauptfr. gesät, 2 Schnitte u. noch Weide, wird meist im Gemisch gesät usw.; auch unt. Sommer- u. Wintergetr. gesät, kann nach Ernte der Ueberfrucht. gemäht werd; als Gründünger geeignet.	0.30	24
Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse, vorzügl. zur Mischsaat mit **Hafer** oder **Gerste als Massenfutter.** Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. . . . . Preis veränderlich . **I. Qualität,** Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . ungefähr	0.20	16
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen . . . . ungefähr Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl. Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem Vieh begierig genommen wird, und **gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.	0.30	26
Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen.	0.25	22

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **ausd.** Auss. 25—30 Kg. je Morg. f. **Herbstsaat** ½ Kilo 0.25, 50 Kilo 18.—.

Preise veränderlich.

Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke

weißblühend.



Diese neue Winterwicke stellt an den Boden keine besonderen Ansprüche, gedeiht ebenso gut auf leichten wie auf schweren Böden, verlangt nur ausreichenden Kalkgehalt.

Bei Herbstaussaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon Ende April, Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine lebhafte Jugendentwicklung gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich.

Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Wintersandwicke und Orig. Pörnbacher Pannonika-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert. Die Tiere fressen Pörnbacher Winterwicke lieber, weil sie weniger behaart, daher besseres Milchfutter ist

Preis: 50 Kilo ungefähr 35 Mk. — ½ Kilo 45 Pfg.

Für **Grünfutter** u. **Silos** empfehlen wir:

Original Pettender Pferdezahnmais (Goldflut)

Ein massenwüchsiger, für **Silo- und Grünfuttergewinnung** bestgeeigneter Pferdezahnmais. Bildet selbst unter ungünstigen klimatigen Verhältnissen milchreife Kolben mit höchstem Futterwert.

Lieferte in verschiedenen deutschen Sortenversuchen die größten Futtermassen. Verträgt Aussaat von Ende April an.

Aussaat je Morgen für:
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Handaussaat;
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Drillsaat,
Zur Grünfuttergewinnung 30—40 Kilo,
Zur Körnergewinnung 10—12½ Kilo.

Preis 50 Kilo ungefähr 24 Mk. ½ Kilo 30 Pfg.

Der Preis richtet sich nach den Reichsmonopolbestimmungen.



Mais zu Saatzwecken. (Fortsetzung).

Die Maispreise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Orig. Badisch. gelb. Landmais, Hochzucht; Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, **reift sicher;** für Körner- und **Silonutzung** besondere Züchtung, **anerkanntes Saatgut**	0.35	28
Original Kaiserstuhler Badischer Mais, weißkörniger, anerkanntes Saatgut	0.35	28
Kaiserstuhler Landmais, weißer, I. Absaat .	0.30	24
Badischer früh. gelber gewöhnlich., schnellwüchsig, echt, man soll eine früh und eine spätere Aussaat machen; bringt hier reife Kolben. e Auss. 35—40 Kilo je Morgen . .	0.25	20

Die **Badischen Maiszüchtungen** sind für unser Klima besonders geeignet. Gerade diese werden bevorzugt für **Siloaufbewahrung** und für Körnerertrag, da sie früh reifen. Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60 × 40 cm, in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12—15 Kilo auf den Morg. braucht. Für **Grünfutter und Silos** empfehlen wir besonders:

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Afrikanischer Pferdezahn-Mais, (weißer), 40—45 Kilo je Morgen, 1000 Kg. ungef. 325 ℳ	0.20	16.50
Amerikanischer, weißer Virginischer Pferdezahnmais, hochwachsend	0.25	19

Afrikanischer Pferdezahn-Mais nach vieljährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

☛ Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Zuckermais, frühester zum Essen und zum Einmachen . .	1.50	—

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten Grünfutter- und Gründüngungssaaten.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfutter- u. Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo	0.30	22
„ **silbergrauer,** I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo	0.25	20
Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen . .	0.25	18
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. Ist gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürz i. fl., die das Futter verbess., liebt halk-Böden. Aussaat 4—5 Kilo je Morgen	0.45	40
Leinsamen (Flachs), Rigaer Kronsaatlein, echter langer. 30—40 Kilo je Morgen	0.25	22

Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
„ **Seeländer Leinsamen,** blaublühend, hochfein . . .	0.25	22

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg. 1½—2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen .	0.50	40
Mohn, Original Mahndorfer blauer Viktoria Schließmohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43 % Oelgehalt	1.20	1.—
Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und -futter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von Mai ab gesät werden	0.55	45
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. . . . . . . 100 Gr. 0.80 ℳ	3.—	—
Winterraps, Absaat, dickkörnige, ölreichste Qualität, 2—3 Kilo je Morgen	0.30	25
„ **Original Lembkes,** dickkörniger	0.40	35
Winterrübsen Original Lembkes	0.40	35
„ „ Nachbau	0.30	25
Sommerrübsen zur Saat für Oelpflanzung	0.35	30
Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder	0.70	—
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90 % Keimkr. . .	0.30	25

Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen	0.25	20
Sonnenblumen, weiße Riesen, ertragreichste Sorte . .	0.30	24
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.50 ℳ Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen	4.50	—
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	0.25	20
Spörgel, gewöhnl., **Spergula arvensis,** liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	0.30	24
Riesen-Spörgel, liefert größere Massen	0.35	26

Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr. 2.— ℳ	8.—	—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen . .	0.35	28

Wald- und Forstsamen.

Durch die gesetzlichen Bestimmungen über den Handel mit Waldsamen, die den staatl Klenganstalten den Verkauf vorbehalten haben, sind dem Handel so viele Schwierigkeiten bereitet, daß wir uns entschlossen haben, diese Samen nicht mehr zu führen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.
Die Keimkraftzahlen sind informatorisch.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Akazie, Robinia Pseudaocacia	0.25	1.60	15.—
Fichte oder **Rottanne,** Pinus Picea excelsa. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund. 85—90 % Keimfähigkeit	0.50	3.50	32.—
Kiefer oder **Föhre,** Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfd. 85-90 % Keimfähigkeit, deutscher Herkunft	1.80	14.—	—
„ **anerkannt, norddeutsche,** 90 % Keimkraft . .	2.—	18.—	—
Lärche, Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8—12 Pfund. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 55 - 60 % Keimfähigkeit .	0.80	6.—	50.—
Lärche, Sudeten, 50 % Keimkraft	2.50	18.—	—
Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra, 70—80 % Keimf	2.—	15.—	—
Weißtanne (Edeltanne), Pinus abies pectinata, in Schnitt 40—45 % Keimfähigkeit	0.20	1.40	—

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Weymutskiefer, Pinus strobus, 85 % Keimf. 10 Gr. 0.30 ℳ	1.60	14.—	—
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel . . .	0.10	0.50	3.50
Acer platanoides, **Spitzahorn,** deutsche Herkunft . .	0.25	1.50	—
„ Pseudoplatanus, **Bergahorn**	0.25	1.50	—
Alnus glutinosa, **Roterle,** 50 % Keimkraft	0.30	2.20	—
Birke, Betula alba	0.25	1.50	—
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75 % i. Schnitt	0.25	1.50	13.—
Esche, Fraxinus excelsior	0.20	1.20	10.—
Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem	0.40	3.—	26.—
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linden** . . .	0.30	1.80	—
Ulex europaeus, **Stachelginster**	2.—	16.—	—
Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat	0.50	3.50	—
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	0.60	4.—	—
Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne	0.40	2.50	—

Bienenfuttergewächse.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Boretsch	0.25	1.40	3
Clarkia elegans, gemischt	0.50	4.—	—
Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmeinn.	0.40	2.30	—
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd . . .	0.50	3.50	—
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate	0.20	0.80	6
Reseda odorata grandiflora, großblumig	0.30	2.—	—
Salvia Horminum, gemischt	0.35	2.—	—
Blumensamen für Bienen gemischt	0.35	2.	16
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, . 12 Sorten ℳ 1 20	—	—	—

Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	0.40	5.—
„ **weiße,** ohne Ranken	0.40	6.—
„ **Belle de Meaux,** mit Ranken	0.40	5.—
„ **rote,** mit Ranken	0.40	5.—
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt	0.30	3.—

Tabaksamen.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ
Habana, echt amerikanisch	0.25	1.20
Rano von Sumatra	0.25	0.80

Comfrey (Symphitum asperimum), **das ergiebigste Grünfutter für Schweine.** Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, **auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter.** Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfutter, vor der Blüte zu schneid. Wir bieten an: 10 Steckl. 0.25 ℳ, 100 Steckl. 1.60 ℳ, 1000 Steckl. 14.— ℳ, 10000 Stecklinge 120.— ℳ

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. **Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.– Mk.**

Helianthiknollen 10 Stück 20 Pf., 100 Stück 14 ℳ.

Topinamburknollen (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden. 1 K. 40 Pf., 10 K. 2.— ℳ, 50 K. 12.— ℳ

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17.—20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen u. seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten,** d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der **zweiten Umschlagseite** festgelegten **Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn** u. **Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen,** da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen.
Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.
In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten** Körner, die **bei Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen.
Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. **Aeußerlich** erkennbare Mängel sind spätestens am **dritten Werktage,** mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

☛ 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, **sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.** Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. **Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen.** Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.


3. Mit dem Verbrauche (der Aussaat) **hört jede Gewähr** auf, besonders bei solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. **Eine Bürgschaft für den Ernteausfall** können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig aufdie Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die **offizielle Preiskommission** festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9%.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die **Spielräume** maßgebend ist der **garantierte** Wert. Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Pfeffelbach, 2. 3. 31.
Sehr geehrter Herr Lambert!
Möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit noch mitteilen, daß ich im vor. Jahre zwei verschiedene Äcker mit Ihrer fertig geschickten Mischung angesät habe und daß diese zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen sind, und hoffe dasselbe auch von der dies-jähr. Kleesaatmischung. Werde daher soviel als möglich bestrebt sein, und soweit es in meinen Kräften steht, Ihre Interessen zu vertreten und Ihren Kundenkreis zu vergrößern.
Hochachtungsvoll
D., Landwirt.



Die Not der Landwirtschaft erfordert dringend Einschränkung aller Erzeugungskosten, daher Vereinfachung der Betriebe.

Unsere Grünland-Saatenausstellung auf der D. L. G.-Ausstellung in Köln im Mai 1930.

Die Grünlandwirtschaft ist das wirksamste Mittel, vorstehende Ziele zu erreichen.

Grünland! Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der Erfolg hängt **beim Grünland** wie beim Getreidebau in erster Linie **vom Saatgut** ab. Man verwende niemals sog. **Heublumensaat** Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus **hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen** gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutscher Herkunft. **Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist,** weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von **Landes-Oekonomierat Niggl,** einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: **„Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“,** 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis brosch. ℳ 4.—.

☛ Wir sind bestrebt, diese Bewegung zu unterstützen, indem wir, soweit dies bei der zur Zeit noch **beschränkten Kultur von deutschen Klee- und Grassamen** möglich ist, die geeigneten **deutschen** Gras- und Kleesamen hier anbieten.


Auch **unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen** sind **bester Herkunft und bester Qualität,** geeignet für **Grünlandanlagen.** Falls uns **Mischungsrezepte eingesandt** werden, liefern wir auf Wunsch **jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst** sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen für Grünlandsanlagen** aufzustellen, **die unbedingt befriedigen müssen.**

Die **deutschen,** bodenständigen Klee- und Grassaaten bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht.**

Wir sind Mitglied des Bayer. Grünlandvereins, München.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Unsere Grünlandmischnng im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.



Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem **ersten Schnitt** als **Dauerweide**




Bredenscheid, den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielswirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7½ Morgen. Ich möchte Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bezw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres, Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre werte Firma auch weiterhin zu empfehlen

zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung **E. O.,** Landwirt.

Spezialabteilung: **Deutsches Grünlandsaatgut.**



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

I. Markensaat D. G.-S.

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen **Gras- u. Kleearten** wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlich. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Die Garantien für D.G.S.-Markensaat

übersteigen die bisher üblichen beträchtlich. Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden **Minderwerte,** die den von den landwirtschaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, **einschließlich des Spielraums** („Latitüde" genannt) **vergütet. — Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D.G.S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:**

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.
2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtlichen Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.
3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kulfursamen und ½—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.
4. Es muß sich um bestimmte **für deutsche** Anbaubedingungen besonders geeignete und leistungsfähige Samen handeln.

Zu 1.—4. teilt der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind


Deutsches Weidelgrassamenfeld.


Einzelpflanze v. Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispe.


Glatthafersamenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit **D. G. S.-Markensaat** werden **mit den einheitlichen Anhängefahnen und Plomben des Verbandes versehen** geliefert und zu **gleichen** Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsunternehmungen für Gras- und Kleesaaten sind im **Deutschen Grünland-Saatbauverband (D.G S.)** zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt.

Der **Nachbau** von Markensaat und die **Benutzung der Sortennamen** sind **nur mit Genehmigung** des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) bezw. mit Genehmigung des Züchters gestattet.

Die Bezeichnung **„D.G.S.-Markensaat"** wird ähnlich wie die Bescheinigung „anerkannt" den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als **„D.G.S.-Markensaat"** in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung **„Markensaat"** beizufügen

Markensaat D. G. S.	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit . . . . **D. G.-S.**	0.45	35	95	98
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden und Feldfutterbau, Lischows II. Absaat . . **D. G.-S.**	0.42	33	90	94
Glatthafer (Avena elatior), Obergras für trocknere Wiesen, siehe Originalsaat und Nachbau . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. **D. G.-S.**	1.60	140	86	99
„ **norddeutsches bodenständiges** . **D. G -S.**	1.05	95	93	98
Deutsches Weidelgras, Lembkes I, Absaat. Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. **D. G.-S**	0.40	30	90	98
Oldenburgisches Weidegras . . . . **D. G.-S.**	0.40	30	—	—

Markensaat D. G. S.	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Wiesenrispe, ausläufertreibend, Weihenstephaner, wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden I. Abs. . . . . **D. G -S.**	1.55	142	90	94
Rotschwingel, Ausläufertreibend., Prof Webers I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden (auch Webers genannt) extra . . **D. G -S**	1.30	118	91	95
Straußgras (Fioringras, Agrosis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—
Welsches oder **Italienisches Weidelgras,** Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, **II Absaat** . . . . **D. G.-S.**	0.40	30	92	97
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat . . . . **D. G -S-Markensaat**	—	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, deutsche bodenständige Saat **(bayerischer)**	1.50	135	95	95

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Kleesamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	M	M	%	%
***Luzerne, Ungarische,** Original-Import, weißplombierte Saat, seidefrei	1.—	90	90	97
Die **Ungarische** Luzerne war bisher infolge ihrer großen **Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit** ganz erheblich **höher** im Preise gegenüber **jeder anderen Provenienz.** In diesem Jahre nähert sich d. Preis infolge guter Ernte d. Preis für Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung **Ungarischer Luzerne** in erhöh. Maße stattfinden wird.				
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht	2.20	200	88	97
* „ **Altfränkische, Original,** bodenständ. Zucht, angekörte Saat, langsame Jugendentwicklung, **lange Ausdauer,** gesund, verträgt Kälte bis 40 Grad, besond. starke Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht.	1.50	140	90	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	M	M	%	%
Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die **längere Haltbarkeit** nach.				
Provencer siehe unten.				
***Pfälzer Luzerne,** Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte Saat	1.50	140	90	96
Auch diese **Luzerne** zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und längere Ertragsdauer besond. aus.				
***Rotklee, Lembkes** Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht	1.40	130	90	95
* „ **Randener** Badischer Rotklee, Originalsaat. anerk. Saat, besond. winterfest und ausdauernd, frohwüchsig, auch in rauhen Lagen noch sehr ertragreich und gesund, Deutsche Zucht	1.40	130	90	93

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* **Glatthafer, deutscher,** Origin. **Wadsacks Hochzucht,** bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras, fehlt	—	—	—	—
* **Knaulgras. Orig. Mahndorfer,** deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet	0.45	36	90	94
* **Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee** (Lieschgras). Besonders hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras .	0.75	65	92	98
Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.				
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem u. kräft. Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.				
* **Wiesenschwingel Origin. Steinacher Bayrischer** bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht .	0.60	50	94	98
Die deutschen Züchtungen überragen alle anderen Herkünfte.				
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.				
Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, **besonders für nasse sumpfige Felder**	4.—	—	92	84
Das **wertvollste Weidegras** ist:				
Roter Schwingel, (*Festuca rubra*)				
* „ **Original Kofahls** (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, besond. geeignet für trockene Weiden . .	1.40	130	94	97
* „ **Original Steinacher** ausläufertreibender Rotschwingel	1.40	130	95	97
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.				

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig, stellt keine hohen Ansprüche an den Boden, gedeiht sowohl auf leichtem wie auf schwerem Boden. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.				
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).				
* „ **Original Prof. Freckmanns Wiesenrispengras,** ganz besonders wertvolles Weidegras	1.70	154	92	95
5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen.				
* „ **Weihenstephaner,** I. Absaat	1.60	142	90	95
Mehrjährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges. widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen. Geringe Ernte. Reinsaat 15 - 16 Pfund je Morgen.				
* **Fruchtbare Rispe,** Poa serotina fertilis, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; Auf zusagenden Böden ist es gutes Gras. besonders wertvoll, weil es auch nach dem 2.Schnitt große Mengen feiner Halme hervorbringt.	2.30	200	92	97
*R **Fioringras** (*Agr. stolol. alba*) **Strausgras** Z.				
* „ **Weihenstephaner,** deutche Zucht, ausläufertreibend . . . . fehlt	—	—	—	—
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Ueberschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.				
***Goldhafer Origin. Steinacher,** Deutscher ausdauernd, feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfäh., hochwüchsig, so daß es sogar zu den Obergräsern gerechnet werden könnte; besond. starker Nachwuchs im 2. Schnitt deutsche Zucht	3.70	350	88	94
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.				
* **Deutsches Weidelgras, Lembkes** Original-Hochzucht, hochprima, Orig.-Züchtung	0.45	36	96	98
Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u Ausdauer.				

Seidefrei. **Klee-Samen.** *Seidefrei.*

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12½ Kilo wird der ½-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.
Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Luzerne (30jähriger Klee) Siehe auch S. 29.	M	M	%	%
* „ **Französischer,** seidefrei	0.85	78	85	96
* „ **Provencer,** hochprima Qual., echt 656	0.95	85	88	96
Provencer Luzerne war seit Jahrzehnten als die für unsere Verhältnisse **beste Herkunft** bezeichnet und erprobt worden. Aussat 6—8 Kilo. Sie hat bei uns den kalten Winter 1928/29 überstanden. In den 3 Jahren zeigten Provencer, Ungarische, Eifeler und Fränkische Luzerne keinen Unterschied in der Entwicklung, im Ertrag u. Ueberwinterung.				
Die anderen Herkünfte siehe Seite 29.				
Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.				

Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitkee.	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* „ **Nordfranzösischer,** seidefrei	0.85	76	90	96
* „ **Siebenbürgener,** I. Qualität, grobkörnig, 60	0.90	80	93	97
* „ „ hochprima, seidefrei 112	0.95	84	92	98
* „ **Böhmischer,** I. Qualität 63	0.90	82	90	98
* „ „ hoch rima, seidefrei . . 140	0.95	85	90	97
* „ **Niederrheinischer,** I. Qualität, seidefrei . M	1.—	90	85	98
„ **Eifeler,** bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen	0.95	85	88	92

Kleesamen (Fortsetzung)

Rotklee (Fortsetzung) Preise veränderlich	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* „ Schlesischer, hochprima 7	0.90	82	90	97
* „ Ungarischer, I. Qualität 62	0.90	80	90	98
* „ Schweizer Mattenklee, widerstandsfähigster Alpen-Rotklee, Hochgebirgsrotklee . .	—	—	—	—
Preis auf Anfrage In unseren Versuchen erwies dieser Klee sich allen anderen Herkünften in Ertrag und in der Widerstandsfähigkeit bedeutend überlegen.				
Original Lembkes und Badischer Rotklee siehe Seite 30.				
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.				
* **Bullenklee** *(Trifolium pratense perenne)*, Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima	1.10	100	90	98
* **Schwedischer Klee** *(Trifolium hybridum), Alsike*, seidefrei				
* „ gute Qualität seidefrei 0 123	0.65	60	70	96
* „ sehr gute Qualität, seidefrei, kurischer 459	0.65	60	80	96
* „ I. Qualität, „ Lettischer . 458	0.75	66	85	96
* „ I. „ kurischer „ 452	0.75	70	88	97
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.				
Weißklee, weißer niedriger Steinklee *(Trifolium repens)*, niedrig., bester Weideklee				
* „ gute Qualität, seidefrei mit 5% Alsike 615	1.10	100	70	00
* „ sehr gute Qualität, seidefrei 313	1.20	110	88	88
* „ sehr gute Qualität, seidefrei 616	1.25	115	88	93
* „ I. Qualität, seidefrei 315	1.40	130	90	93
* „ hochprima, extra „ . . W. 301	1.50	140	92	97
Weißklee von Lodi, Originalsaat				
Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend. Man erntete 1904 { von gewöhnl. Weißklee 23098 kg grüne Masse; „ Riesen-Weißklee 23469 „ „ „; „ Weißklee von Lodi 34744 „ „ „ } im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an				
Weißklee von Lodi . . 100 Gr. — M.	—	—	—	—
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen. In Mischungen 1½ kg auf den Morgen beifügen.				
Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee *(Lotus corniculatus)* ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.				

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* **Hornschotenklee,**				
* „ I. Qualität, seidefrei 700	0.90	80	85	98
* „ hochprima, extra 791	0.95	90	87	97
* **Sumpfschotenklee,** wolliger zottiger *(Lotus villosus, ulig.)*, ausdauernder Weideklee				
* „ I. Qualität, seidefrei 0 12	0.90	80	84	92
* „ hochprima I. Qualität, seidefrei . . 705	1.—	90	90	96
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.				
Gelbklee, gelb. Hopfenklee *(Medicago lupul.)*				
* „ Eifeler I. Qualität, seidefrei 625	0.45	40	87	98
* „ „ hochprima Thüringer, seidefrei 600	0.55	45	90	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.				
Bockharaklee, Riesen-Honigklee (*Melilot. albus*), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung,				
* sehr ergiebig 45	0.55	50	63	97
* „ 611	0.65	58	90	97
Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen				
Gelber Steinklee *(Melilotus offic.)*	0.60	52	80	97
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Inkarnat- oder **russischer Notklee** *(Trifolium incarnatum)*, rotblühend, Pr. veränderl.	0.40	32	90	94
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen).				
Wundklee oder **Tannenklee** *(Anthyllis vulneraria)*, hochprima	1.—	90	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.				
* **Seradella** *(Ornithopus sativa)* I. Qual. . .	0.30	24	75	96
* „ hochprima 1301	0.30	26	85	96
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesät. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.				
Esparsette *(Onobrychis sativa)*, ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden				
* Einschürige, pimpinellfrei	0.35	28	80	99
* „ I. Qualität 715	0.40	32	85	93
* Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt, .	—	—	—	—
* „ I Qualität mit 5% Schwedenklee . 716	1.45	136	94	94
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.				

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen; es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an **einer kräftigen Düngung** nicht fehlen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte!

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

☛ Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten. ## a) Obergräser. **Preisänderungen vorbehalten.**

☛ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
Knaulgras *(Dactylis glomerata)*				
* „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . 1039	0.45	36	90	85
* „ Märkisches, hochprima Qualität W. 982	0.55	45	92	90
Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,				

Raygras Französisches *(Avena elatior)*, auch Glatthafer genannt, Fromental	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* „ I. Qualität schlesisches, ... 975	1.05	95	85	92
* „ hochprima Qualität 931	1.15	105	85	92
Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf **Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft.** Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.				

Obergräser (Fortsetzung).

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
* **Timotheegras** *(Phleum prat.)*, Wiesenlieschgras				
* „ I. Qualität, pommersches, seidefrei . 840	0.45	35	88	94
* „ hochprima, pommersches 800	0.50	42	90	96
* „ hochprima schlesisches 1006	0.55	46	90	95
Für **Grünland**, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und **dauernde** Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.				
* **Wiesenschwingel** (*Festuca pratensis*)				
* „ I. Qualität, **Dänischer** 1062	0.55	45	94	95
*R „ **Deutsche Saat**, extra 682	0.60	50	95	99
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und **Weiden** eines der **ertragreichsten Futtergräser**, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen Reinsaat je Morgen 20—25 Pfd.				
Weidelgras, Engl. Raygras, siehe unter „Untergräser"!	—	—	—	—
* **Schwingel hoher** (*Festuca arundin. elatior*)				
Rohrschwingel, hochprima, deutscher . 1181	1 10	95	85	85
Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen. Für gut entwässerte und trockene Böden ungeeignet, muß sehr früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.				
Raygras Italienisches (*Lolium italicum*) **Welsches Weidelgras**				
„ „ I. Qualität 123	0.35	30	73	97
„ „ **hochprima** . . XXX 1920	0 40	32	80	97
„ „ **extra** . . . XXXX 517	0.45	35	85	98
Mehrjährig. Außerordentlich **schnellwachsend**, so daß es bei einer Aussaat **im April** schon gegen Mitte oder **Ende Juli** geschnitt. werden kann. Außer auf sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. **Ital. Raygras** ist eines der **einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee** u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.				

Obergräser (Fortsetzung)

☞ **Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.**

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Westerwoldisches Raygras, Original.				
* „ hochprima, **Holländisches Original** 689 Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.	0.45	35	94	98
Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig und liefert hohe Ertrage, gedeiht am besten auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehmboden, dient als Ersatz für ausgewinterten Klee.				
Beckmannia, ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich, besonders **für feuchte** Lagen. Dieses Gras hat in den kälten Wintern die **Kälte** ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blattreiches Gras.	4 50	—	96	84
Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus prat.*)				
* „ hochprima 1154	1.—	85	65	50
Mehrjährig. **Es ist das nahrhafteste aller hochwach-Gräser** und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerung. Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.				
Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*),				
(Havelmiliz) I. Qualität 667	1.10	100	50	91
Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähegras von großem Futterwert, sehr gut für **alle feuchte Böden und zeitweise Ueberschwemmungswiesen.** Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden. **Oekonomierat Niggl,** Steinach, hält Rohrglanzgras für eines der zukunftsreichsten Gräser. Der Ertrag ist ungeheuer auf gutem Boden bei guter Düngung mit Stickstoff, Kali und Phosphor. Bei **Reinsaat** 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu **Mischungen** je nach Zweck mit Timoethegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2—3 Pfund je Morg				

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung,** durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Roter Schwingel (*Festuca rubra*)				
* „ **Neuseeländer,** horstbildend . . 9837	1.–	88	65	93
* „ **Neuseeländer** 890	1.20	110	85	97
* „ **Deutscher,** ausläufertreibender . . . 677	1.30	115	88	95
Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. **Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art.** Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvollstes Gras. Ausläufertreibend siehe Seite 29.				
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).				
*R „ I. Qualität **amerikanischer** 1113	1.10	95	85	85
*R „ **hochprima** . . . . W. 1115	1 15	100	85	88
Mehrjährig. **ausläufertreibend,** 30—60 cm hoch. Ein **Wiesen- und Weidegras I. Ranges,** widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für **Rasenmischungen** sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. Ausläufertr. Markensaat und Original siehe Seite 29.				
*R **Fioringras,** Straußgras (*Agrost. stolon. alba*)				
*R „ I. Qualität, amerikanisch . . W. 1088	0.80	70	90	99
*R „ **Neuseeländer, hochprima, ausläufertreibene** 1087	1.60	145	90	99
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Ueberschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.				
Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris*)				
*R „ **ausläufertreibendes** deutsches Fioringras **hochprima** 1086	1.15	100	80	70

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Kammgras (*Cynos. cristatus*)				
*R „ I. Qualität, **Neuseeländisches** . . 9012	0.85	75	80	93
*R „ hochprima Qualität, **Irisches** . . C.	1.10	95	88	98
Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, für **feine Gartenrasen** sehr wertvoll. Auf **Weiden** nur in mäßigen Mengen zu verwenden. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. In Mischungen 1—2 Pfd.				
Goldhafer (*Avena flavescens*)				
* „ echter, **ausdauernder,** ausläufertreib.	4. –	360	75	75
Besond für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.				
* „ **Weihenstephaner,** Nachbau, echt, ausläufertreibend	4.30	400	89	90
* **Raygras englisches** (*Lol. per.*), Orig. Irisch				
* „ sehr gute Qualität 6947	0.30	26	70	97
*R „ I. Qualität 40	0.40	30	90	97
*R „ **hochprima** 20	0.45	35	92	98
*R „ **Kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung** od. **Rasenanlagen** . 39a	0.50	40	92	97
*R „ **hochprima** „ „ „ . . 39	0.55	45	94	98
Zu **Rasen, Wiesen, Weiden** und **Feldgrasbau** ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitt. gehalten, einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd., für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen.				
* **Deutsches Weidelgras,** Deutsches Kulturgras. I. Qualität, ... 862	0.40	32	93	97
Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).				
*R „ sehr gute Qualität 1125	0.65	55	90	80
*R „ Ia. Qualität 1310	0.85	75	90	94
Ausläufertreibend. Untergras, 60-100 cm hoch, Mähe- u. Weidegras von gut. Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböden, s. geeignet für Bewässerungswiesen.				

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)				
„ (*Puelli*), einjähriges, I. Qualität . . hat wenig Futterwert.	0.35	30	80	85
„ *L.* echtes, ausdauerndes . . . . . **Untergras** von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Der Futterertrag ist gering. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.	1.80	160	45	85
Honiggras (*Holcus lanatus*)				
* „ gute Qualität . . . . . C. Ausdauerndes **Obergras** von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.	0.30	25	—	—
Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoral.*)				
*R „ I. Qualität . . . . 1140 Ausläufertreibendes, ausdauerndes **Untergras** für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.	1.75	155	80	80
Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) . 971 Einjähriges **Obergras** für leichte Böden. Mittelmäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.	0.35	30	90	95
Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), hochprima	0.70	65	75	75
Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), grannenlos, I. Qualität . . . . Ausdauerndes **Obergras** von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.	1.25	115	90	84

Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
* Weiche Trespe (*Bromus mollis*), ... 953 Ausdauerndes **Obergras** von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.	0.30	22	76	30
Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), . . . 1201 Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.	0.40	35	65	72
R Schwingel, feinblättriger (*Festuca ovina tenuifolia*)				
* „ „ I. Qualität (*angustif.*) 1162 Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.	0.90	80	75	70
R* Schwingel, verschiedenblättriger (*Festuca heterophylla*), I. Qualität 1160	1.—	90	80	70
R Schwingel, härtlicher (*Festuca duriuscula*).				
* „ „ I. Qualität 1161	0.75	66	80	70
***Schafschwingel** (*Fest. ov.*),				
* „ „ I. Qualität . . 1201	0.55	45	80	70
* „ Mecklenburger hochprima . 116 Ausdauerndes, horstbildendes **Untergras**. Eignet sich für **trockene**, **leichte** Sandböden, hauptsächlich für **Schafweiden**, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.	0.75	66	90	90
Schafgarbe (*Achillea millefolium*), hochprima . Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).	4.50	—	80	90
Strandhafer (*Elymus arenarius*) . . . . Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.	—	—	—	—
Queckengras (*Triticum repens, Vulpia*), Haargras Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.	0.25	20	80	70

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die **Preise** unserer Mischungen sind natürlich **entsprechend den Preisen** der **einzelnen** Klee- und Grassorten.
Entsprechend den **Einzelpreisen** der **Gräser- und Kleesorten** können die Preise für **gute Gras- und Kleemischungen nicht niedrig sein.**

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind.**

Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Kleegrasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: **„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg"**, und dementsprechend verwenden wir **gute** Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen,** aus **reinen, echten, keimfäh.** Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, **vorrätig halten. Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.**

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** per ¼ Hektar = 1 Morgen; die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März-April**, eventuell bis Mitte Mai. auch **frühe Herbstsaat** kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden **geringere** Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil **maßgebendster Sachverständiger** nur in **besonders günstigen** Fällen für angebracht; man säe nach unseren Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den **ersten** Jahren hat man **sicher höhere Erträge,** ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mengen unter 12½ Kilo werden nach dem ½-Kilopreis berechnet.

Billige Mischungen können **keine** guten vollwertigen Gras- und Kleesamen enthalten.

Auf besondern Wunsch stellen wir **billigere** Mischungen zusammen zu 40—50 ℳ je Zentner.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.

Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz **für dauernde Wiesen.**

	½ Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	0.65	55
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L. Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.	0.80	70
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität .	0.70	60
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L. Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.	0.80	70
Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . . . L. Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.	0.85	75

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen. Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

	½ Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Dauerweidenmischung, gute Qualität	0.85	75
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung . . . . Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.	0.95	85
Lamberts Grünlandmischung (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L. Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.	1.—	90

Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Dauerweidenmischung (Fortsetzung).

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das **beste Weidefutter** liefern u. das **Beweiden** vertragen; von **außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit.** In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betreten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

	1/2 Kilo M	50 Kilo M
Lamberts Grasmischung für Geflügelweide (Hühnerauslauf) hochprima **L.** Saatbed 40—50 Pfd.	1.—	90
Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität	0.90	80

Für eine **erfolgreiche Geflügelzucht** ist der **Weideauslauf** unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die **ausdauernden Grassamen u. Kleesamen** verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden.

Man muß dicht säen u. die Weide **abwechselnd** beweiden lass.

	1/2 Kilo M	50 Kilo M
Schafweidenmischung, I. Qualität.	0.80	70
Mischung zur Anlage von **Eisenbahndämmen-Böschungen** mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität .	0.40	35
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren **Futterwert** hat, Saatbedarf 50 Pfund . . . . **L.**	0.50	45
Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen	0.70	60

Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der Wurzelbildung z. **Festhaltung** von **Böschungen, Abbängen u. Dämmen** am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen **guten Ertrag liefern.**

Denselben ist ein Teil **Luzerne, Weißklee, Rotklee** und **Esparsette** sowie **Schafgarbe** und **Wegerich** beigefügt, die besonders auch für **Büschungen** geeignet sind.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

	1/2 Kilo M	50 Kilo M
Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität . . . 188 **G.** **Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.**	0.55	46
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . 189 **D.**	0.65	55
Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen für **große Parkanlagen, beste Qualität** . . . . **T.**	0.70	60
Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für **Lawnplätze** geeignet **Ia.**	0.80	70
Lamberts Teppichrasen, das Feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . . **L.**	0.90	80
Schattenrasen. feinster, für schattige Stellen	0.70	62
Spielwiesen(Stadion)mischung, I. Qualität **L.**	0.80	70

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Möchte Ihnen hiermit meinen größten Dank aussprechen für die **hochprozentige Keimfähigkeit** Ihrer **Gartenrasensamen,** die ich, wie Sie ja wissen werden, bei Herrn Jos. D., A. ausgesät habe. Sichere Ihnen hiermit fürs Frühjahr einen größeren Auftrag zu. Die feinsten Schwingelgräser sind sogar mit 80—100% aufgegangen. — Bestens empfehlend!
B., 2. 6 30. **A. W., B.,** Herrschaftsgärtner.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für **besondere** Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

		1/2 Kilo M	50 Kilo M
Mischung für **Tennis- und Croquetplätze** .	h.	1.30	120
„ „ **Golfplätze,** Greens	I.	1.30	120
„ „ Sportplätze	F.	0.90	80
„ „ schattige Lawnplätze	C.	1.10	100
„ „ besonders **sonnige** Lawnplätze . .	B.	1.30	120

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3—4 verschiedene Plätze,** die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20—25 Gramm bei bestkeimendem Samen Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Unsere **Klee- und Feldgrasmischungen** werden **von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengesetzt,** je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck usw. und haben sich daher seit vielen Jahren einer außerordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere** Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

Kleegrasmischungen für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3—5j. Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.

	1/2 Kilo M	50 Kilo M
Kleegrasmischung für 3—5 jährigen Ertrag:		
Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima	0.80	70
„ 3 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima	0.80	70
„ 4 „ „ „ „ I. Qualität	0.70	60

Feldgrasmischungen für längere Nutzung mit Kleezusatz. 5—10jähr. Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfund.


	1/2 Kilo M	50 Kilo M
Feldgrasmischung für 6—15 jährigen Ertrag:		
Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima; „ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima	0 80	70
„ 8 „ „ „ „ I. Qualität	0.80	70

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste** Qualität.


Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Original Steinacher Heuhütte.

Alleinvertrieb für das Rheinland und Saargebiet.



Was nützen die allerschönsten, üppigsten Wiesen, die größten **Futtermassen auf dem Halm** wenn nach dem Mähen die großen, schönen duftenden Heuhaufen durch andauernden Regen schutzlos verderben müssen, wie dies fast in **jedem Jahre** in einzelnen Teilen der Provinz mit der ganzen Heuernte geschieht. — Wenn man in solchen Zeiten im Juni-Juli die landwirtschaftlichen Gebiete durchfährt und man dann sieht, wie die **großen Heuhaufen** täglich kleiner, die Farbe des Heues immer brauner u. schwärzer werden, bis es schließlich faul und unverwendbar wird, dann tut es jedem weh für den Landwirt, für den schmerzlichen Verlust, für die nutzlose Mühe und Arbeit der geplagten Bauern. — **Landwirte, das kann bestimmt anders werden, wenn ihr die bereits in hunderttausenden Exemplaren, besonders in Bayern verbreiteten Steinacher Heuhütten verwendet.** — Die **Vorteile** der zusammenlegbaren **Orig. Steinacher Heuhütten** sind: **Keine Heuverluste, keine Nährstoffverluste, keine Viehverluste,** wetter- und sturmsicher, arbeitsverbilligend, billig in der Anschaffung, bequem auf kleinstem Raum aufzubewahren. — **Wir wissen, daß die Landwirte heute kein Geld für kostspielige Versuche haben,** aber für die Anschaffung von Heuhütten sollte man doch noch etwas übrig haben, denn diese kleine Ausgabe rettet große Summen. — Fangen Sie mal in diesem Jahre mit **wenigen Hütten** versuchsweise an, Sie werden nach und nach diese für Ihre ganze Ernte beschaffen. Für die Heuernte **eines Morgens** benötigt man: Größe III Höhe 1.50 Mtr. 40—50 Stück, für 25 bis 30 Ztr. Heuertrag. Frisches Heu, Klee usw. in tautrockenem Zustand. Größe II Höhe 2 Mtr. 15—40 Stück, für 25—30 Ztr. Heuertrag, für Gras, Klee, Wickengemenge und Getreide in halbtrockenem Zustand. Die Steinacher Heuhütten sind patentamtlich geschützt, dürfen daher nur von dem Patentinhaber angefertigt werden. — Wir liefern **Heuhütten** in Halbfabrikaten, **Holz fertig zum Zusammenbau geschnitten** Größe III 1 Stück **3 M,** 10 Stück **25 M,** Größe II 1 Stück **3.50 M,** 10 Stück **30 M ab Trier,** bei größerer Abnahme erhebliche Verbilligung. Verzinkter Verbindungs-Stift wird zum Preise von **0.05 M** auf Verlangen mitgeliefert. Größe II wiegt 10 Kilos.

Bei Bezug ab Fabrik kostet Größe III **1.20 M,** Grsöße II **1.60 M** das Stück. In einen Waggon gehen von Größe III 1000—1200 St., Größe II 800 St.

D (Nahe). Habe schon öfter Dauerfuttter-Mischungen von Ihnen erhalten und sind selbe stets zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. Hochachtungsvoll **J. M.**

B'brück, 8, 3. 30. Seit 1903 beziehe ich von Ihnen alle Sämereien usw., war bis heute immer sehr zufrieden mit den Resultaten. Hochachtungsvoll **P. T.,** Gutsbesitzer.

Anlage von Gräsergärten.

Die **katastrophale Lage der Landwirtschaft** zwingt jeden Landwirt **zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes.** Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

Auf den heute zu **Wiesen und Weiden** benutzten Flächen **kann und muß bis zur doppelten Menge des bisher geernteten besten Futters geerntet werden,** wenn jeder Landwirt durch **Anlage von Lehrgräsergärten** die für **seine** Boden- und klimatischen Verhältnisse **geeignetsten Klee- und Grassorten** kennen lernt und danach seine Wiesen und Weiden anlegt. Um allen fortschrittlichen Landwirten Gelegenheit zu geben, durch eigene Anschauung die **wertvollsten Klee- und Gräsersorten** in ihren **Wachstumsverhältnissen, Ertragsfähigkeit, Bestockungsmöglichkeit** usw. kennen zu lernen, sind wir bereit, auf **besonderes Verlangen Grünlandsortimente der geeignetsten Sorten** in kleinen Gewichtsmengen zur Anlage von **Gräsergärten** bei **Samenaufträgen auf Klee- und Grassamen** im Werte **von über 25.–** unentgeltlich beizufügen.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten,** wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über, Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten,** 28 Sorten zu **2.50 Mk.** frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen fest angedrückt. Damit die einzelnen Sorten im **zweiten** Jahre nicht **über die betreffende Quadratmeterfläche hinaus** in die Nachbarsorte wachsen können, ist es zweckmäßig, zwischen den einzelnen kleinen Beeten Freistellen zu lassen | |frei| |frei| |frei| |frei| | usw. , die man mit andern Gewächsen bepflanzen kann.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Falsche Sorten müssen entfernt werden, da durch Ausfall von Samen im zweiten Jahre die Sorten andernfalls unrein werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bezw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind **(W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):**

Kleearten:

- W.F. **Weißklee,** Trifolium repens.
- F. **Schwedischer Klee,** Trif hybrid.
- W. **Hornschotenklee,** Lotus cornicul.
- W. **Sumpfschotenklee,** Lot. vill. ulig.
- F. **Gelbklee,** Medicago lupulina.
- F. **Wundklee,** Anthyllis vulneraria
- F. **Luzerne, Eifler,** Med. sativa.
- F. **Luzerne, Ungarische.**
- F. **Rotklee, 3jähriger,** Trif pratense.
- F. **Esparsette,** Onobrychis sativa.

Gräserarten:

- W.F. **Englisches Raygras,** Lolium perenne (Weidelgras).

Gräserarten:

- W.F. **Deutsches Weidelgras, Lembkes,** Lolium perenne.
- W.F. **Wiesenrispengras, Freckmann,** Poa pratensis.
- W.F. **DeutscherRotschwingel,** Festuca rubra, horstbildend.
- W.F. **DeutscherRotschwingel, Steinacher,** Fest.rubra, **ausläuferbild.**
- W. **Fioringras,** Agrostis stolonif. alba.
- W. **Gemeines Rispengras,** Randowbrucher. Poa trivialis.
- W. **Goldhafer,** echter ausdauernder, Avena flavescens.

Gräserarten:

- **Kammgras,** Cynosum cristatus.
- F. **Timotheegras,** Lieschgras, Phleum prat.
- F. **Wiesenfuchsschwanz,** Alopec. pratensis, 50—60 % keimend.
- F. **Knaulgras,** Dactylis glomerata.
- F. **Welsches Weidelgras,** Lol. ital.
- W.F. **Glatthafer, deutscher,** Av. elat.
- F. **Wiesenschwingel,** Fest. pratensis.
- F. **Rohrglanzgras,** Phalaris arundin.
- **Schafschwingel,** Festuca ovina } wenig
- **Hainrispengras,** Poa nemoralis } Futterwert

☛ Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Wir haben von angegebenen Sorten die besten Qualitäten in großen Mengen zur Verfügung, so daß wir jeden Auftrag bestens ausführen können.

J. Lambert & Söhne.

Was unsere Kunden sagen:

Bonn, 14. Oktober 31. Wir berichten Ihnen hiermit, daß Ihre Samen-Sendung vom Frühjahr ds. Js hohe Keimfähigkeit zeigte. Die Entwicklung war üppig und bei den Grassämereien zeigte sich eine dichte Grünentwicklung. Mit vorzüglicher Hochachtung
Botan. Institut der Landw Hochschule, Bonn-Poppelsdorf.

Enkirch, April 31. Da ich mit allen früheren Sendungen für mich und andere gute Erfolge hatte, so bestellen auch andere bei Ihnen, was für die Güte der beste Beweis ist. Hochachtend **C. L.**

Roerholz 3. 9. 31. Vor 3 Jahren erhielt ich eine Samenmischung für Dauerweiden, welche zu meiner besten Zufriedenheit mit Erfolg gekrönt ist. Bestelle nun nach demselben Beispiel für einen Morgen usw. In hiesiger Gegend ist noch ein Viehhändler, dem gefällt meine von Ihnen bezogene Dauerweide auch sehr gut. Derselbe wird Ihnen wahrscheinlich auch noch einen Auftrag zukommen lassen.
Mit Gruß **H. L.**

Oidtweiler, 22. 3. 31. Habe vor 3 Jahren Grassamen bezogen, der zu meiner Zufriedenheit war. Da ich in diesem Jahre auch wieder eine Parzelle mit Gras anlegen will, bitte ich mir folgendes zu schicken.
Joh. H., Vorsitzender des Ortsverbandes.

Backenach, März 1931. Die Weide, die ich im vergangenen Jahre anlegte und zu der ich den Samen von Ihnen bezog, ist zur größten Zufriedenheit ausgefallen. Die Weide lieferte schon im ersten Jahre große Futtermittel. Hoffentlich fällt diese Bestellung in derselben Güte aus.
Johann A., Landwirt.

Mersch b. Jülich, 2. 2. 31, Bin mit Ihrem Grassamen sehr zufrieden. **Konr. H.**

C. (Rhein), Jagdhaus Hubertus, 1. 10. 31. Der bezogene Grassamen ist einwandfrei aufgegangen, ich werde zum Frühjahr 32 dieselbe Sorte von Ihnen beziehen.
Hochachtungsvoll **Paul Schl.,** gepr. Revierjäger.

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung **reizend. Ziergras-Arten** vermischt mit den **lieblichsten Sommerblumen,** durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen
10 Gramm 0.50 Mk.
100 Gramm 3.— Mk.
1 Kilo 18.— Mk.
Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne **Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage** wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.


1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies. Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Eigene Beizanlagen **Saatgetreide.** Eigene Beizanlagen

Angebot
nur gültig vorbehaltlich Lieferungsmöglichkeit.

Preise freibleibend.

Wir führen **nur Orig.-Saatgetreide** und **anerk. 1. Absaaten, kein** Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. **Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut** oder **anerk. 1. Absaat** bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut
oder
anerkannte 1. Absaat
zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte I. Absaaten,
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten **zur Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Vermittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an **den Züchter,** für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von ℳ 6.— je Hektar Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck **„anerkannte erste Absaat von“** an den Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter** zu verkaufen.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten** der **Originalzüchtungen verkaufen** will, muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6.— ℳ je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

☛ Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Versandmitteilungen.

Die **Lieferung von Original-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit Züchtersplombe, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum Orig.-Preis berechnet, **aber nicht zurückgenommen,** da diese von den Züchtern auch **nicht mehr** zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke.** Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit 2/3 des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg ohne Sack ab Lager **Trier.** Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse, Saatgetreide, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen Sämereien nur mehr unter Nachnahme zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstspanne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung auf Kredit leider nicht mehr zn. Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchterrpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

☛ **Gewähr.** Bei allen Original- und anerkannte 1. Absaaten oder Nachbau gilt nur die Gewähr des Züchters bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

☛ Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei **berechtigten** Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises.** Beanstandungen über die **äußere** Beschaffenheit des Saatguts müssen **innerhalb 3 Tagen** nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld **erlischt** unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können

☛ **Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf** entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

☛ Für den Handel kommen die üblichen **Handelszuschläge** für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungsunkosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen** Aufträgen liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Originalzüchter** für **Hafer, Sommerweizen** und **Sommerroggen** in **Originalsaat 5—6 M.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfrucht; für **anerkannte I. Absaat 2.50—3.— M.** auf den Zentner. Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1.— ℳ je Zentner.

Der **Börsenpreis für Mahlfrucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für **Weizen**	11—12 ℳ	für 50 Kilo	Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.
„ **Roggen**	10—11 „	„ 50 „	
„ **Sommergerste**	9—10 „	„ 50 „	
„ **Saathafer**	7.50—8.50 „	„ 50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer. Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **feste** Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise.** Wir senden gerne **Februar bis April** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln.**

Originalzüchtungen.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht) Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag . . . **Preis ab Lager Trier ungefähr**	16.—	—
Original Kraffts Beseler II, weiß, Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit. **Preis ab Lager Trier ungefähr**	—	—

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Kraffts Rheinischer Gelbhafer. Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen . . . . **Preis ab Lager Trier ungef.**	—	—
Original Kraffts Rheinischer Weißhafer, weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Kraffts Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kultur-Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelziger. **Preis ab Lager Trier ungef.**	—	—

Saathafer (Fortsetzung).	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Kirsches Gelbhafer, einer der ertragreichst. u. sichersten Sorten, frühreif., große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit. Preis ab Lager **Trier** . . .	—	
Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser) Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt und zwar reichlich **100 Kilo mehr** auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine **frühe**, aber **dünne Aussaat**, etwa 70 Pfd. auf den Morgen. Preis ab Lager **Trier**	16.50	
Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers) siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Aehren. **Korn gelb; voll, dünnschalig,** nährstoffreiches, straff. Stroh, **Reife zieml. früh;** wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, **widerstandsfähig gegen Lagern.** Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; **für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalsorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen.** Preis ab Lager **Trier**	16.—	—
Peragis Weisshafer, Original, ein neuer hervorragender Weisshafer, der sich bereits in den gebirgigen Verhältnissen der Eifel sehr bewährt hat, Hohe Ertragsfähigkeit, gute Kornqualität, unbedingte Standhaftigkeit; frühreifend . . Preis ab Lager **Trier**	—	—





	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
8 **Original Svalöfs Goldregenhafer.** Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. **Größte Anspruchslosigkeit.** Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der **Schwere des Korns,** der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, **auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt** . besonders auch in den **Neubelgischen Gebieten** verlangt man Goldregenhafer . . . . Preis ab Lager **Trier**	16.50	—
Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. . . . . Preis ab Lager **Trier** ungefähr	16.—	—
9 **Original Sechsämter- od. Fichtelgebirgshafer,** **Anerkanntes und angekörtes Saatgut** Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel,** für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück.** Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer wieder in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist Original **angekörte,** zur Weiterzucht empfohl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet Preis ab Lager **Trier** . .	15.—	—

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Orig. Breustedts Bordeaux-Sommerweizen, roter, **D. L. G. Hochzucht.** Zieml. dicht besetzte volle Aehre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh. . . . Preis ab Lager Trier	18.—	—
Peragis Sommerweizen, besonders widerstandsfähiger, ertragreich Sommerweizen, aufrechte Aehre mit dickem Korn, besonders für sandige Lehmböden. Tausendkorngewicht 55—60 Gramm. Beizung empfohlen ungefähr	—	—
Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. **D. L. G. Hochzucht.** Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Aehre; mittellang., lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. . . Preis ab Lager Trier ungef.	—	—

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Orig. Gebr. Dippes Hannagerste. Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit. u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier	—	—
Original Strengs Frankengerste. Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich . . . . ab Lager Trier	—	—
Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste **(Neuzüchtung.)** Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit Preis ab Lager Trier	—	—

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser **Absaaten** aus vorstehenden **Originalzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Originalsaaten.**

Preise auf Anfrage.

Ungefähr 2.50—3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise


Saathafer. Anerkannte erste Absaat.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Fichtelgebirgs-Sechsämter, besonders für Höhenlagen geeignet, anerk. I. Absaat	—	—
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Absaat	—	—
Goldhornhafer, anerk. I. Absaat. Beschreibung siehe unter Original Goldkorn	—	—
Siegeshafer, anerk. I. Absaat. Beschreibung siehe unter Original Siegeshafer	—	—
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat	—	—
Kraffts rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerkannte I. Absaat** .	—	—
Beseler II, anerkannte I. Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend	—	—
Sommerroggen.		
Petkuser I, anerkannte I. Absaat	—	—

Preise sind einschließlich Zuschläge.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.		
Bordeaux-Sommerweizen, roter, anerk. I. Absaat	—	—
Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat	—	—
Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.		
Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat	—	—
Heils Frankengerste, anerkannt vorzüglichste **Braugerste, Anerkannte erste Absaat**	—	—
Hohenfinower, vierzeiliger Sommergerste, **anerkannte I. Absaat**	—	—
Strengs Frankengerste, anerkannte I. Absaat .	—	—
Eglfinger Hadogerste, I. anerk. Absaat	—	—
Johannisroggen mit **Winter-Sandwicken,** liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen	—	—


Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Er **erhöht** dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.**

In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand,** gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— ℳ bei Hafer und Gerste ℳ 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Uspulun, Tillantin, s. S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit



Aussaat feiner Samen in Schalen.
Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten,** die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen **„Gartenfreund“** ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Tüten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind zu allen in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10	Sorten	ℳ	1.—
	„ 20	„	„	2.20
	„ 50	„	„	6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	„ 10	„	„	1.20
	„ 20	„	„	2.80
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .	„ 6	„	„	1.50
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .	„ 12	„	„	3.50
Palmen	„ 6	„	„	1.50
Kakteen	„ 12	„	„	2.—

1 Sortiment				
Sommergewächse für Balkonkasten	in 6	Sort.	ℳ	1.—
Schlinggewächse für den Garten	„ 6	„	„	0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12	„	„	1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12	„	„	1.20
Ampelpflanzen	„ 6	„	„	1.20
Zierfrüchte	„ 12	„	„	2.50
Ziergräser	„ 6	„	„	0.60
Zierkürbisse	„ 6	„	„	0.60

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte** Erde dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe **„Gartenfreund“** IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Auspfl ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeich. Sorten sind **Schlingpflanzen**; die mit * bezeich. eign. sich zu **Einfassungen**; mehrere zweijähr. Pflanzen (z) sind ebenf. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. **Topfgewächse.** **Halbe Prisen** sowie Gewichtsteile **unter 5 Gramm,** wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

3028 **Amaranthus caudatus.**
Hängender Fuchsschwanz.

Nr.	A bed. Prisen m. bunten Abb. bezw. Kulturanleit.	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3000 mA	**Aroclinium** roseum, rosenrote Immortelle	0.10	0.30
3002 AF	**Adonis** aestivalis, Blutströpfchen, rot .	0.10	0.30
3003 FA	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen .	0.10	0.30
3005 Am*	**Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedr.	0.20	0.70
3010 Am*	„ „ Blausternchen. Bl. reinhellbl.	0.35	3.40
3012 *A	„ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	0.20	1.—
3021 mA*	**Alyssum** Benthami, compactum, schön, gedrungen, kugelig . . .	0.15	0.40
3022 m	„ „ procumbens, prachtvolle niedrigste weißblühend . . .	0.15	0.40
3027 Am*	**Amaranthus** tricolor (Fuchsschwanz), Bl. gelb. grün u. rot, effektv., 25—40 cm h.	0.15	0.50
3028	„ **caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.) . . .	0.10	0.25
3030 Am	**Ammobium** alatum grandiflor, reinweiß Immortellen	0.10	0.30

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl., dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepfl. od. als Einfass. macht sie unentbehrl. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortim. d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenliebh das Geeignete herausfinden kann.



3010 **Ageratum mexicanum,** Blausternchen

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3031 Amz	**Antirrhinum majus** (Löwenmäulchen), hohe, Prachtfarb. gem. 100 Gr. 4.50 ℳ	0.15	0.60
3032 Amz	**Antirrhinum majus grandiflorum,** sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben	0.20	0.80
	1) **Feuerfliege,** orangescharlach, gelb u. weißer Schlund, sehr schön . . 2) **Haephestos,** leuchtend zinnoberrot mit gelb . . . . 3) **Königin Viktoria,** reinweiß, 4) **Rosenkönigin,** zart rosa	0.20	1.—
3036 Amz	**Maximum.** Dies riesenbl. Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hoh. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Bl. übertrifft die aller bisher gezücht. Arten. Hervorrag. Bindematerial Prachtm.	0.25	1.20

1) **Cerberus,** tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund
2) **Schneeflocke,** reinweiß
3) **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur
4) **Gotelinde,** hellorange
5) **Maralda,** kupfer karmin
6) **Kanarienvogel,** rein kanariengelb
7) **Aprikose,** neu, prachtvoll aprikosenfarb.
8) **Kupferkönig,** samtig glänzendes Kupferscharlach
9) **Die Rose,** reines zartes Rosa, besonders großblumig

Vorstehende Sorten jede Sorte Prise **0.25 ℳ** 10 Gramm **1.50 ℳ**

3037 Am **Antirrhinum, Neueste amerik riesenblumige Treiblöwenmäulchen.** Hervorragence Neueinführung, die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei g. pflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrungen. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende November. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher.

1. **White Rock,** reinweiß
2. **Jennie Schneider,** seidenartig rosa
3. **Chapmanns Pink,** lebh. rosa
4. **Ceylon Court,** kanariengelb
5. **Golden Pink Queen,** dunkelgelb, orange getönt
6. **Sunburst,** dunkellachsgelb
7. **Penn Orange,** orangescharlach

Je Portion **0.60 ℳ** 10 Portionen **5.— ℳ**


Nr. **Fortsetzung Löwenmäulchen.**



3036 **Antirhinum maximum.**

3040 Amz **Antirrhinum majus nanum grandiflor.,** halbhohes großblum Löwenmaul. Diese halbh. Sorte bedeut. ein großart. Fortschritt Sie eignen sich ganz besond für größere Beete, könn. aber auch geschnitt. werden. Die Pflanzen bilden gleichmäß Büsche, fast ohne Mitteltrieb u. sind über u. über mit Blumen bedeckt. Zum Teil sind es englische Züchtungen.
Prachtmischung
1 Pr. 0.20 ℳ, 10 Gr. 1.40 ℳ
1 **Fascination,** fleischf rosa
2 **Fortschritt,** leucht orangescharlach
3 **Gold Monarch,** leucht gelb
4 **Signal Feuer,** lachsrosa m. golden getupft. Mitte
5 **Reinheit,** schimm. weiß
6 **Roter Kaiser,** tiefdunkel Jede Sorte
1 Pr. 0.25 ℳ, 10 Gr. 2.— ℳ

3042 Amz* **Antirrhinum majus pumilum (Tom Thumb),** Zwerglöwenmäulchen. Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen besonders empfehlenswert.
Prachtsorten gemischt Prise . . ℳ 0.25
10 Gramm „ 2.20
1) **brillantrosa,**
2) **cupreatum,** kupferrot,
3) **niveum,** reinweiß,
4) **sulphureum** reingelb.
Jede getrennt
Prise . 0.30 ℳ
10 Gramm 2.— „



Hecke mit Artemisia sacrorum viridis Sommertanne, einjährig.

3043 m **Artemisia sacrorum viridis,** Sommertanne. Bildet schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm., bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im erst. Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besond. empfehlenswert.
Prise . . 0.20 ℳ
10 Gramm 0.70 „

		Prise	10 Gr.
	Astern (siehe Gartenfreund). **Reine Marguerite.**	ℳ	ℳ
3059 Am	**Eleganz-Astern.** Einfachblühende Sommeraster, lange, kräftige Stiele. 1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa, ...	0.15	1.50
	gemischte Farben	0.15	1.50
3068 A	**Aster Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. u. erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben	0.15	1.80



Zwei prachtvolle Astern zum Schnitt:
oben: 3074 Aster Leuchtfeuer, unt.: 3075 Aster Remontant gelb.


3072A **Riesen-Komet** noch größere Blume, gemischte Farben
1 St. 0.20 ℳ, 10 St. 1.80 ℳ
1) reinweiß, 2) lasurblau, 3) rosa, 4) lilarosa (Mauve), 5) dunkelblau
jede getrennt
Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 2.— ℳ

3072/6A **Riesen-Komet Rubin,** leucht. scharlachrot . . . . .
Prise 0.20 ℳ, 10 Gr 2.— ℳ

3074 Aster **Leuchtfeuer,** aus der Kl. d. Rosen-A. hervorgeg. von mittelhoh. Wuchs. Die bish. in keiner Kl. vertret. Farbe ist ein leucht. dunkelscharl. mit rosenroter Mitte, die sich bes. hervorhebt u. der Blume ein kugelartig. Bau gibt. Lange, starke Stiele. Schnittsorte I. Rang.
1 Portion 0.40 ℳ
10 Gramm 8. „

Sommerblumen (Fortsetzung).

3075 Aster **Remontant-Kugel.** Ein wunderbar zartes Gelb. Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzählig. kleinen Blütenbl. sind geröhrt und bild. eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größ. Blütenblätt. reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekor. und zum Schnitt.
1 Portion 0.40 ℳ
10 Gramm 6.— „




3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.20 ℳ

3076 A **Rosen-Aster,** großblumige Gattung von pyramidalem Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben **gemischt** . . . . Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 2.50 ℳ


3078 Am **Sonnenkugel-Aster,** hervorrag. Neuerschein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-A. ähnl., währ. ihr W. kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete, besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb oben.
Prachtmisch. 1 Port. 0.20 ℳ
10 Gramm 3.50 „

3079 m **Sonnenschein-Aster,** mit Bl. aus locker gewelltem Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe nebensteh. Abbildung
Prachtmisch. 1 Port. 0.15 ℳ
10 Gramm 1.20 „



3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.15 ℳ

		Prise	10 Gr.
		ℳ	ℳ
3082 A	**Truffauts Paeonien-Perfektion,** Paeonienform, großblumige, gemischt	0.15	1.50
3083 m	**Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte. Feines Bindematerial . . . . . 1000 K. 3.— ℳ	0. 50	10.—
3088 m*	**Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa.** Diese wertv. Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.		
	/1 **rosa** . . . . 1000 K. 5.— ℳ	0.60	
	/2 **hellblau** . . . . 1000 K. 2.40 ℳ	0.35	
3089 A*	**Zwerg-Bouquet,** verbesserte, schöne nied. Art, ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur Topfkultur u. Einfass. empfehlensw, gem. Farb. 100 K.	0.20	2.50
3090 A*	**Zwerg-Chrysanthemum-,** niedrig, 30 cm h. Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. Prachtvolle **Mischung**	0.25	3.—
	1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau	0.25	3.50
3094/1A*	**Triumph-Aster,** Zwerg, 25 cm h., paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet. „ **dunkelscharlach** . . . . 100 K.	0.25	4.50
3094/2	„ **reinweiß, Zwerg-** . . . . 100 K.	0.25	4 50
3096 A	**Zwerg-Astern,** 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.	0.20	2.60
3099	**Zwerg-Kronenastern,** 25 cm hoch sämtliche Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . 100 Korn	0.30	6.—
	1) rosa, 2) karmoisin, 3) hellblau, 4) violett	0.30	6.—
3105	**Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind. **Prachtmischung**	0.25	3.—
3105	**1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß**	0.25	3.40



3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 ℳ
1 „ „ 10 „ „ 2.— „ siehe oben.

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.


Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe,** die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** Farbentönung leuchtend, frisch und fein.

3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

A 1 **reinweiß**	6 **dunkelblau**	13 **gelb**
2 **leuchtendrosa**	7 **dunkelviolett**	14 **chamois**
3 **lachsrosa**	8 **purpurviolett**	15 **malmaisonfarben**
4 **weiß mit rosa Schein**	9 **karminlila**	16 **karmoisin**
5 **hellsilberlila,** feine Farbe, extra	10 **purpurlila**	17 **kupferscharlach**
	11 **lila**	18 **terrakottenfarben**
	12 **scharlach**	

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3110	**gemischte** Farben		
	Jede Farbe getrennt . 100 Korn 0.25 ℳ 1000 Korn 2.— ℳ	—	3.50
	Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 „ 1000 Korn 1.60 „	—	3.—
3115	**Herkules-Aster,** weiße **Riesen**-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch . . . . 100 Korn	0.30	5.—
3122 A	**Balsaminen,** Camelien, verb., gefüllt, gemischt .	0.20	1.—
3128 A	„ **Rosen-,** großblumige, gemischt 100 Gr. 5.40 ℳ	0.20	0.70
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.		
3134 AF	**Brachycome, iberidifolia,** Kurzschopf, Austral. Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön .	0.20	1.—
3136Am§	**Calampelis scabra,** s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 53		
3138FA	**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte, gemischte	0.10	0.30
3139A	„ „ **Meteor,** gef., hellorange, gestreift	0.15	0.40
3140/1	Originalsaat „ **Balls Suprême,** hellorange mit brauner Mitte	0.30	1.60
2	„ „ **Orange,** rein orange	0.25	1.20
3	„ „ **Zitronenkönigin,** zitronengelb	0 20	0.80
4	„ **Campfire,** dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig, starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	0.30	1.60
	4 hervorrag. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vortehende 4 Sorten zus. 1.— ℳ		
	Calliopsis, Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch z. Schnitt.		
3141A	„ **hohes Schöngesicht** in **Prachtmischung** . . .	0.15	0.40
3141/1	„ **Drummondi,** goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte, reichblühend	0.15	0.50
3142AF*	**Campanula speculum,** blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.40
	Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.		
3146 Am	„ **crist. nana** (Zwerg-Hahnenkamm), **Zwergsorte** mit großen Kämmen, **gemischt, la. Saatgut** . .	0.35	5.—
	1) **Empress,** dunkelblutrot, 2) **goldgelb,** 3) **Président Thiers,** leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra . . . . je 1 gr 0.90 ℳ	0.40	6.—

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr ℳ
3147	**Neue Zwerg-Feder Celosien** Die untenstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpfl. geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.		
/1	**Celosia Feuerfeder,** leuchtend rot		
/2	„ **Goldfeder,** leucht. dunkelgelb. Je Portion 0.75 ℳ. 10 Port. 7.— ℳ		
3148 Am	**Celosia pyramidalis plumosa,** gemischte Farben, **federbuschblühend,** reizende Pflanze, 40—50 cm hoch . . .	0.15	0.50
3150 Am	„ **pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica,** große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Binderei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. **Gemischte Farben** . .	0.20	1.20
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.		
3151 AF	„ Cyanus **Kaiser Wilhelm,** Kornbl., blau	0.15	0.40
3153 Am	„ **imperialis,** über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben	0.20	0.65
3156 Am	„ **odorata,** wohlriech. **hellblau, großblum,**	0.20	0 80
3158 A	„ „ **Margaritae,** weiß, wohlriechend .	0.20	0.80
3159 A	„ **suaveolens,** goldgelb, duftend . . .	0.20	0.65
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherblume). Die Chrysanth. segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbark.		
3160 Am	„ **segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit	0.15	0.50
3161 Am	„ **seget. Helios,** rein goldgelb, großbl. . . .	0.15	0.50
3162 A	„ **car. Nordstern,** weiß, Mitte schwarz . . .	0.20	0.70
3163 Am	„ „ **einfache,** gemischt s. folgend Seite . . .	0.15	0.50
3164 Am	„ „ **gefüllte,** gemischt	0.20	1 20
3165 A	„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen	0.30	2.—
	Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	**Clarkia elegans,** bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.15	0.50
3167	„ **elegans fl. pl.,** Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben	0 20	0.60
	1) **Lachskönigin,** reizend lachsrosa	0 20	0.75
	2) **Chamois,** hellatlasrosa	0.20	0.75
	3) **Königin Mary,** karmin	0.20	0.70
	4) **Vesuvius,** orangescharlach	0.20	0.75
	5) **violett**	0.20	0.75
	6) **reinweiß**	0 20	0.70
3168 AF	**Clarkia pulchella,** 40 cm h., einfache, in gem. Farben	0.15	0.40
3169A§	**Cobaea scandens,** s. Schlingpflanzen Seite 53.		
3173 AF	**Convolvulus tricolor,** niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt. und hoh. Pflanzengruppen	0 10	0.25



3140/2 **Cal endula officinalis Balls Orange** (Neuheit).

3179 **Cosmidium Burridgeanum (Goldene Krone.)** Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3177 A	**Cosmea hybr. praecox grandiflora,** großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien Prachtvoll zum Schnitt.	0.20	0.80
3178	**Cosmea hybr. praecox fl. pl.,** gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblühende schöne Schnitt- und Rabattenpflanze . . . . 1 gr 1.60 M	0.50	—
3179 F	**Cosmidium Burridgeanum,** Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl . . .	0.15	0.50
3180 AF	**Cynoglossum coelestinum,** Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. und als Bienenfutter	0.15	0.40
3181 Amz	**Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen** in Prachtsorten, gemischte Farben	0.20	0.70
3184 Am	**Kaktus-Dahlia,** gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 M	0.50	14.—
3185 Am	**Riesen-Schmuckdahlien,** halbgefüllte u. gefüllte, Prachtmischung	0.40	8.—



3163 **Chrysanth. carinat.,** Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios,** goldgelb
3160 „ „ **Gloria,** hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

Delphinium, Rittersporn.

Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.

Delphinium (Rittersporn), einjähriger.


Nr.		Prise M	10 Gr. M
3190 AF	**Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl.,** 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen . . . hervorrag. gemischte Farben	0.15	0.40
	1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3191 AF	**Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,** verbesserter, gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch	0.15	0.40
	1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3192 AF	**Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.,** gem Farben	0.15	0.40
	1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3193 AF	**Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.,** locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. Gemischte Farben	0.15	0.40
	1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau jede Farbe getrennt	0.15	0.50
	Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.		
3200 A*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gef. Chinesernelke, gem.	0.15	0.50
3202 A*	„ **Heddewigi,** einf., Heddewigi-Nelke oder Riesennelke, schönes Farbenspiel	0.15	0.50
3208 A	„ „ **hybridus fl. pl.,** großbl., gefüllt, gemischt.	0.30	1.60
3210/1*	„ „ **lac.,** albus fl. pl.. weiß	0.35	2.80
3210/2*	„ „ **fl. pl., chamoisrosa,** neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung	0.35	3.–
/3	„ „ „ **lachsfarben** . . . . . . Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste u. beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.	0.35	3.—
3212 A	**Dianthus Imperialis fl. pl.,** Kaisernelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.	0.20	0.70
3215 A	**Dimorphotheca,** Kap-Ringelblume. „ **aurantiaca,** besond. schöne u. dankbare Sommerbl mit margaretenähnl. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht	0.20	1.—
3218 A	**Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume,** gem.	0.20	0.60
3220	„ in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte	0.20	0.90
3222 AF	**Eschscholtzia californica,** schöne Misch. best. Farbentöne	0.15	0.50
3223 A	„ **Mandarin,** tieforange, prachtvoll . . . . . . 30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.	0.15	0.50

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3227 Am	**Gaillardia** (Kokardenblume) **picta,** rot mit gelb, schön gemischt	0.15	0.50
3228 Am	„ **Lorenziana,** gefüllte Blumen in allen Farben .	0.20	0.60
3229 F*	**Gamolepis Tagetes,** reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert	0.20	1.—
	Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		
3230/1	**Godetia Herzogin von Albany,** große atlasweiße Blume, 40 cm hoch	0.20	0.60
3231/1	„ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose,** leuchtend karminrot, 25 cm hoch	0.20	0.70
/2	„ „ **Lady Albemarle,** karmesin. 20 cm hoch .	0.20	0.70
/3	„ **gloriosa,** dunkelst rote, 25 cm hoch . . . . Diese 3 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.	0.20	0.70
3232	„ **grandiflorum fl. pl.,** neue engl. Prachtsorte mit langen Blütenrispen. Hervorrag. Schnittbl. von größter Haltbarkeit. S. Neuheiten Seite 5	0.80	—
3236 Am	**Gomphrena globosa alba,** weiße Immortelle zum Trocknen	0.15	0.40
3237 mA	„ **rubra.** Schöne rote Immortelle	0.15	0.40
3238 AF	**Gypsophila elegans** grandifl., weißes Gipskraut **Hahnenkamm** siehe **Celosien.**	0.10	0.25
3241 AF	**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.,** safrangelbe gef., große Sonnenblume. Abb. siehe oben. .	0.15	0.30
3244 A	„ **annuus** purpureus, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0.15	0.30
3245	„ **cucumerifol. nanus compactus Perkeo,** Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfassungen, s. Abbildung .	0.20	0.50
3248 A	„ **cucumerifol. fl. pleno,** gefüllte Miniatur-Sonnenblume .	0.20	0.50
3249	„ **lenticularis,** wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0.15	0.40
3250 A	**Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus). wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 0.70 M	0.10	0.25
	Hopfen siehe **Humulus.**		
Am	**Humulus japonicus,** siehe Schlingpflanzen.		




3210/2 **Nelken, Dianthus Heddewigii lac. chamoisrosa**

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr ℳ
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.		
3254 AF*	„ **amara**, weißblühend	0.10	0.25
3257 AF	„ **coronaria Empress,** gr. weiße Risp., für Binderei, extra	0.15	0.50
3258 AF*	„ **umbellata purp. Dunnetti,** dunkelkarmoisin	0.15	0.40
3260 AF§	**Ipomœa purpurea,** s. Schlingpflanz.-Samen S. 54.		
	Jungfer im Grünen siehe **Nigella,** Seite 43.		
4518	**Kochia trichophylla,** s. Topfgewächs-Samen S. 53.		
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächtigsten Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.		
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** wohlriechend. Wicke, Prachtmischung . 100 gr 1.— ℳ	0.10	0.25
3271 A§	„ **Spencer-Mischung,** riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben 100 gr 1.40 ℳ	0.15	0.30



Helianthus. 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.

3271 „ **Riesen-Sorten wohlriechender Wicken.**




3271 **Edelwicken Riesen Spencer,** 1 Sortiment in 10 Sorten 1.80 ℳ Prachtmischung 10 gr 0.30 ℳ, 100 gr 1.40 ℳ

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
6	**Blaue Flamme,** neu, reines tiefes dunkelblau. Beste dieser Farbe	0.40	0.80
„ 12	**Feuerkreuz,** orangekirschrot	0.20	0.50
„ 13	**Georg Shawyer,** leuchtend orangelachs	0.20	0.50
„ 14	**Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen	0.20	0.50
„ 20	**Mammuth,** neu, intensiv orangescharlach, ries. Blumen, extra, s. bunte Abbildung	0.20	0.50
„ 21	**Mary Pickford,** zartcremerosa m. Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne	0.20	0.50
„ 22	**Matchless,** riesenblumige, gelbliche	0.20	0.50
„ 43	**Mrs. A. Searles,** leuchtend kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	0.20	0.50
„ 25	**Olympia,** leuchtend violett purpur	0.20	0.50
„ 41	**Orange Gemälde** (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung	0.40	0.80
„ 26	**Picture,** größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra	0.20	0.50
„ 44	**Pinkie, Neuheit,** leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe	0.20	0.50
„ 28	**Powerscourt,** rein lavendelblau	0.20	0.50
„ 32	**Royal Scot,** leuchtend scharlach auf kirsch	0.20	0.50
„ 42	**Rosemarie,** neu, rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe	0.40	0.80
„ 34	**Splendour,** dunkles kastanienbraunrot, neu	0.20	0.50
„ 40	**Sunkist,** schönste und größte, auf crême Grund rosa gerandete Wicke	0.20	0.50
„ 35	**Suprême,** das schönste reine Rosa	0.20	0.50
„ 38	**What Joy,** von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste crêmegelbe anerkannt	0.20	0.50
„ 36	**Weißer Spencer,** weiß	0.20	0.50
„ 3272	**Lathyrus odoratus duplex,** allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben		
/1	„ **Ruffled Beauty,** zartlila auf bernsteinfarb. Grund	0.40	0.80
/2	„ **Fluffy Ruffles,** zartfleischfarbigrosa		
/3	„ **Ruffled Rose,** rosa mit lachs	0.40	0.80
		0.30	0.60

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	Frühblühende Spencer-Wicken. Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühtreiberei in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.		
3273 A§	**Prachtmischung frühblüh. Spencer**	0.20	0.50
	Beste frühblühende Spencer in Sorten:		
1	**Blue Boy,** die beste klare hellblaue	0.40	1.—
10	**Burpees Orange,** leuchtend orange	0.50	1.—
2	**Canary Bird,** gelblich	0.40	1.—
6	**Helles Licht (Bright Light),** eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach	0.50	1.20
8	**Imperial Pink,** Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen	0.40	1.—
3	**Miss Spokane,** Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach	0.40	1.–
9	**Mrs. Calwin Coolidge,** leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte	0.40	1.—
7	**Marine,** neu, bestes reines tiefblau	0.40	1.—
4	**Mrs. Kerr,** beste lachsfarbene	0.50	1.20
11	**Riesen Rosa,** eine Verbesserung von Zvolaneks Rose	0.40	1.—
5	**Schneesturm,** beste reinweiße	0.40	1.—
3274 A§z	**Lathyrus latifolius,** siehe Staudensamen.		
3277AF	**Lavatera rosea, splendens Loveliness,** s. Neuheiten mit Abbild. Seite 5. Ganz hervorrag. und Schnittblumenpflanze 1 Port. 0.80 ℳ, 10 Port. 7. ℳ	—	—
	Levkojen, Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.		
3278 Am	„ **Sommer-, Erfurter,** sehr früh- und reichblühend Prachtmischung . . . 1 gr 0. 60 ℳ	0.25	4.—
3280 Am	„ **großbl. Sommer, Topfsamen,** kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . 1 gr 0.70 ℳ	0.30	4.80
3282 Am	**Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige,** beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt . . . 1 gr 0.80 ℳ	0.30	5.—
3283 m	**Levkojen Bismarck,** Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.80 ℳ Prachtmischung	0.30	5.60
3283 m 1	**Bismarck,** hellfliederfarben . . . 1 gr 0.90 ℳ	0.30	6.40
2	„ **„Goldball",** kanariengelb . . . 1 „ 0.90 „	0.30	6.40
3	„ hellblau, 4 dunkelblutrot . . . 1 „ 0.90 „	0.30	6.40
5	„ dunkelblau, 6 schneeweiß . . . 1 „ 0.90 „	0.30	6.40
3287*	**Zwerg-Königin,** dunkelblutrot, 15 bis 20 cm h., kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 ℳ 100 K.	0.50	—
3288 Am	**Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h, gemischte Farben . . . 1 gr 0.70 ℳ	0.30	4.80
3288 Am	**Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen,** 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen 2 **kanariengelb,** 5 dunkelblutrot 3 Apfelblüte, 6 dunkelblau 4 hellblau, je 1 gr 0.80 ℳ } vorzügl. für Bindearbeiten	0.30	5.40

Sommerblumen (Fortsetzung).


Levkoje Dresdener Riesen-Remontant Excelsior

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3290 A m	**Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.		
	1 schneeweiß, s. großbl. Risp. 1 gr 1.50 M, ...	0.40	10.20
	2 hellblau	0.40	10.20
	1 gr 1.50 M	0.40	10.20
	3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M	0.35	8.—
3291 m	**Levkojen, Victoria-Bukett,** Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Si bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkulturbesond. geeignet. 1. dunkel blutrot, 2. weiß, 3. hellblau . 1 gr 0.90 M	0.30	6.—
	gemischte Farben 1 gr 0.80 M	0.30	5.40
	Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in selt. Schönheit.		1000 Korn
3292 m	**Treiblevkojen Orig. Teichersche Zwerg-Pyramiden,** blüh. am frühest., gdm. Sort5n 100 Korn	0.35	2.50
3293 m	„ **Orig. Teichersche. riesenbl. Excelsior,** einstielige Sorte, bringt geg. 80% gef. Bl. 100 K.	0.40	3.50
3294 m	„ **Orig. Teichersche Riesen-Edel,** gegen 90% gefüllte Blumen . . . . 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	**Herbstlevkojen,** frühbl. in best. Misch. 1 00 Korn	0.30	2.—
3296 A m	**Kaiser-,** großbl., prachtvoll, gemischt . . 100 „	0.30	2.—
	Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.		10 Gr.
3297	**Linaria** maroccana **Excelsior,** 25-30 cm hohe Schnittbl.	0.20	060.
3298 AF*	**Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	0 10	0.30
	Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten		
3302 A*	erinus **Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.25	2.50
3304 Am*	erin. **Kaiser Wilhelm** leuchtend blau, sehr kompakt	0.25	2.20
3312 m*	**comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß	0.25	2.80
3314 Am*	comp. **pumila splendens,** dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen . . .	0.26	3. -

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3317 Am 1	**Lobelia Hamburgia,** großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.25	3.—
2	„ **hybr. Saphir.** Ampel-Lobelie. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken . .	0.30	3.80
3324 A	**Lupinus,** 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts	0.15	0.30


3326 AF **Malope grandifl. alba,** weiß, großblumig
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M

3327 AF „ **grandiflora purpurea,** purpurrot
Prise 0.10, 10 Gr 0.25 M
Die Malope-Arten eign sich sehr z. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.

3332 Am **Matricaria** eximia nana fl. pl. **Goldball,** gef. **Edelkamille,** schön gedrung.. 25—30 cm h., dicht mit gelben kamilleähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen
Prise 0.35, 10 Gr. 3 50 M

3333 m* „ **nana fl. pl. Schneeball,** reinweiß, gef., reiz. für Einfass. o. Beete, 25—30 cm h.
Prise 0 40, 10 Gr. 4.20 M

3343 Am* **Mimulus** (Kardinalblume) **cardinalis grandifl.,** Hybr.
Prise 0.30, 10 Gr. 3.— M


3343 **Matricaria eximia nana fl. pl.** Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte Goldball.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3346 AmT*	**Mimulus moschatus,** bildet runde feste Büsche	0.40	4.20
3352 AFz	**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung	0.10	0.25
	Mohn (siehe Papaver S. 43).		
	Nelken, einj Sommernelken (siehe Dianthus S 41)		
3356 AF*	**Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph,** neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen. bild. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung	0.35	6.—
3357	**Nemesia strumosa grdfl. Suttoni,** sie wachsen lockerer wie Triumpf und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher.	0.35	4.50
3360 AF*	**Nemophila insignis** (Liebeshainblume), himmelblau	0.10	0.25
3362 AF*	insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete .	0.10	0.25
3364 F*	discoidalis, schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.25

3366 Am **Nicotiana affinis, Ziertabak,** große weiße, langgeröhrte duft Blum.
Prise 0.15 M
10 Gr. 0.50 „

3370 m **Nicotiana colossea,** Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze
Prise 0.30 M
10 Gr. 1.20 „

3372 Am **Nicot. sylvestris,** lange, reinweiß., wohlriech. Bl.
Prise 0.15 M
10 Gr 0.50 „

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida,** gemischte Farben
Prise 0.20 M
10 Gr. 0.60 „

3375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig,** neu Prise 0.25 M
10 Gr. 1.— „
Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.

3375 **Nicotiana Sanderae hybr.**

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
	Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.		
3378 AF	„ **damascena fl. pl. Miss Jekyll,** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0.10	0.25

3386 **Papaver paeoniflorum fl. pl.,** gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm
Prise 0 10, 10 Gr. 0.25 M

3390 „ **somniferum fl. pl.,** gef., hoher gefranster, 90 cm hoch.
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M

3398 „. „ **nanum fl. pl. cardinale,** gef. niedr. Kardinalmohn, gedrungen, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch.
Prise 0.10, 10 Gr. 0.30 M

3400 AF **Rhoeas Shirley,** einfachblüh. Seidenmohn in zart. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

3402 „ „ **fl. pl.,** gefüllt. Ranunkelmohn 70 cm hoch.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

3403 „ „ „ **japonicum jap.,** Pompon-mohn, dichtgefüllt, gemischt.
Prise 0.20 10 Gr. 1.— M


3406 AF „ **glaucum,** Tulpenmohn, leucht, rot . Prise 0 20, 10 Gr. 0.60 M.

Andere zweijähr. Mohnsorten **Papav. orientalis, ausdauernd. Mohn,** s. u. Stauden.

3400 **Papaver Shirley** ganz prachtvolle feingetönte Farben.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3410 Am*	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	0.15	0.35
	Petunia. Die Verwend. der Petun. ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtv. reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc		
3411 m	**Petun. hybr. nana comp.,** Zwerg-Petunien, bild. kleine, ganz gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. u. Topfkult., blüht bis zum Frost. . . . **Prachtmischung** . .	0.35	4.—
3411/1	**Pet. hybr. nana compacta Himmelsröschen,** feurig-rosa . . . . 1 Gr. 1.— M	0.40	8.—
3411/2	„ **Kakadu,** samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- und Rabattbepflanzung. Neuheit. 1 Port. 0 50 M, 10 Port. 4.20 M		

Sommerblumen (Fortsetzung).



3435 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata.** Beschreibung siehe unten.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
3411/3	**Pet. hybr. nana comp. Schneeball,** reinweiß, etwas starkwüchsiger 1 gr 0.40 ℳ	0.30	2.80
	Petunia hybrida, hübsche Arten, aufrechtwachsend, geeignet für ganze Beete und Rabatten.		
3415 Am	I. Qualität, Prachtmischung . .	0.20	1.—
1	**Adonis,** niedrig, gedrung. wachs., feurig karmin, Schlund reinweiß	0.25	1.60
2	**alba,** reinweiß . .	0.25	1.20
3	**Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte	0.25	2.—
4	**Norma,** blau mit weißem Stern . . .	0.30	2.50
5	**Gloria,** frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrung., prachtvoll für geschlossene Beete u. Fensterkäst. in Verbindung mit rosa Schlinggeranien	0.30	2.50
6	**General Dodds,** dunkelpurp., s. schön	0.30	2.60

Hänge- und Ampelpetunien.

3413 Balkon- und Fensterschmuck-Petunie **Karlsruher Rathaus-Pet., Petunia hybr. grandifl. „Veilchenblau".**

Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe, in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich u. entzückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblühende jüng. Pflanzen ergänzen kann.

Wir offerieren solange Vorrat: **Karlsruher Rathaus-Petunie „Veilchenblau"** 100 K 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 3.20 „

3413a **Balkonpetunie Petunia pendula alba,** weiße Rathauspetunie 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 3.20 „


3413b **Balkonpetunie Pet. pendula rosea,** rosa Rathauspetunie 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 3.20 „

3413c **Balkonpetunie Pet. pendula purpurea,** dunkelrote Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 3.20 „

3441/3 **Petunia hybrida superbissima.**

Nr.		Prise ℳ	1 Gr ℳ
3425 Am	**Petunia hybr. grandiflora,** mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung 1000 K. 2.80, 100 K.	0.35	7 20
	1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett	0.55	8.80
3435 Am	„ **hybr. fimbriata,** großblum., gefranst, einfach, gemischte Farben, **extra.** S. Abb. oben . .	0.35	7.20
	1) **Miranda,** dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) **Pepita,** scharlach, weiß, gefleckt, 4) **Kanarienvogel,** kanariengelb, 5) weiß je	0.35	8.80
3441 Am	„ „ **superbissima.** Diese Kl. besitzt die größt. Bl. Prachtmischung. . . . 1000 K. 4.—. 100 K.	0.45	12.—
3441/1	„ „ **superbissima Deutsche Kaiserin,** große gewellte Blume, Grundfarbe zart blau, purpur geadert . . . 1000 Korn 4.50 ℳ, 100 K	0.50	12.—
3441/2	„ „ **superbissima Prinz von Württemberg,** purpur, sehr großschlundig . . 1000 K. 4.50 ℳ, 100 K.	0.50	12.—
3441/3	„ „ **superb. rosea,** gr. helll. Bl. 1000 K. 4.50, 100 K.	0.50	12.—
3446 Am	„ „ **fimbriata fl. pl., gefüllt,** gefranst, liefert **25—30%** gefüllt . 1000 K. 7.— ℳ, 50 K.	0.40	28.—
3450 A	„ „ **flore pleno,** gefüllt, gemischte Farben, extra großblumig, prachtvoll 1000 K. 6.40 ℳ, 50 K.	0.40	26.—
			10 Gr.
3456 FA	**Phacelia tanacetifolia,** hervorrag. Bienenfutter 100 Gr. 1.— ℳ,	0.10	0.25

Sommerblumen (Fortsetzung).



3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Pr. 0.25 ℳ, 10 Gr. 1.60 ℳ. Beschreibung siehe unten.

Phlox Drummondi, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3460 Am	**Phlox Drummondi** in Prachtmischung .	0.20	1.—
3470 Am	**Phlox Drummondi grandifl.,** großblumig . .	0.25	1.20
	1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin m. weißem Auge, 5) **Isabellina,** gelb	0.25	1.50

Nr. 3540 **Scabiosa grandiflora fl. pl.**

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3486 Am*	**Phlox Drumm. nana compacta, Zwergphlox,** gemischt	0 30	2.50
A 1	**nana atropurpurea,** dunkelpurpur	0.35	4.—
2	„ **chamoisrosa,** zart chamoisrosa	0 35	4.—
3	„ **coerulea stellata,** blau	0.35	4.—
5	„ **Isabellina,** isabellenfarbig	0.35	4.—
A 6	„ **nivea** (Schneeball), reinweiß	0.35	4.—
7	„ **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe . . .	0.35	4.—
	☛ Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.		
3490 Am*	**Portulaca grandiflora,** Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . .	0.20	0.70
3492 Am*	**flore pl.,** dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . .	0.35	4 —
	Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.		
3494 A*	„ **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaub.	0.15	0.50
3495 A*	„ „ **selaginoides,** gelb, farnblättrig	0.20	0.60
3502 A	**Reseda odorata grandiflora,** großblumig	0.10	0.30
3504 A*	**ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl.	0.15	0.40
3506 A*T	„ **Machet,** beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv f. Buk.	0.25	1.—
3514T	„ **Bismarck,** dunkelgrünes L., pyramidenf., s. große Bl.	0.25	1.20
3515 A	**Goliath,** leucht. rot, extra großbl., echt . . .	0.40	3.50
3518	**Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum	0 15	0.25
3519 mA	„ **Cambodgensis,** herrl. dunkellaubig, raschwachs	0.15	0.25
3520 A	„ **Gibsoni** schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern	0.15	0.25
3521 A	„ **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	0.15	0.25
	Rittersporn siehe Delphinium.		
3528 Am	**Salpiglossis variabilis grandifl. superbissima,** Trompetenzunge, robust, riesenbl. (Abbilduug folgende Seite) . . . . Prachtmischung	0.30	2.80
3532 Am	**Salvia coccinea,** scharlachrot, schön (Bienenfutter)	0.20	0.70
3534m	„ **farinacea,** ca. 1 m hoch, leuchtend hellblau . .	0.40	3.50
3538 Am*	**Sanvitalia procumbens,** gelb mit schwarz. Mitte	0.20	1.—
3539 Am*	„ **proc. flore pleno.** dicht gefüllte Blumen, niedrige Einfassung	0.30	2.—

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung). — Prise ℳ | 10 Gr. ℳ



3528 **Salpiglossis var. grdfl. superbissima.** 1 Prise ℳ 0 30


Scabiosa (Scabiosen). Aeuß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet.

Nr.	Sorte	Prise	10 Gr.
3540 A	**Scabiosa atropurp. grandiflora fl. pl.**, gefüllt, hohe, gem.	0.15	0.50
A 1)	weiß, 2) rosa,	0.20	0.60
3)	schwarzpurp.	0.20	0.60
4)	**„Die Fee"**, hellila,	0.20	0 60
5)	fleischfarben,	0.20	0.60
6)	feurigscharl.	0.20	0.60
3544 A	**Scabiosa atrop. nana fl. pl.**, niedere in gemischt. Farb.	0.15	0.40

3546 A **Senecio elegans flore pl.**, gemischt
Prise 0.50 ℳ
10 Gramm 5.— „

3548 A **Schizanthus hybr. grdifl.**, niedere großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben
Prise . . 0.20 ℳ
10 Gramm 1.— „

3549 A **Schiz. Wisetonensis**, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe od Schalen, in Töpfe pikieren
Prise . . 0.40 ℳ
1 Gramm 1.20 „
10 „ 9.— „



3549 **Schizanthus Wisetonensis.** s. links.

Silenen, Leimkraut. Bilden gedrungene Büsche von 10—20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai Juni einen überaus reichen Blütenflor; besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet.

Nr.	Sorte	Prise	10 Gr.
3556 AF*	**Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete	0.10	0.25
3558 F*	„ „ **alba**, weiß	0.10	0.30
3559 A	„ „ **fl. pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich	0.20	0.70
3560 A* 1	„ „ **compacta fl.pl. Fliederblau**, gefüllt	0.20	0.70
A* 2	„ „ „ **Pfirsichblüte**, leucht. rosa, gef	0.20	0.80
AF* 3	„ „ „ **Triumph**, leuchtend karminrote röschenart. dichtgefüllte Blumen	0.20	0.80

Statice. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.

Nr.	Sorte	Prise	10 Gr.
3566	**Statice Bonduelli**, gelblich	0 10	0.25
3568	„ **sinuata atrocoerulea**, tiefblau, beste Sorte	0.15	0.40
3569 A	„ **Suworowi**, mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0.20	1.—



Tagetes. Oben links: Tag. Orangeball; rechts: Tag. Lemon Ball. Unten links: Tagetes Ehrenkreuz; rechts: Tag. Goldrand.

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung). — Prise ℳ | 10 Gr. ℳ

Nr.	Sorte	Prise	10 Gr.
3575 Am	**Tagetes erecta fl. pl.**, Samtblume, gefüllte hohe, gemischt	0.20	0.80
3576	**Tagetes erecta fl. pl. Orangeball.** Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten	0.30	2.—
3579 A	„ **erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig**, schwefelgelb, riesenblumig extra	0.30	2.—
3578m	„ **erecta fl. pl. nana**, niedere, gemischte Farben	0.20	0.80
3580/1 A*	„ **patula nana bicolor (Ehrenkreuz)**, wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck	0.15	0.50
3580/2	„ **patula nana fl. pl.**, aurea, orange, niedrig	0.2	0.60
3580/3*	„ „ „ **Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet	0 1	0.50
3590 A§	**Tropæolum canariense** siehe Seite 54		
3592 A§	„ **majus, rank. Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr 0.80 ℳ	0.10	0.25
3593 A§	„ **Lobbianum, hochrankende.** Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 ℳ	0.10	0.25
1	„ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend	0.15	0.30
2	„ „ **Brillant**, dunkelscharlach	0.15	0.30
3	„ „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt	0.15	0.30
4	„ „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig	0.15	0.30
5	„ „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig	0 15	0.30
6	„ „ **Regina**, leuchtend lachsrot	0.15	0.30
7	„ „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur	0.15	0.30
3594	**Tropæolum majus fl. pl. Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit. S. Beschreib. S 3. 1 Port. 0 75 ℳ, 10 Port. 6 50 ℳ	—	—
3600 A*	**Tropæolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. (nicht rankend)	0.10	0.25
A 1	„ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0.15	0.30
A 2	„ **atropurpureum**, scharlach	0 15	0.30
3	„ **König Theodor**, schwarzrot	0.15	0.30
4	„ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach	0.15	0.30
5	„ **Vesuv**, lachsrosa	0 15	0.30
6	„ **Golden König**, goldgelb	0.15	0.30

Verbena hybrida Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar

3610 Am **Verbena hybrida**, sehr schöne Mischung
Prise . 0.20 ℳ
10 Gr. 1.20 „

3611 A **Verbena hybr. I. Qualität** in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt
Prise . 0.30 ℳ
10 Gr. 2.— „


1) reinweiß
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 1.50 „

2) **Defiance**, leuchtend scharlachrot,
Prise . 0.35 ℳ
10 Gr. 3.— „

3) **Granatpurpur**, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**
Prise . 0.40 ℳ
10 Gr. 5.— „

4) **coerulea**, blau
Prise . 0 25 ℳ
10 Gr. 1.60 „

5) **rosea**, feine rosa Tönungen
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 1.60 „



3611/3 **Verbena Granatpurpur.**


Nr.	Sorte	Prise	10 Gr.
3613	**Verbena auriculaeflora.** Mischung leuchtend. Farben mit aurikelartigem weißem Auge	0.25	1.50
3612 A	„ **Mammut**, bringt ganz besonders große Blüten	0 30	2.—
3614*	„ **hybr. nana compacta**, Zwerg, gem. Farben	0.35	2.80
3615 1	**Verbena hybrida colossea, rosa, neu**	0.40	4.—
/2	„ „ „ **rosa mit weißem Auge** Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchm.	0.40	4.—
3616 *mA	**Verbena venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	0.30	2.—
3617	„ **Aubletia grandifl.**, leucht. lilaviolett, für Gruppen	0.20	0.70

Vergißmeinnicht siehe unter Stauden **Myosotis.**

3620m*z **Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée).**

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang **Juli** bis **August** auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.

Sommerblumen (Fortsetzung)



Viola tricolor maxima.

Nr.		Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
		Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen" verglich. werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.		
3620 Am		**Prachtmischung** I. Ranges	0.20	1.20
	4	**Meteor,** leuchtend rotbraun	0.25	2.—
A	5	**Odier Präsident Carnot,** Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	0.40	4.—
A	6	**Odier, drei- und fünffleckige großblumige,** prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt	0.40	5.—
A	7	**Psyche,** violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0.40	4.50
3621 A		**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.** In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.		
A	1	**Bugnots großfleckige Riesen** mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	0.40	4.50
A	2	**Cassier, großblumige gefleckte,** prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben	0.40	4.50
A	3	**Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte.** Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0.40	5.—
A	4	**Germania,** sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.40	4.50
A	5	**Madame Perret,** schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.25	2.—
A	6	**Pariser Trimardeau,** großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige	0.30	3.—
A	7	**Rogglis Riesen. Neueinführung,** kräftiger Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend . 1000 K. 2.50 ℳ	0.60	10.—
	8	**Alpenglühen,** dunkelscharlach . 1000 K 3.50 ℳ	0.80	15.—
	9	**Aurea pura,** reingelb . 1000 K. 3.50 ℳ	0.80	15.—
	10	**Thuner See,** tiefblau . 1000 K. 2.50 ℳ	0.60	10.—
	11	**Berna,** dunkelblau . 1000 K 3 50 ℳ	0.80	15.—
3622 A		**Riesen-Trimardeau, Prachtmischung**	0.20	1.60
A	2	„ **candidissima (Schneewittchen),** reinweiß	0.25	2.—
A	3	„ **reingelb**	0 25	2.20
A	4	„ **gelb mit Auge**	0.25	2.—
	5	„ **indigoblau,** leuchtendste blaue Farbe	0.30	2.50
A	6	„ **Kaiser Wilhelm,** echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	0.25	2.—
A	7	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.25	2,—
A	8	„ **Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz	0.25	2.—
A	9	„ **Prinz Heinrich,** tief dunkelblau	0.25	2.20
A	10	„ **Vulcan,** auf leucht. roter Grundfarbe zeig. sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.40	4.80
A	11	„ **weiß mit Auge**	0.25	2.—
3623		**Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben		

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3623	**Viola tric. max. hiemalis.**		
	1. **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge	0.25	2.—
	2. **Eiskönig,** silberweiß mit blauem Auge	0.25	2.—
	3. **Himmelskönigin,** himmelblau	0.25	2.—
	4 **Märzenzauber,** dunkelsamtblau	0.25	2.—
	5. **Helios,** reingoldgelb	0.25	2.—
	6. **Prachtmischung**	0.20	1.60
	Diese neuen Pensées blühen bereits **sehr früh.**		
	Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.		
3640*	„ **oculata nana comp. grdfl.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. **Neu, Prachtmischung**	0.30	1.50
3656 A	**Xeranthemum, Papierblume.** Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	0.20	0.70



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.

Siehe unten.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3660	**Zinnia.** Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeeteu. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt		
3660 AmF	**Zinnia elegans fl. pl.,** gefüllte Prachtmischung	0.20	0.60
3662 A	**Californische Riesen-Zinnien,** prachtvolle großblumige Rasse. **Prachtmischung, Originalsaat**	0.30	2.20
	1. **Lemon Queen,** hell kanariengelb, Zitronenkönigin	0.30	2.20
	2. **Orangekönig,** leuchtend orange	0.30	2.20
	3. **Rosenkönigin,** glänzend rosa	0.30	2.20
	4. **Scarlet Gem,** scharlach	0.30	2.20
3665	**Dahlienblütige Mamuth-Zinnien.** Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmess von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. **Prachtmischung**	0.30	2.75
	1. **Buttercup,** tief cremegelb	0.35	3.20
	2. **Canary Bird,** schwefelgelb	0.35	3.20
	3. **Crimson Monarch,** rein leuchtend karmesin scharlach	0.35	3.20
	4. **Dream apartes,** lila in violettpurpur übergehend	0.35	3.20
	5. **Exquisite,** leuchtend kirschrosa	0.35	3.20
	6. **Polar Bear,** reinweiß	0.35	3.20
	7. **Golden Dawn,** goldgelb	0.35	3.20
	8. **Luminosa,** leuchtendrosa Töne mit lachston	0.35	3.20
	9. **Oriole,** goldbronce	0.35	3.20
3666	**Zinnia crispa,** gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in **rosa, lachs, scharlach**	0.25	1.20
3668 A*	„ **elegans fl. pl., Tom Thumb Miniatur** gemischt, **ganz niedriger** kompakter Wuchs, zu Einfassungen geeignet	0.35	2.50
3672*Am	**Zinnia Haageana fl. pl.,** reiz. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.	0.30	2.—
3680 A	**Sommerblumen,** Misch. in v. Sort. halbh. 100 Gr. 1.80 ℳ	0.10	0.30
3700 A	**Japanischer Blumenrasen.** Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt . . . 100 gr (für ca. 40 qm) 3.— ℳ	0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).



3825 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 M

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund".	Prise M	10 Gr. M
3801	**Aconitum Fischeri,** Eisenhut, blühen tiefblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., blüht August-September	0.25	3.80
3802	„ **Napellus,** dunkelblau, bis 2,5 m h. (Juli-August)	0.20	2.—
3803	„ **tauricum,** dunkelblau, schön, 1 5 m h., schön belaubt	0.30	2.80
3804*	**Adonis vernalis,** gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärt., im März ausges., blüh. selbe schon im 1. Jahre	0.40	4.50
3806 Az	**Agrostemma coronaria,** prächt. rote Lichtnelke . . .	0.15	0.40
	Althaea siehe unter „Malven".		
3812 z	**Alyssum montanum,** reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.40	4.—
3814 Az	„ **saxatile compact.,** goldgelb, sehr schön, niedrig	0.20	1,—
3815 A	„ **saxatile luteum,** schwefelgelbe Blütenteppiche, niedrig, reizend für Felspartien	0.35	3.80
3817	**Anchusa italica Dropmore,** prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter . . . . . 25 Korn	0.25	1.—
3820 A	**Aquilegia,** alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0.80
3821	„ **californica hybr. fl. pl.,** glänz. altrosa Sporen	0 50	14 —
3822 A	„ **chrysantha,** prächtig goldgelb, reizend . . .	0.30	2.50
3824 A	„ **coerulea hybr.** (haylodgensis), langspor. Hybrid. in feinster Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellblaue Farb. mit weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.—
3825	„ **cuprea** (Kupferkönigin). Die Farbe ihrer breiten Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge. **Neu**	0.75	—
3826	„ **Helenae,** tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	10.—
3827	„ **hybrida vernalis,** Frühlingsakelei. Prachtmisch. halbgefüllter u. einfacher meist gespornter Blumen	0 25	2.—
3828	„ **nivea grandiflora,** milchweiß	0.20	1.—
3830 A	„ **Skinneri,** gelb mit roten Sporen, . . . 50 Korn	0.35	5.—
3832 A*	**Arabis alpina,** weiß, 10 cm hoch, blüht früh . . .	0.20	0.80
3844/1 *	**Aster alpinus,** Alpensternblume, blau, reichblühend .	0.35	3.50
/2	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung . .	0.35	3.20
3845	„ **amellus Hybriden,** spätsommerblühende Aster mit hellblau dunkelblau, rosa Farbtönen, 50-60 cm hoch werdend, prachtvoll für Rabatten u. Steingärt., aus besten Namensorten geerntet. Prachtmischung	0.45	7.20
3847/1	„ subcoeruleus **Apollo,** lasurblau, 30-40 cm.	0.35	3.—
/2	„ „ **Artemis,** zartlilarosa	0.35	3.—
/3	„ „ **Wartburgstern,** leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5—6)	0.50	—
3846	„ iberious, **Herbstaster,** ultramarin	0 50	8.—
3848	„ **Herbst-,** gemischte beste großbl. Sorten (s. Stauden)	0.40	3.50
3850	„ mesagrande speciosum grandifl. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0.35	3.—
3851*	**Aubrietia.** Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	6.50
3854 A*	**Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb,** I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.20	1.80
3858 A*	**per. fl. pl. albo, Schneeball,** große weiße	0.25	2.50
3862 A*	„ **fl. pl., Longfellow,** rosa Blume	0.25	2.50
3865 A	„ **monstrosa,** extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0.35	3.60
3866 A	„ „ **alba,** weißbl. Riesen	0.35	3.80
3867 *A	„ „ **Aetna,** dunkelrot geröhrt	0.50	9.—
3868 *	„ „ **rosa**	0.35	3.80


Nr.		Prise M	10 Gr. M
3870	**Brunella Webbiana,** Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	0 30	2.50
3872 Az*	**Campanula carpatica, Glockenblume,** blau	0 25	1 50
3874 A*	„ **carpatica alba,** Glockenblume, weiß, niedrig .	0.25	1.50
	Campanula medium. Glockenblume. Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschen einen prachtv. Gartenschmuck geben.		
3876 Az	„ **medium,** einfache Glockenbl., 70 cm hoch 1. blau, 2. rosa, 3, weiß . . . . . . je Sorte	0.15	0.40
3877 Az	„ **flore pleno, gefüllte** Glockenblume 1. blau, rosa, weiß . . . . je Sorte	0.25	1.80
3878 Az	„ **calycanthema,** becherförm. Blumen, Prachtm. . .	0 25	2.—
3879 Az	„ **med.** Prachtmischung einfacher u. gefüll.r Blumen	0.20	0.75
3884	„ **glomerata** dahurica, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch	0.40	4.—
3886 A	„ **persicifolia alba,** weiße (siehe Stauden S. 65)	0.30	3.50
3888 A	„ „ blaue, großbl. (siehe Stauden S. 65) . . .	0 30	3.—
3887	„ „ **Portenschlagiana,** Steingartenpflanze mit blauen Blütchen . . . . 1 gr. 18.— M	0.60	—
3896 z	„ **pyramidalis,** blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch .	0.25	1.60
3897 z	„ „ **alba,** weiß, 1-1,20 m hoch	0.30	3.—
3898	„ **pulsilla,** reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen und weißen Blütchen, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h., ... 1 gr. 5.— M	0 50	—
3899	„ **Rotundifolia,** kleine rundl. Blättch. und Blütchen, blau, reizende alpine Glockenblume, 25 cm hoch 1 gr. 2.— M	0.40	—
3900	„ **turbinata isabellina,** mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm . . .	0.30	2. -
3904A*T	**Centaurea candidissima** (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.30	2.50
3908/1 A	„ **montana** alba, großbl., weißbl. Kornblume . . .	0.25	1.20
3908/2	„ „ **coerulea,** blau (s. Stauden S. 65)	0 20	1.—
3909	„ **ruthenica,** Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.30	2.—
3914 z	**Cerastium tomentosum,** niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten	0.35	3.80
3918 A	**Chelone barbata hybrida,** Schildblume, rotblüh.	0.20	0.70
3921/1 A	**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich,** margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvolle Schnittstaude (s. Abb S. 65)	0 25	1.20
3921/2	„ **maxim. hybr.** (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Bl.	0 25	1.20
3922	„ **Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar.,** ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens .	0 20	1.—
3923 A	**Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2jährig	0.20	0.60
3923/1	„ **Kewensis, Winterlack,** monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30	7.20
3930 A	**Coreopsis grandiflora,** goldgelbe Blumen .	0.15	0.50
3932 z	**Delphinium chinense pumilum album, Rittersporn,** niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	0.70
3934	chin. pumilum coeruleum, niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20	0.70

3940 **Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalt. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen. sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.25 M 10 Gr. 1.20 „

3941 **Delphinium elatum hybridum,** Bella Donna, hellblaue Spielart, sehr schön
Prise 0.35 M
10 Gr. 3.20 „

3942A* **Delphinium nudicaule,** halbhohe Staude mit scharlachroten Blumen
100 K. 0 25 M
10 Gr. 4.80 „

3944Az **Delphinum Zalil sulphureum,** lange Risp. gelber Blüten herrl.
50 K. 0.50 M
10 Gr 7.20 „



3940 **Delphinium elatum hybridum, Lamberts Prachtmischung**

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

3946 A5 **Dianthus barbatus,** Bartnelke, einfache, gemischt Prise 0.10 M. 10 Gr 0 40 „

1 **Dianthus** barb. **roseus splend. Pink Beauty,** halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin lachsrosa Prise 0 20 M 10 Gr. 1.— „

3946 A-/2 **Dianthus atrosanguineus,** leuchtend blutrot Prise 0.20 M 10 Gr. 1 — „

3947 A2 **Dianth. barb. fl. pl.,** gef. Variet. Prise 0.20 M 10 Gr. 1. - „

3947/1* **Dianth. caesius,** Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch Prise 0 40 M 10 Gr. 6.— „

3948* **Dianth. deltoides,** 10 cm hoch, kriechend, blutrot blühend Prise 0 30 M 10 Gr. 2.20 „



3946 **Dianthus barbatus,** Bartnelke.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3948/1*	**Dianathus nanus superbus,** Blüt. mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet	0.35	4.—
3949*	„ **neglectus,** leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.50	—

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken

I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

Nr.		Prise M	100 Korn
3950A	**Topf-Chornelken in Prachtmischung,** extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn	0,75	2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3951 A	**Remontant- od. Immerblüh. Nelken,** beste Qualität . . . . 25 Korn	0.40	1.20
3952 A	**Remontantnelken,** amerikan. Riesen-Edel. Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . . 25 Korn	0.70	2.20

3953 A **Riviera-Markt** (Guillaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach der Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blumen: blüht lange und dankbar. Prachtmischung 25 Korn 0.45 M, 100 „ 1.50 „, 1000 „ 12.— „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.** Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelk. und Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmess. haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt.
1. reinweiß
2. scharl.
3. rosa
4. lachsf.-rosa
5. Prachtmisch.
je 25 K. 0.45 M, 100 „ 1.50 „, 1000 „ 12.— „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**

3960 A **Chabaud-Nelken,** harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtv. Schnittbl., besonders auch für Herbstspätflor geeignet.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.	Chabaud-Nelken	1000 K.	1 gr	1 Port.
3960 A	**Prachtmischung**	1.60	0.75	0.30 M
	1 Die Perle, malvenrosa . .	3.—	1.	0 50 „
	2 reinweiß	3.—	1.—	0.50 „
	3 leuchtendrot	3.—	1.—	0.50 „
	4 Nero, dunkelrot	3.—	1.—	0.50 „
	5 rosa	3.—	1.—	0.50 „
	6 reingelb	3.—	1.20	0.50 „

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3961 A	**Margareten-Nelken,** blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	0 25	2.--
3962 A	**Riesen - Margareten - Nelken,** nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung	0.40	5.—

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3963 A	**Landnelken,** bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet . . . 1 gr 0 50 M	0.30	3.20
3964 A	„ bunte, sehr gute Mischung . . . 1 gr 0 40 „	0.25	2.60
3965 A	„ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung	0 50	8.—
3966 A	„ **Grenadin,** scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend . . .	0 30	2.80
3967 A	„ „ weiß, halbhoch, sehr schön	0 30	2.80
3970 A	„ **Wiener,** frühblühende niedrige in Prachtmischung	0.30	2.60
3979	„ **Frühblühende Zwergnelke Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelk., hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblühend. Prachtmischung	1.—	—
3980 A*	**Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk.,** gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben . . .	0.25	2.20
3982 A*	„ **plumarius,** einfachblühend, gemischte Farben . .	0.10	0·30
3983 *	„ „ **semperfl. Cyclop,** dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend	0 25	2 80
3984 *	„ **scoticus flore pleno,** schott. Federn. gem. 25 K.	0.75	—
3986 A*	„ **Semperflorens,** winterharte, immerblüh. 100 Korn	0 25	2.—
3990 A	**Dielytra spectabilis** (tränendes Herz), herzförmige rosa Blüten	0.70	—
3996/1 A	**Digitalis purpurea,** Fingerhut, Giftpflanze, gemischt .	0.15	0.50
3996/2	„ **gloxiniaeflora,** Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund .	0 25	1.20
3997	**Doronicum** caucasic., gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K.	0 50	—
3998	„ plantagineum excelsum, reichblühend, gelb . . 10 K.	1.—	—
3999	**Dracocephalum** virginian., Drachenkopf, Physostegia	0.30	2.80
4000	**Echinacea Rudbeckia purpurea,** rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn	0.35	2.80
4001	**Echinops Ritro,** violett, Bienenfutter	0.15	0.40

4002/1 **Eremurus robustus,** rosa, blühen b. 2.50 m lang Prise 0.50, 50 K 0 80 M

2 „ **Elwesianus,** rosa, wohl die schönste 10 Korn 0 60 M

3 „ **himalaicus,** weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch Prise 0.50 M

4006 **Erinus alpinus,** Alp. - Leberb., violettrot 1 gr 4.—, 1 Prise 0.40 M

4008 **Eryngium giganteum,** Silberdistel, silberweiß Prise 0.20. 10 Gr. 1.— M

4010 „ **amethystinum,** Blumen u. Blütenstiele blau Prise 0.40, 10 Gr. 3 40 M

4011 „ **planum,** azurblau, sehr verzweigt aus vielen kleinen Blumen Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

4015 **Euphorbia polichrome,** Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend. Prise 0.50, 10 Gr 10 — M



4000 **Echinacea** Rudbeckia purpreua, s. oben.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4020 A	**Gaillardia grandiflora,** gelb mit rot blühend	0 20	0.80
4020/i	„ **Rheingauer Hybriden,** besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen	0.25	1.50
4028/1 A	**Geum coccineum atrosanguineum,** Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch .	0.25	1.60
/2 *A	„ **Mrs. Bradshaw,** leuchtend karminrot, großbl. .	0.40	3.20
/3	„ **Borrisi,** leuchtend orangegelbe Blumen . . .	0.40	3.20
4030	**Gladiolus Gandavensis, Riesen,** gemischt .	0.40	4.—
4036 A	„ **primulinus hybr.,** blüht bereits im 1. Jahr	0.20	1.20
4038 A*	**Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen . 1 Gr. 3.— M	0.50	—
4038/1	„ **Amrheins neue Spielarten** 1 Gr. 6.— M, 50 K.	0.80	—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

Nr.	Sorte	1000 Korn	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4044	**Stangenlack,** hoher gefüllt., Prachtm.	3.80 „	0.45	8.40
	„ 1) goldgelb, 2) dunkelbraun . . . . jede	4.— „	0.50	8.80
4046	**Buschlack,** gefüllter, hoher, gemischt	3.80 „	0 45	8.40
	„ 1) goldgelb, 2) dunkelbraun . . . . jede	4.— „	0.50	8.80
4048 A	„ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt	5 — „	0.50	10.—
	„ 1) goldgelb, 2) violett, 3) dunkelbraun, jede	6 40 „	0.60	11.—

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4061	**Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.** Neue Goldlackklasse. Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzaussaat im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung .	0.50	9.—

z **Einfacher Goldlack,** ganz besond. z. Schnitt.

4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester,** hellbraun, blüht sehr früh im Herbst Prise 0 15, 10 Gr. 0 50 ℳ

4053 A **Einfacher Goldlack,** blutroter einjähriger, sehr schön leuchtende Farbe Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 ℳ


4058 **Einfacher Goldlack Tom Thumb,** einfach. gedrungener niedriger Wuchs Prise 0.20, 10 Gr. 0.60 ℳ

4060 A **Einf. Goldlack,**

		Prise	10 Gr.
	Prachtmischung	0.15	0 50
1	Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe . . .	0.15	0.50
2	Goldgelb (Cloth of Gold). großblumig	0.15	0.50
3	Goliath, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schn.- u Treibs. .	0 20	0.80
4	Harbinger, früher, braun, broncegelb geflammt .	0.20	0 60
5	violetter	0.20	0.60

4070 A **Gypsophila paniculata,** Schleierkraut, weiß, für Buketts Prise 0.20 10 Gr. 0.70 ℳ

4071 **Gypsophila paniculata fl. pl.,** gefülltbl., weiß . 1 Port 0.45 ℳ 10 Gr. 6.— „



4061 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4074 Z	**Hedysarum coronarium,** rot, vorzüglich für Bienenfutter	0.15	0.50
4080	**Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß . . . . 25 Korn	0.40	12.—
4082 A	**Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . .	0.20	0.90
4084 A	**Heuchera sanguinea,** leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, **extra** 1 gr 1.20 ℳ	0.50	—
4085 A	„ **sanguinea splendens,** dunkelrot 1 „ 1 50 „	0 50	—
4090	„ **gracillima,** Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra	0 50	—
4096*	**Iberis sempervirens,** weiß, reichblüh., 30 cm h.	0.35	2.—
4096/1	„ „ **Perfection,** weiß, ganz niedr., als Einf.	0.50	9.—
4097 A*	„ **gibraltarica,** niedrig, lila, ausdauernd	0.20	1.20
4098	**Inula glandulosa grandiflora,** dunkelorangefarben . .	0.40	6.50
4100 A	**Incarvillea Delavayi** . . . . 50 K.	0'50	10.—
4102 A §	**Lathyrus latifolius,** ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	0.25	1 20
4102/1 A §	„ **latifolius roseus,** leuchtend rosa Farben . . .	0.30	1.80
4102/2 A §	„ „ **Weiße Perle,** neu	0.35	2.40
4103	**Liatris spicata,** Prachtscharte. violettpurpur. Siehe Beschreibung Seite 69	0.40	8.40
4105 A	**Linum perenne,** blauer Lein, reichblühend . . .	0.20	0.60
4110 A	**Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea,** scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4112 A	**cardinalis Königin Viktoria,** dunkelrote Belaubung, Blumen feurig scharlach . . 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4114 A	**fulgens Gerardii hybrida, gemischt,** alle Farben . . . . 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4118 A	**Lunaria biennis alba,** Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts .	0.20	0.70
4120 A	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupine, gem.	0.15	0.30
1	„ **polyphyllus albus,** weißblühende Lupine . .	0.20	0.60
2	„ „ **blau**	0.15	0.25
3	„ „ **roseus,** lange, rosa Blütenrispen	0.25	1.20
4	„ „ **Moerheimi,** rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, **neu**	0.40	2.40
4125	„ **arboreus,** neue Hybriden, gemischte Farben . .	0.20	1.—
4130 A	**Lychnis chalcedonica,** Brennende Liebe, scharlachr.	0.20	0.60
4131	„ **Sieboldi,** mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötl., f. Steingärt.	0.25	2.—
4132	„ **Haageana,** silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	0.25	1.80
4133	**Lythrum roseum superbum,** Weiderich . . .	0.20	0.90

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)


Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4134 Az	**Malva (Althea rosea fl. pl.),** Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt	0.25	1.50
4136 Az	„ **Chatersche,** gefüllt, in prachtv. Mischung . .	0.30	2.60
	„ „ 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 reinweiß, 6 aprikosenfarben . . . . . . jede	0.35	3.—
4140 Az*	**Myosotis alpestris,** Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.	0.15	0.60
4141 A*	„ **alpestris alba,** weiß	0.15	0.60
4142 A*	„ „ **indigo compacta,** tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten . . .	0 20	1.—
4144 Az*	„ „ **Viktoria,** kugelf. Wuchs, indigoblau . . .	0.25	1.80
4148 *	„ **hybrida Liebesstern,** lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte Vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1.60 ℳ, 100 K.	0.25	—
4159 A *	„ **hybr. Ruth Fischer,** beste Sorte für Topf- und Teppichbeete . . . . . 1 gr 2.30 ℳ. 100 Korn	0.30	—
4164 A*	„ **palustris semperflorens grandifl. Nixenauge,** ausdauernd, großblumig	0.25	1.80

4168 Az* **Papaver alpinum,** niedriger Alpenmohn, gemischt 2jähriger Prise 0 40 ℳ 1 Gramm 1.20 „

4176 A* **Papaver nudicaule,** besonders reichblühende Sorte mit groß., auf langem Stiel sitzenden einfachen Blumen. Zur Gruppenbepflanzng. und zum Schnitt verwendbar.

Papaver nudicaule, einfach, selt. Spielarten gemischt Prise 0.25 ℳ 10 gr 1.30 „

1) **album,** weiß
2) **aurantiacum,** orangerot
3) **sulphureum,** schwefelgelb
jede Prise 0.25 ℳ 10 Gr. 1 50 „



4176/4 **Papaver nudicaule roseum.** Neuheit.

Nr.	Sorte		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	4) Pap. nud. **roseum,** rosa Schattierung., neu	niedrig	0.50	6.—
4178 A	Pap. nudic **gefüllte,** gemischt . . .	25 cm hoch	0.30	3.20

4180 **Papaver orientale,** Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig Prise 0.30 ℳ, 10 Gr. 3.— ℳ

4181 **Pap. Goliath,** riesenblumig, rot Prise 0.40 ℳ, 10 Gr. 5.— ℳ

4184 **Papav. Prinzessin Victoria Louise,** lachsrot, schön Prise 0.50 ℳ 10 Gr. 9 — „

4186 **Papaver orientale,** winterharte Hybriden, gemischte Farben Prise 0 30 ℳ, 10 Gr. 2.50 ℳ

4190 **Pentstemon glaber,** Bartfaden, glänzend blau Prise 0.25 ℳ, 10 Gr. 1.20 ℳ

4192 A **Pentst. gentianoides, Riesen,** äuß. wertv. Schnittbl. u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai Freilandpfl. Prise . 0.40 ℳ 10 Gr. . 6.50 „



4192 **Pentstemon gentianoides.**

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4198 A	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem. . . .	0.40	4.—
4200 A	**Physalis Franchetti,** Ballonpfl.. orangerote Früchte .	0.25	1.20
4201	**Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 71 . .	0.50	—
4202 A*	**Potentilla,** gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . . . . 50 Korn	0.40	—
4201/1	„ **pyrenaica,** goldgelb, 20 cm	0.30	2.20
/2	„ **Roxana,** leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30-40 cm	0.50	
			1 Gr.
4210 *	**Primula auricula,** I. Qualität, gemischt . . 100 K.	0.30	1.—
4210/1	„ **Nummerblumen,** Mischung I. Ranges . . . . . 100 „	0.40	1.50
4212	„ **Beesiana,** Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön	0.30	1.50
4212/1	„ **Bullesiana,** neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön .	0.30	1.20
4212/2	**Prim. Bulleyana,** prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel .	0.25	1.—
4213	„ **Briscoei,** ziegelrot ähnlich der japonica . . .	0.30	1.80
4214 A*	„ **Cashmiriana,** Dolden rosalila . . . . . 100 Korn	0.40	8.—
4215	„ **cortusoides,** lilarosa, s. unter Stauden	0.30	1.20

Nr.	Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4216	**Primula japonica,** sehr schöne, langandauernde Blüt. mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung . Prachtmischung	0.25	0.70
4217 A	„ **malacoides alba,** weißblüh. Primeln für Winter- und Sommerflor . . . . 100 K.	0.20	1.50
4217/1 A	„ „ **zartilla,** reizend . . . . 100 „	0.20	1.20
4219	„ **denticulata grandiflora,** in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich . . . . 100 K.	0.40	3.50
4220	„ **florindae,** leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	0.40	1.60
4225	„ **Mooreana,** mit violettblauen Blütendolden . . .	0.30	1.20
4227 T	„ **Kewensis,** große goldgelbe Blume . . . 100 K.	0.40	4.20
4228*	„ **rosea grandiflora,** leuchtendrosa . . . 100 „	0.30	2.—
4229	„ **Veitchii,** purpurrosa . . . . 100 „	0.50	3.—
*	**Primula veris** (elatior) Gartenprimel.		
4230 A* 1	„ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.	0.30	1.20
A* 2	„ **alba,** weiß . . . . 100 „	0.35	1.50
A* 3	„ **lutea,** reingelb . . . . 100 „	0.35	1.50
4	„ **aurea,** goldgelb . . . . 100 „	0.40	1.80
A 5	„ **coccinea,** rote, scharlach, extra . . . 100 „	0.40	1.80
A 6	„ **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel 100 „	0.35	1.50
4232*	**Primula acaulis coerulea**		—
1	„ **blau** . . . . 1000 K. 15.— ℳ, 50 K.	1.—	—
2	„ **hellgelb** . . . . 1000 „ 10.— „ 50 „	0.70	—
3	„ **rot mit gelbem Auge** . 1000 „ 12.— „ 50 „	0.80	—
4	„ **reinweiß** (s. Abbildung) 1000 „ 10.— „ 50 „	0.70	—



Primula acaulis, reinweiß, 1000 K. 10.— ℳ, 50 K. 0.70 ℳ

Nr.		Prise	10 Gr.
4234 A*	**Primula acaulis-Hybriden,** schöne Spielarten 1000 Korn 10.— ℳ, 50 Korn	0.70	—
4236 A	**Pyrethrum** roseum, rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl.	0.30	3.20
4238 A	„ **hybr. grandiflorum,** großblumige einf. Pyr. . .	0.40	3.80
4239	„ **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt, 100 K.	0.40	8.40
4250	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . . .	0.30	3.50
4250	„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jedoch früher blühend . . .	0.25	1.60
4256 A	**Salvia** argentea, silberweiße wollige Blätter . . .	0.20	0.80
4257	„ **globosa,** Blätter silbergrau, behaart, silberweiß . Andere Sorten siehe unt. Topfpfanzen od. Sommerbl.	0.20	0.70
4258*	**Saxifraga** cordifolia, Aizoon, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung . . 10 cm, 100 K.	0.40	—
4260*	„ **decipiens grandifl. hybr.,** großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn	0.40	6.40
4261	„ **umbrosa,** Porzellanblümchen, für Einfassungen in schattiger Lage	0.40	—
4262 A/1	**Scabiosa caucasica,** lilablühend	0.40	4.—
A/2	„ **caucasica alba,** weißblühend	0.40	6.—
4264 A	„ „ **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte .	0.50	6.50
4254	**Scutellaria baicalensis coelestina,** hellblaue Blume, 40—50 cm hoch . . . 50 Korn	0.50	10.—

Nr.	Stauden oder Perennen (Fortsetzung)	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4265	**Senecio clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude	0.25	1.20
4266	**Sidalcea hybrida,** prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen. 50—60 cm (siehe Stauden S. 75) . . .	0.35	3.20
4267	**Silene alpestris,** Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	0.40	4.50
4270	**Solidago canadensis,** goldgelbe, schöne, flachd Rispen für Vasen, haltbare Schnittbl., 60-80 cm h.	0.30	2.80
4271	**Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern	0.15	0.50
4272/1	**Statice dumosa,** Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. fest. Stielen. Extra f. Binderei. neu 1000 K. 6.— ℳ	0.50	—
/2	„ **incana nana alba,** vorz. z. Schneiden } für Bu-	0.20	1.20
/3	„ **tatarica,** weiß, die beste zum Trocknen } ketts	0.20	1.—
4280	**Tritoma Uvaria grandifl.,** leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. . . . . . . 50 Korn	0.30	4.—
4286	**Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend .	0.30	2.50
4287	„ **adiantifolium,** reizende zierl. Wedel	0.40	3.80
4288	„ **dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten . 50 K.	0.40	4.80
4290	**Trollius hybridus,** orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung . . . . 50 Korn	0.50	—
4290/1	„ **yunnanensis,** gelb, Blüt. becherf., einzeln. 30 cm h.	0.40	—
4291	**Valeriana,** Baldrian. Dankb. blüh. Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.		
1	„ **Prachtmischung**	0.20	0.70
2	„ **rubra,** rosarot blühende schöne Art	0.20	0.80
3	„ **rosa**	0.20	0.80
4	„ **weiß**	0.20	0.80
4292	**Verbascum olympicum,** Königskerze, gelb . .	0.25	2.—
4294	„ **panosum,** 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten .	0.25	2.—
4295	**Veronica incana,** ageratumblau, weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen	0.40	4.50
4296	„ **gentianoides,** hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel m. langen beblätterten vielblat. Trauben, 20 bis 40 cm hoch	0.40	4.80
4300 A*	**Viola cornuta,** ausdauernd. Hornveilchen } ausdauernd während d. ganzen Sommers blühend		
A* 1	„ „ **alba,** weiß	0.30	2.20
A* 2	„ „ **Admiration,** dunkelblau, extra	0.30	2.20
A* 3	„ „ **Mauve Queen,** hellblau . . .	0.30	2.50
A* 4	„ „ **Perfektion,** hellblau . . .	0.35	3.—
A* 6	„ „ **White Perfektion,** s. sch. weiß	0.35	2.80
A 7	„ **Tufted Pansies,** engl., reich und langbl., gemischt	0.30	2.50
A 8	„ „ **admirabilis,** gefleckte Hybr., seltene Färbung	0.30	2.50
4301 1	**Viola** cornuta **Thüringen,** dunkelblau m. w. Auge . .	0.35	2.80
2	„ „ **G. Wermig,** dunkelblau. Hornveilch. 50 K.	0.50	4.—
4302	**Viola odorata,** Wohlriechendes Veilchen.		
1	„ „ **Königin Charlotte,** großblumig	0.30	2.50
2	„ „ **Zar,** dunkelblau, langgestielte Treibsorte . .	0.50	4.—
4306 A	**Wahlenbergia** grandiflora, blau, siehe Abbild. S. 72	0.35	3.—
4307 A	alba, weiß	0.35	3.—



4310 **Viola cornuta.**

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde (**Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt**); **feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt,** sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund"** beschrieben, den wir bestens empfehlen IX. verbess. Auflage kartonniert 1.80 ℳ.

Nr.		Prise ℳ
4351 A	**Abutilon hybr. maximum,** riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen	0.50
4358	**Aralia Sieboldi,** bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geeign. für's Zimmer. Samen im April lieferbar 1000 K. 4.50 ℳ, 50 K.	0.30

Nr.		Prise ℳ
4359	**Aralia Moseri,** komp. Wuchs, dunkelgr. Bl. 1000 K. 4.80, 50 K	0.30
4360 A	**Asparagus Sprengeri,** Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . . 1000 K. 5.20 ℳ, 50 K.	0.40
4362 §	**plumos. nanus,** reiz. klett. Sorte, 1000 K. 6.40 „ 50 „	0.50
4364 §	„ **robustus,** wächst viel schneller . 25 Korn	0.40

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Prise ℳ

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund". Preise für Knollen unter Pflanzen.

Nr.	Sorte	Preis	Prise ℳ
4370	**Begonia,** knollentragende.		
*A 1	**gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung**	1000 K. ℳ 1.50, 150 K.	0.30
A 2	„ **großblumige, rosa**	1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 5	„ „ **hellgelb** und **gelb** . . .	1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 6	„ „ **weiß**	1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 7	„ „ **orange**	1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 8	„ „ **scharlach** u. **dunkelscharlach, dunkelrot** . . .	1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25

4371A **Begonia gig. crispa,** einf. gekraust.. gem. 1000 K. 1.— ℳ, 150 K. 0.25
1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew., getr. Farb., 1000 K. 1.20 ℳ 0.30

4376 A **Knollenbegonie gigantea cristata,** bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben . . . . 1000 K. 1.60 ℳ, 100 K. 0.30

4377 A **Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige,** 40 bis 50 % halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— ℳ, 1 Port. 0.75

4378 A **Knollenbegonie, gefülltblühende,** prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 3.— ℳ, 100 K. 0.50

4379 A **Knollenbegonie, gefülltblühende,** in getrennten Farben
1. scharlachrot, 2. gelb, 3. orange, 4. rosa, 5. reinweiß } jede 100 Korn . ℳ 0.50, „ 1000 „ . „ 3.—

Begonia semperflorens.

Dankbarste Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfr."

4390 „ **semperfl. Albert Martin,** leucht. karminpurpur, riesenbl. prächtig, Ia. Gruppens., dunkellaub. 1000 K. 0.50, 1 gr 3.40 ℳ 0.25

4390/1 „ „ **compacta alba,** reinweiß, komp. niedr. Wuchs, auch in der Sonne grün bleibend. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardinieren . . . . 1000 K. 0.50, 1 gr. 3.50 ℳ 0.25

4391 **Begonia semperfl. Erfordia grandifl. superba** rosa, großblum 1000 K. 1.—, ℳ 1 gr 6.— „ Prise 0.30 „

4392 **Begonia semperflor. Feuermeer,** feur. dunkelrot, großblu., komp., hervorragend 1000 Korn 1.20 ℳ Prise 0.30 „

4392/1 **Begonia semperflor. Rosabella,** neue samenbeständ. 15 cm hohe buschig. wachs. rosa Beg. Hervorr. f. Grupp. u. Topf- bez. Jardinierebepfl. Ersetzt die bek. Chatelaine, Original-Saat Prise 0.60 ℳ, 1000 K. 2.50 ℳ



4392/1 **Begonia Rosabella.** Hervorragende Neuheit.

4392/2 **Begonia semperflor. Rundfunk Heterosis,** leucht. rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staubfadenbüsch. wirks. abh. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 K. 3.50 ℳ 0.70

4392/3 „ „ **Schwabenstolz,** rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . 1000 Korn 1.— ℳ 0.30

4392/4 „ „ **Zauberin,** brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 Korn 1.50 ℳ 0.30

4392/5 „ „ **Zwerg-Königin,** feurig dunkelrot, 4—5 cm gr. Blümen,, reichbl., rotlichgrünes Laub, Gruppen- und Topfsorte, 12 cm hoch . . 1000 K. 3.— ℳ 0.50


4392/6 „ „ **Glut,** feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., sehr wirkungsvoll . 1000 K. 3.— ℳ 0.50

4394 **Begonia semperflorens Triumph,** weiß, locker gebaut. großblumig, auch als Topfpflanze . 1000 Korn 0.80 0.25

4395 **Begonia gracilis Blütenmeer Heterosis,** Lafrance-Rosa, äuß. zierl. reichblüh., wertv. Sorte f. Beete, frischgrün., bräunl. getöntes Laub (Orig.) 1000 K. 3.— ℳ 0.50

4396 **Begonia gracilis, Feuerzauber,** glänz. karminscharl., Laub braun, leucht. Gruppensorte . 1000 K. 4.— ℳ 0.70

4396/1 **Beg. grac. luminosa,** leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten semperfl., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 ℳ 0.25



4414 Rex-Begonie.

4397 **Beg. grac. Mignon,** leucht. lachsscharl., niedrig 1000 K. 1.— ℳ 0.30

4398 „ „ **Primadonna Heterosis,** Original., reinrosa-karm., abgetönt, großbl. guter Winterblüh. 1000 K. 3.— ℳ 0.50

Topfgewächs-Samen.


Nr. — Prise ℳ

4414 A **Begonia Rex-Hybriden** (Blattbegonien), Schiefblatt, sehr schöne Blätter, gemischte Sort. 1000 K. 15.— ℳ, 25 K. 0.75

4418 **Cacteen,** Mischung aller Klassen . . . . 25 Korn 0.4

1 **Cereus, Säulenkakt.** beste Sorten gemischt 20 Korn 0.40 ℳ
2 **Echinokacteen, Kugelkaktus** 25 Korn 0.40 ℳ
3 **Echinocereus** 15 Korn 0.40 ℳ
4 **Mamillaria, Warzenkaktus** 25 Korn 0.50 ℳ
5 **Opuntia, Feigenkaktus** 25 Korn 0.40 ℳ
6 **Phyllokaktus, Blattkaktus,** großblum. Hybrid. gemischt 10 Korn 0.40 ℳ

Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.



Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

4422 A **Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume),** getuschte . . . . 100 Korn 0.40 ℳ, 1000 Korn 2.20 ℳ



4422 Calceolaria hybr. grandiflor.

4424 **Calceolaria getuschte und getigerte** in Prachtmischung 100 K. 0.40, 1000 K. 2.20 ℳ

4425 **Calceol. hybrida grandifl.** Neue engl. Rasse in reinen Farben durchgezücht., uchtend orange, reinweiß, reingelb, rosa, scharl. etc. **Prachtmischung** 100 Korn 0.40 ℳ, 1000 „ 2.80 „

4426 A **Calceolaria rugosa Triumph des Nordens,** mit zahlreichen goldgelben Blumen vorzüglich für Gruppen 50 Korn 0.50 ℳ.

Aussaat der Calceolarien im Juli-August in Schalen oder Töpfe in Heideerde. Während d. Keimens schattig halten, bald pikieren, später in Töpfe pflanzen. Im Gewächshaus, kaltem Kasten oder Zimmer überwintern. Beste Temper. +4—6°.

4428 m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenblum., eine alte bek. Zimmer- u. Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit gerat. Ihre außerord. Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Sam. ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähl. blau. Glockenbl. bedecken die Pfl. über und über. Samen vorsicht. auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät. dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.75 ℳ, 10 Port. 6.60 ℳ



4428 Campanula fragilis.

4430 **Chrysanthemum indicum,** neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte Farben . . . . 10 gr. 7.50 ℳ 0.45

4431 „ **indicum fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte . 1 gr. 4.80 „ 0.50
Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite),** weiß, Winterblüh. 10 gr 1.20 ℳ 0.25


Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.		Prise M
4436	**Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandssaat.	
	Prachtmischung . . . . . 1000 K. 8.— M 50 K.	0 50
4436 A	1 „ **hybr. grdfl. alba,** weiß . . . . 1000 „ 8.— „ 50 „	0.50
	2 „ „ „ **atrocoerulea,** tiefblau, 1000 „ 8.— „ 50 „	0.50
	3 „ „ „ **azurea,** großbl., himmelblau „ 8.— „ 50 „	0.50
	4 „ „ „ **kermesina,** leucht. karmesin „ 8.— „ 50 „	0.50
	5 „ „ „ **Matador,** rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl. . 1000 K. 8.— M 50 K.	0 50
	6 „ „ „ **rosea,** rosa Farbtöne . 1000 „ 8.— „ 50 „	0.50
	7 „ „ „ **rot mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „	0.50
	8 „ „ „ **blau mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „	0.50
4437	**Cineraria hybr. grandifl, Weissenseer Rasse (eigener Nachbau)**	
	1 **hybr. grandifl. alba,** weiß . . . 1000 K. 2.50 M 50 K.	0.25
	2 „ „ **atrocoerulea,** dunkelblau 1000 „ 2.50 „ 50 „	0.25
	3 „ „ **hellblau u. lila Töne** . 1000 „ 2.50 „ 50 „	0.25
	4 „ „ **rote Töne** . . . . . . 1000 „ 2.50 „ 50 „	0 25
	5 „ „ **rosa Töne** . . . . . 1000 „ 2 50 „ 50 „	0.25
4438	„ „ **grandifl. nana Stella.** Großblumige, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrten Blumenblättern . 1000 K. 5 50 M. 50 K.	0.40
4440 A	**Cineraria hybr. multifl. nana,** Neuheit, Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 35 cm hoch.	
	Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 2.50 M 50 K.	0.35
	Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat	
	1) hellblau . . . . 1000 Korn 3.50 M 50 K.	0.30
	2) dunkelblau . . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „	0.35
	3) dunkelrot . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „	0.35
	4) rosa Töne . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „	0.35
	6) violett . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „	0.35
	7) lila . . . . 1000 „ 4.— „ 50	0 35

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima** (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie, 20—25 cm h., 1 Prise 0.15 M
10 Gr. 0.40 „

Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

4454 Am **Coleus,** farbenr., schöne dekorat. Blattpfl f. Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Misch. schönster Farben
1000 Korn 3.75 M
100 „ 0.50 „
4454/1 orangef. Töne, prachtv. Farbe, aus eigener Zucht
1000 K. 5,- 100 K. 0.60 M



4440 **Cineraria hybrida multifl. nana.**



4454 **Lamberts Prachtcoleus.**

4460 **Cordyline** (Dracaena) austral., sehr schöne breitblättr. Sorte, reiner Samen
50 Korn 0.60 M

4464 **Cord. lineata,** Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen
50 Korn 0.25 M

4462 **Cord. indivisa,** schmalblättrig, reiner Samen
50 Korn 0.25 M


		10 K. M
4470 A	**Cyclamen** pers. gig., **Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies**	
	Prachtmischung 100 Korn 3.— M	0.40
	1 leuchtend dunkelrot . . . . 100 „ 3.25 „	0.40
	2 leuchtend rot . . . . 100 „ 3.25 „	0.40
	3 reinrosa . . . . 100 „ 3 25 „	0.40
	4 Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge 100 „ 3.25 „	0.40
	5 weiß mit karmin Auge . . . . . 100 „ 3.25 „	0 40
	6 Käthchen Stoldt, reinweiß . . . . . 100 „ 3.25 „	0.40
	7 Fliederfarben . . . . 100 „ 3.25 „	0.40
	8 **Ruhm von Wandsbek,** lachsrot . 100 „ 4.50 „	0.55
	9 **Rosa von Wandsbek,** lachsrosa . 100 „ 4 50 „	0.55
	10 **Leuchtfeuer,** lachsscharlachrot . . 100 „ 5.25 „	0 60

Topfgewächs-Samen.

Nr.		Prise
4473 A	**Cycl. pers. Papilio,** Schmetterlings - Alpenveilchen, großbl. interessante Form gemischte Farben	0.60

4475 **Cycl. pers. gig. Rokoko,** Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselt. Blumenblätt-
Prise 0.45 M

4476 **Cycl. pers. giganteum eigener Nachbau,** in nachstehenden Farben:
1 leuchtend dunkelrot
2 leuchtend rot
3 reinrosa
4 Rose von Mariental, rosa m. dunklem Auge
5 weiß m. karmin Auge
6 Kätchen Stoldt, reinweiß
7 Fliederfarben
8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot
9 Rosa von Wandsbek, lachsrosa
10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot
Nr. 1—7
je 100 K. 2.40, Pr. 0.30 M
Nr. 8 10
je 100 K. 4.—, Pr. 0 30 M



4470 **Cyclamen persicum gig.**


Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana.** Fettpfl., die zur Bepflanz. v. Steingrupp. u. zu Teppichb. Verwendung findet
25 Korn 0.20 M
100 Korn 0.50 „

4485 **Eucalyptus globulus.** Blaugummib. Fiebheilb
Prise 0.25 M
10 Gr. 1.— „


/1 **Esch. secunda glauca.** s. wertv. f. Teppichb. 100 K. 0.60, 25 K. 0.25 M

4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.** Büsche 40—50 cm breit, goldgelb und orangefarbig bis weiß 10 K. 0.30 M



4480 **Echeveria de Smetiana.**

Nr.		Prise
4500 Aw	**Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.,** Prachtmischung. **Originalzüchtersaat** 1000 K. 2 50 M	0.40
A 1	„ **crassifolia alba,** reinweiß . . . . . 1000 „ 3.20 „	0.50
A 5	„ „ **Feuerkönig,** leucht. Farbe, dunkelscharl. 1000 „ 3.75 „	0.50
6	„ „ **Saphir,** neu, dunkelblau, gedrungenes werk, beste blaue Marktsorte . . . . 1000 „ 3.25 „	0.50
A 7	„ „ **Kaiser Friedrich,** scharl.-rot, weiß. Rand 1000 „ 3.20 „	0.50
A 8	„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviol. m. weiß. R. 1000 „ 3.20 „	0.50
10	„ „ **Negerfürst,** tiefdunkelblau . . . . 1000 „ 3.20 „	0.50
4501 A	„ **crispa Waterloo,** schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 3.75 „	0.50
1	„ **crispa Meteor,** weißer Schlund, v lila in feurigscharl. übergeh. (vorzügl. gekräus. Bl.) 1000 „ 3.20 „	0.50
2	„ **crispa Feuerkönig** . . . . . (vorzügl. gekräus. Bl.) 1000 „ 3.75 „	0.50



4518 **Kochia trichophylla.**

4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut,** Neuheit Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte. da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken ohne zu brechen 1000 Korn 3 75 M — 0.50

Kaiser-Gloxinia siehe unter **Sinningia.**

4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl. Prachtmischung** bringt stark duftende riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor 10 gr 1.80 M — 0.30

Impatiens, ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit reichen Blüten.
(Abbildung siehe folgende Seite).

4509 A Prachtmischung 100 K. — 0.30
1000 K. 2.— M

Topfgewächs-Samen.

Nr. — Prise ℳ



4509 **Impatiens** (Fleißiges Lieschen).

4509/1 **Impatiens Holstii**, leucht. zinnoberrot . . . 100 K. 1000 K. 3.— ℳ — 0.40

" **Sultani**, rosabl. fleißiges Lieschen 1000 K. 3.— ℳ, 100 Korn — 0.40

4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . . . . . 10 Gr. 0.25 ℳ — 0.10

4520 A **Levkojen, Winter,** großblumig, schönste Mischung . . . . 1000 K. 3.— ℳ 100 K. — 0.40

1. " großbl., **Weiße Dame,** von gedrungen. Wuchs, reinweiße Blüte . . . 1000 K. 3.50 " 100 K. — 0.45

2. " **Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, blüten reich . . . 1000 K. 3 50 " 100 K. — 0.45

4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer.** Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzaussaat nach 4 Mona. Sie kann daher sowohl als Winter- als Sommerlevkoje kultiviert werden. **Prachtmischung** . — 0.25

A 1 " **Schöne von Nizza** Bildet riesige Blütenstiele von 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenrosa Blüten dicht besetzt sind, **ganz extra** . 1000 K. 2.40 ℳ 100 K — 0.30

A 2 " **Abundantia,** große karminrosa Blum. 1000 " 2.80 " 100 " — 0.35

A 3 " **Königin Alexandra,** neu, zart lilarosa 1000 " 2.80 " 100 " — 0 35

A 4 " **Mandelblüte,** neu, weiß, rosa angeh. 1000 " 2.80 " 100 " — 0.35

4530 **Zwerg-Kugel,** brillantrosa, leuchtende Farbe . . . . 1000 " 6.— " 100 " — 0.70

4538 **Lophospermum scandens,** prächtige Schlingpflanze, rosa . . . . 10 gr. 4.50 ℳ — 0 40

4544 A§ **Medeola asparagoides,** Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn — 0.25

4552 A **Mimosa pudica (Noli me tangere),** Rühr mich nicht an 10 gr. 0.70 ℳ — 0 20

4560 **Musa Ensete,** Banane, Blattpfl. 100 K. 6.— ℳ, 10 Korn — 0.80

Myosotis siehe unter Stauden.

4566§ **Passiflora** coerulea grandifl., blaue **Passionsblume** . . — 0.50

4568A **Pelargonium zonale grandifl.,** Prachtmisch., . 25 K. — 0 50

4570A " **hybrida grandiflora Odier und Fancy,** englische großblumige . . . . 10 Korn — 0.50

4580 **Primula chinensis fimbriata, einfache gefranste Topfprimel.** Prachtmischung . . . . 1000 Korn 4. – ℳ — 50 K. 0.30

4580A 1 " **chin. fimbriata alba,** großbl. weiße . 1000 " 3.20 " — 0.25

A 2 " " **coerulea,** blau, sehr schön . . . 1000 " 5.50 " — 0 40

A 3 " " **coccinea,** leuchtend rot . . . . 1000 " 5.20 " — 0.40

A 7 " " **magnifica alba,** reinw. mit gelb. Aug. 1000 " 4.— " — 0.30

A 8 " " **Morgenröte,** prachtv. zarte Färb. 1000 " 5.20 " — 0.40

A15 " **Sedina,** leucht. karminrosa, extra 1000 " 5,20 " — 0.40

4583 **Primula chinensis fimbriata gigantea,** riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs — 25 K

A " extra großblumig, gemischt . . . . . 1000 Korn 8.— ℳ — 0.25

1 " **reinweiß** . . . . 1000 " 10.— " — 0.30

2 " **coerulea,** blau . . . . 1000 " 10.— " — 0.30

3 " **Karfunkelstein,** leucht dunkelblutrot 1000 " 10.— " — 0.30

4585T*A **Primula obconica grandifl.,** Ronsdorfer Originalsaaten, großblum. gemischte Farben, sehr schön für Töpfe und Buketts, blüht ununterbrochen. Juni-August-Aussaat für Frühjahrsblüte. **Prachtmischung** . . . 1000 Korn 3.— ℳ — 50 K. 0.25

A 1 " **obconica grdfl. rosea,** leucht. rosa 1000 Korn 3.50 ℳ — 0.25

A 2 " " **grandifl. Berliner Rot,** E Müller, Weissensee u. Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Stark wüchsig, frühblühend . . . . 1000 K. 5.— ℳ — 0.25

A 3 " " " **alba,** weiß . . . . 1000 " 3.50 " — 0.25

A 5 " " " **kermesina,** leucht. karminrot 1000 " 3.50 " — 0.25

A 6 " " " **coerulea,** lichtblaue Farben 1000 " 5.— " — 0.35

A 7 " " " **Apfelblüte,** zartrosa Färbung 1000 " 3.50 " — 0.25

A 11 " " " **Salmonea,** lachsrosa . . . 1000 " 3.50 " — 0.25

4586/1A **Primula obconica grdfl. magnifica.** Einzelblume bis zu 4 cm groß, mit gewellten Blumenblättern. gemischte Farben . . . . 1000 Korn 4. – ℳ 50 Korn — 0 30

4587 " **obconica gigantea.** Blumen **außerordentlich groß,** rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung.

Topfgewächs-Samen.

Nr. — Prise ℳ

Primula Gigantea-Prachtmischung 1000 Korn 3.— ℳ, 50 K. — 0.25


4587 A 1) **gigantea helllila** . . . . . . 1000 " 3.— " 50 " — 0.25

2) **rosea** . . . . 1000 " 3.— " 50 " — 0.25

3) **Apfelblüte** . . . . 1000 " 3.— " 50 " — 0.25

5) **Primula obc. gig. atrosanguinea.** Bedeut. Verbess. der obc. gig. kermesina. Die starkwüchs. Pflanz. bringen auf kräft. Stielen frei über dem Laub ries. Dolden großer, leucht. karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkr. bei keiner Prim. obc. erreicht wurde. . . . . 1000 Korn 6.— ℳ — 0.40

6) **Primula obc. gig. Meteor.** In Bezug auf Wuchs, Dolden u. Blütengr. ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend. lachskarmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigant.-Klasse noch nicht vorhanden war. . . . . 1000 Korn 7 50 ℳ — 0.50



4585 **Primula obconica.**

4588 A **Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen** reizende Warmhaus- bezw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K 3 20 ℳ 50 K. — 0.40

4590A **Salvia splend, Feuerball.** scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 10.— ℳ, 50 Korn — 0 50

4590/1 " **splend. Feuerball, bester Nachbau** etw. später blüh. 1 Gr. 4.50 ℳ, 1 Portion — 0.40

4597A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis,** Kaiser-Gloxinia . . . . 50 Korn — 0.30

4600 **Solanum Cabiliense** argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengruppen . . . . 10 Gr. 1.— ℳ — 0.20

4601 " **capsicasticum Fra Diavolo,** mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze. Prise 0.20 ℳ, 10 gr 0.90 "

4602 " **Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreich. leucht. orangeroten Frücht., sehr hübsche Zierpfl. Prise 0.25 ℳ, 10 gr 1.60 "

4606 " **pyracanthum,** Blätter mit roten Stacheln besetzt Prise 0.25 ℳ, 10 gr 1.60 "

4610 A **Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 ℳ

4615§A **Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt Prise 0.25 ℳ, 10 gr 1.20 "

4622 **Wigandia Vigieri,** schöne Blattpflanze Prise 0.35 ℳ



4610 **Streptocarpus hybridus.**


Wasserpflanzen.

Kultur: siehe **Lamberts Gartenfreund.**

Nr.		Prise M
4700	**Cyperus alternifolius**, s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 1 gr 2.50 M	0.30
4701	**altern. nanus compactus**, gedrung., zierlich . . . 1 gr 3.— „	0.30
4702	**papyrus**, auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „	0.30

Farne.

Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.



Struthiopteris germanica

Nr.		Prise M
4650	**Farne** in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.50
4654	**Adiantum cuneatum**, bekanntes Venushaar . . .	0.60
4655	„ **elegans**	0.60
4656	„ **scutum**, langstielig, sehr gut für Binderei . . .	0 60
4658	**Alsophila australis**, prachtvoller Baumfarn	0.60
4664	**Lomaria Gibba**, herrlicher Zimmerfarn	0.60
4666	**Nephrolepis bostoniensis**	0.60
4667	„ **cordata**	0.60
4668	**Polypodium vulgare** . .	0.60
4669	**Pteris flabellata** . . .	0.60
4675	„ **tremula**	0.60
4678	„ **Wimsetti**	0.60
4679	**Struthiopteris german.** Freilandf.	0.60



Phoenix canariensis.



Kentia Belmoreana.

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe od. Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken.

Beschreibung im „Gartenfreund".

Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

Nr.		Prise M
4724	**Chamærops excelsa (Fortunei)**, bekannte haltb. Palme 25 K.	0.20
4726	„ **humilis elegans argentea** 10 K.	0.40
4728	**Cocos Weddelliana** . 10 K.	0.60
4730	**Corypha australis** . . 20 K.	0.40
4734	**Kentia Belmoreana** . . 5 K.	1.—
4736	„ **Forsteriana** . . . 5 K.	1.—
4738	**Latania borbonica (Livistonia)**, Fächerpalme . . . 20 K.	0.20
4742	**Phoenix dactylifera**, Dattelpalme . . . . . . 20 K.	0.50
4745	**reclinata**, eine der schönsten Palmen . . . . 20 K.	0.50
4747	**Roebelini**, schönste Zimmerpalme . . . . 10 K.	0.50
4748	**canariensis**, s. Abbild. 20 K.	0.20


Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, **so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen.** Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — **Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten**, welche für Buketts und Dekoration im Garten **empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig.** Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.




Briza maxima.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4750 Am*	**Agrostis nebulosa** (plumosa) .	0.30	1.50
4754 Am	**Briza** maxima, Zittergras . . .	0.20	0.70
4756 Am	**Bromus** brizaeformis . . .	0.15	0.30
4757 m	**Bromus madritensis**, reizend .	0.15	0.30
4759 Am	**Eragrostis** elegans	0.20	0.60
4762 pT	**Eulalia** jap. Zebr.	0.25	1.60
4766 pm	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtv.	0.20	0.80
4767 pm	**Gynerium jubatum**, prachtv., mit dunk. Blättern	0.20	0.80
4769 Am	**Hordeum** jubatum, s. schön f. Buketts	0.20	0.80
4772 T	**Isolepis** gracilis (tenella), Frauenhaar . 50 Korn	0.30	—
4774 Am	**Lagurus ovatus** . . .	0.15	0.50



Gynerium argenteum.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4776 pm	**Melica** altissima atropurpurea	0.20	0.60
4778 mT	**Panicum** plicatum . .	0.35	4.—
4780 Am	**Pennisetum longistylum**	0.25	0.80
4782 Apm	**Stipa**, pennata . . .	0.40	6.—
4785 pm	**Uniola** latifolia . . .	0.20	0.80
4786 m	**Zea Caragua.** Riesenmais	0.20	0.35
4788	**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais	0.20	0.35
4791 A	**Zea** jap. gigantea quadricolor, prächtig vierfarbig gestreift	0.20	0.35
4792	**Zea** jap. quadricolor **Perfecta**, buntblättr. Ziermais	0.20	0.35
4800 m	**Ziergräser**, schönste Mischung für Buketts	0.20	0.35
	1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten . . . 0.75 M		



3263 Ipomoea rubro ceorulea.

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3136 Am§	**Calampelis scabra**, Eccremocarpus, orangerot, schön . .	0.30	1.60
3169 A §	**Cobaea scandens**, Glockenrebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen	0.25	1.20
3251 Am§	**Humulus japonicus**, japan. Hopfen, einjährige starke Rankpfl.	0.20	0.60
3260 AF§	**Ipomoea purpurea**, Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September	0.10	0.25
3261 §	„ **heder. grandifl. superba**, himmelblau mit weiß. Rand .	0.20	0.50
3263 §	„ **rubro coerulea**, prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild. .	0.50	3.—

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3270 A§	**Lathyrus odoratus**, s. Sommerblumen Seite 42		
4538 §	**Lophospermum scandens**, dankbarer Schlinger, rotblühend	0.40	4.50
3334 Am§	**Maurandia Barclayana**, reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	0.50	10.—
3350 Am§	**Mina lobata**, große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	0.40	4.50
3585Am§T	**Thunbergia alata**, schöne Farben gemischt	0.25	1.20
3590 A§	**Tropaeolum peregrinum (canariense)**, goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend	0.20	0.60
	„ **majus** und **Lobbianum** s. Seite 45.		

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15—20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

	1 St. M
Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware	
Elitesorten mit Farbenangaben . . . M 6.50 bis	6.—
extra starke blühbare Zwiebeln . per Stück „ 5.— bis	4.—
blühbare Zwiebeln . . . . . . „ „ „ 3.50	
„ **formosissima,** Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . 10 Stück 6.— M	0.70
„ **Belladonna,** mit 6—8 wohlriechenden, nickenden, rosenroten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. 10 St. 7.50 M	0.80
„ **vallota purpurea,** leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September . . . . 10 Stück 12.— M	1.50

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Anemone de Caën, einfache Prachtmischung
1 St. 0.10 M, 10 St. 0.80 M, 100 St. 6.50 M

Anemone, gefüllte Prachtmischung
1 St. 0.12 M, 10 St. 1.— M, 100 St. 8.— M

Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April—Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . .	0.10	0.80	6.50
Anemone einfache, gemischte **Prachtsorten,** außerordentlich empfehlenswert .	0.10	0.80	6
Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	0.12	1.—	8
„ **St. Brigid,** sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur	0.12	1.—	9


Ueber Anzucht und Pflege der Knollen-Begonien siehe Lamberts „Gartenfreund".




Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).



Knollenbegonie, gefüllte.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.

3—6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben	0.15	1.30	12.—
„ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . .	0.18	1.50	13.—
„ **einfache gekrauste crispa,** gemischt	0.18	1.50	13.—
„ „ **in getrennten Farben,** weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben	0.20	1.80	15.—
„ **einfache bärtige (cristata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher 2/3 der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . .	0.25	2.—	18.—
„ **gefüllte gemischte Farben**	0.18	1.60	13.—
„ „ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	0.20	1.80	15.—
„ „ **Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht	0.30	2.50	20.—
„ „ **Camellienblütige,** gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur . . .	0.30	2.50	20.—
„ **Ampelbegonie pendula.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung	0.35	3.—	25.—

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersäet mit Blumen u. blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.



Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorensbegonien Feuermeer.

Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

1 Stück ℳ 0.90
10 „ „ 8.—
100 „ „ 70.—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Knollen-Begonie Bertini, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm h., ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte	0.50	4.—	35
Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedrung. Büsche, in voll. Sonne gedeihend	0.50	4.—	35.-
Hélene Harms, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh,. f. Gruppe	0.50	4.—	35.-

„ **Lafayette,** reichblühendste, prachtvolle, **gefüllte** Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungenem Wuchs u. leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen
1 St. ℳ 0.70, 10 St. ℳ 6.50, 100 St. ℳ 60.—.

„ **Marguerite Eyser** neu, leucht. rosa, kompak. Wuchs prachtv. Gruppensorte
1 St. 1 - ℳ 10 St. 9 - ℳ

„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenart. Laubfärbung, **neu**
1 St. ℳ 0.90, 10 St. ℳ 8.—, 100 St. ℳ 70.—



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.



Nr. 18. **Canna Dr. Eckener** 1 Stück ℳ 2.—

Calla

siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna".

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. **Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.**

Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer.

1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . 3.— Mk.

Crozy Canna.

Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.
Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
12 **Ami M. Kolb,** orangescharlach, grünes Laub	0.50	4.50	40
13 **Andenken an Wilh. Beiwinkler,** kapuzinerr. mit scsarl. durchm., starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen sehr große Blumen	1.—	12.—	50
15 **Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange	0.60	5.50	—
17 **Dr. Ing. Dürr.** Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch	1.50	12.—	—
18 **Dr. Eckener.** Rein heilkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch	2.—	18.—	—
19 **Feuervogel,** mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch	0.90	8.—	70
20 **Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch	0.90	8.—	—
22 **Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend	1.50	12.—	—
25 **Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch	0.80	7.—	60
30 **Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben	1-20	10.—	—
33 **Hungaria.** Farbe ähnlich der „La France"-Rose, Laub dunkelgrün, ca. 1.20 cm hoch	0.80	7.—	—
37 **Ingeborg.** Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch	0.80	7.—	60
35 **J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	0.70	6.	55
38 **Louis Cayeux,** lachsrot, Laub grün, **neu, extra**	1.20	10.—	90
41 **Melpomene,** hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten	1.20	10.—	90
42 **Perle von Schwaben,** feurig dunkelrot, Laub tiefdunkelrot, wird 60—70 cm hoch	1.—	9.—	—
45 **Président,** hervorragend neuere Sorte mit den guten Eigenschaften der Sorte Feuervogel, große leuchtendrote Blume, Laub blaugrün 1,20—1,30 m hoch. Große Verbess. d. Sorte Feuervogel (Oiseau de feu)	0.90	8.—	70
46 **R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch	0.90	8.—	70
48 **Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig	0.75	7.—	65
50 **Walhalla,** dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch	1.—	9.—	80
55 **W. Bofinger,** feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch	0.60	5.50	50
58 **Wilhelm Bölsche,** blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün	1.—	8.—	—
Cyclamen **europaeum,** das wilde ausdauernde **Alpenveilchen,** sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen	0.40	3.50	—
Cypripedium **calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland,** braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage	0.65	6.—	—

Gladiolen, siehe Seite 58.



Gloxinia-Knollen.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

Gloxinia-Knollen (Fortsetzung) s. Abb.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Prachtsorten, gemischt	0.25	2.—	18
„ **erecta Kaiser Friedrich.** feurig dunkelrot mit weißem Rand	0.30	2.50	20
„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weißem Rand	0.30	2.50	20
„ „ **alba,** reinweiß	0.30	2 50	20
„ „ **Scharlachkönig,** scharlachpurpur, sehr schön	0.30	2.50	20
„ „ **Prinz Albert,** prächt. weinblau	0.30	2.50	20
Gloxinia erecta Meteor, weißer Schlund, von lila in feurig scharlachrot übergehend. Die einzeln. Blumenblätter zeigen eine prachtvolle Kräuselung, extra	0.30	2.50	20
„ „ **Wandsbecker Blut,** neu, große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	0.45	3.80	35
6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk			
Sinningia (Gloxinia imperialis). Kaiser-Gloxinia mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben, reichblühend, widerstandsfähig, beste Mischung	—	—	—




Lilium regale.

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. **Näh. im „Gartenfreund."**

	1 Stck. ℳ	10 Stck. ℳ
Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft Lilie s. weiß, die einzel. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; purpurrote Flecken heben d. Färb. noch hervor. Zur Topf- u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr. st. Zwieb. 28 bis 32 cm	2.—	15. —
Klein. blühb Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan.	1.30	10.—
Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliumsort. sind sehr dankb, leicht zu behand. Lilien, die sowohl z Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.		
„ **lancifol. album,** weißblühend, 20—23 cm Umfang	1.75	15.—
„ „ **rubrum,** rotblühend, sehr stark	1.50	12.—
„ „ **Melpomene, dunkelste,** karminpurpur, reichblühend, 22—27 cm Umfang	1.75	15. —
Lilium longifl. giganteum (Takesima), verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan in frostfr Kell gest., schon zu Ostern am sonn. Fenst. Blütez. später als L. multifl. 20-32 cm Umf	1.20	9.—
Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang	1.—	8.—
Lilium longiflorum formosum Erabu, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühtreib. extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.20	10.—
Lilium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleischfarb. m. Purp. u braun gefl. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen	0.70	6.—
„ **tigrinum splendens,** Tigerlilie, leucht. oranger. m. schw. Punkt., bes. geeig z. Gruppenbepfl., extr. Größe	0.40	3.50
„ **umbellatum,** Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte. gem., 100 St. 30.— ℳ.	0.40	3 50

Lilium Regale. Neuh. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzücht. u. Gartenliebh. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanarieng übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 12-14 cm Umf. 1 St. 0.75, 10 St. 6.—, 14-16 cm Umf. 1 St 1.—, 10 St. 7.— ℳ.



Maiglöckchen.

Maiglöckchen (Convollaria majalis)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund."
Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

	10 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Maiglöckchen sehr großblumig und vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität	1.30	12.—	100
Maiglöckchen II. Qualität, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben	1.—	9.—	80
Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend	0.30	2.50	20

Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung unten.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsamen	0.08	0.60	5.—
„ **aurantiaca,** tiefgoldgelb, feine Rispe	0.08	0.60	5.—
„ **Lemon Queen,** hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte	0.12	0.90	8.—
„ **Bouquet Parfait,** leuchtend rot mit gelber Mitte	0.12	0.90	8.—
„ **Feuerkönig,** leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend	0.18	1.50	10.—
„ **Geo Davison,** groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	0.12	0.90	8. -
„ **Vesuvius,** scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund	0.25	2.—	18.—
Oxalis escuienta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt	0.08	0.50	3.50

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.


	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
„ **Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung	0.08	0.60	4.—
„ **Persische,** stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	0.08	0.60	4.—
„ **Türkische** großblumige u. frühblühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung	0.08	0.60	4.—

Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht).

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekorationsmaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Trockene Knollen	0.50	4.50	—

Tritoma siehe unter Stauden.




Montbretien-Rispensiegwurz.
Sehr dankbares Zwiebelgewächs.
1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.70 ℳ

Gladiolus.

Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blütengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit inbezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen.** Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.



Gladiolus primulinus.

Nr.	Sorte	1 St.	10 St.	100 St.
		M	M	M
57	**Alice Tiplady,** dunkel orangefarbig, großblum. Primul., die sich vorzüglich zum Treib. eignet, mittelfrüh .	0.25	2.—	18
77	**Elfenprinz,** orange, s. kräft. Stengel, extra schön . . .	0.20	1.50	—
56	**Hesperia,** dunkel lachsfarben .	0.15	1.20	10
59	**L'Innocence,** reinweiß, besonders gute Schnittsorte .	0.12	1.—	8
62	**Maidens blush,** rosa, extra .	0.22	1.—	8
67	**Sarletta,** scharlachrot, langstielig . . .	0.12	1.—	8
68	**Silberfee,** blaßgelb mit silb. Schein, ausgez. Schnittsorte .	0.20	1.80	15
70	**Souvenir,** reingelb, allerbeste	0.12	1.—	8
72	**Vanessa,** lachsorangefarbig.	0.12	1.—	8
	Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung .	0.10	0.90	7

Pfitzersche neuere großbl. **Primulinus**-Hybriden
als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

Nr.	Sorte	1 St.	10 St.	100 St.
81	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul in dieser Farbe . . .	0.40	3.50	30
50	**Dr. Karl Ochs,** aprikosenfarben	0.40	3.—	25
52	**Dr. Hans Pfitzner,** zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Färb. für feine Bind. spät	0.40	3.—	25
58	**Karl Volkert,** leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend	0.40	3.—	25
66	**Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte	0.20	1.80	15
74	**Walter Bloem,** leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken	0.40	3 —	25

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 2.— Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

Nr.	Sorte	1 St.	10 St.	100 St.
10	**America,** zart fleischfarbigrosa	0.15	1.20	10
43	**Anna Eberius,** neu, samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand	0.40	3.50	30
79	**Amazonas,** lachsorange mit kastanienrotem Fleck . .	0.20	1.50	—
78	**Aphrodite,** glühend lachsr., aufsehenerregende Neuheit	0.40	3.50	—
8	**Baron J. Hulot,** prächt. samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte	0.15	1.30	10
45	**Bleriot,** aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitts.	0.15	1.30	10
11	**Brunhilde,** neu. Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte	0.30	2.70	25
12	**Catharina,** schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher .	0.15	1.20	10
13	**Chris,** dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . .	0.18	1.50	12
3	**Earliest Pink,** früheste, rosa, s. d. Abbildung	0.15	1.20	10
15	**Early Sunrise,** steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	0.20	1.50	12
16	**Evelyn Kirtland,** schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh	0.30	2 50	20
46	**Flammendes Schwert,** scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse	0 15	1.30	10
80	**Fräueniob,** leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte	0.20	1.50	—
82	**Gelbe Maske** neu, reinkanariengelb, eine der best. früh gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp., als frühe Massenschnitts. zu empfehl., in Gelb eine d. Best.	0.30	2.50	20
47	**Golden Measure,** strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs., zu den besten gelben englisch. Sort. zählend	0.50	4.50	—
17	**Halley,** leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend	0.15	1 20	10
48	**Herada,** hellviolett mit weißen Streifen in der Mitte . .	0.30	2.50	20
18	**Herzogin von York,** sehr schön violettblau, großbl. .	0.18	1.50	12
43	**Liebesfeuer,** leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön	0.20	1.80	15
6	**L'Immaculée,** reinweiß	0.15	1 20	10
20	**Loveliness,** rahmweiß, prachtvolle große Blume . . .	0.18	1.50	12
21	**Majestic,** orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt	0.20	1.50	12
22	**Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh	0.15	1.20	10
23	**Panama,** tiefrosa, großblumig	0.18	1.50	12
24	**Pink Perfection,** atlasrosa, sehr schön	0 15	1.20	10
25	**Prince of Wales,** s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte	0.15	1.20	10
2	**Red Canna,** blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte	0.15	1.20	10

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

Nr.	Sorte	1 St.	10 St.	100 St.
		M	M	M
26	**Red Emperor,** scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl.	0.15	1.20	10
27	**Rose Précoce,** zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh	0.15	1.30	10
28	**Schwaben,** reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte	0.15	1.30	10
7	**War,** dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark.	0.15	1.30	10

Prachtmischung großblumige Sorten

1 Stück . 0.12 M
10 „ . 1.— „
100 „ . 8.— „

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach rechts:

Nr.		M
27	Rose Precoce	0.15
3	Earliest Pink	0.15
12	Catharina .	0.15
37	Lohengrin .	0.30
28	Schwaben .	0.15
23	Panama . .	0.18

Untere Reihe:

Nr.		M
25	Prince of Wales . . .	0,15
26	Red Emperor	0.15
17	Halley . .	0.15
8	Baron Hulot	0.15

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.50 M

Pfitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

Nr.	Sorte	1 St.	10 St.	100 St.
30	**Adagio,** salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend . . .	0.30	2.50	20
44	**Aida,** dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte	0.50	4.—	30
31	**Andenken an Wilhelm Pfitzer,** reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet	0.30	2.70	25
32	**Apfelblüte,** apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh	0.40	3.50	30
82	**Ave Maria,** hellblau, nach dem Rande in lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeit offen sind. In Holland, England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet	2.—	15.—	—
49	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung	0.40	3.—	25
41	**Cattleya,** dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra	0.40	3.50	30
48	**Carl Graf Chotek,** großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August	0.60	5.50	50
33	**Frau Dr. Hauff,** glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte	0.30	2.70	25
76	**Frau Hoffmann-Onegin,** karmin kirschrot mit braunen Flecken, vorzügliche Schnittsorte, früh	0.40	3.50	30
42	**Gloxinia,** cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken. Farbe und Form erinnert an die Gloxinie	0.50	4.50	40
34	**Frl. Anna Wiest,** leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet	0.40	3.—	25
35	**Hasenberg,** rein leucht. dunkelpurpurviolett. Frühblüher	0.60	—	—
36	**Heinrich Kanzleiter,** glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend	0.40	3.50	30
37	**Lohengrin,** beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	0.30	2.70	25
84	**Mutter Pfitzer,** die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika . .	2.—	15.—	—
75	**Pfitzers Triumph,** leucht. lachszinnoberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt. hervorrag Zücht. dies. Farbe	0.30	2.50	20
85	**Stuttgardia.** Auffallend große, gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse	1.—	7.50	—
38	**Trudel Grotz,** leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	0.40	3.50	30
39	**Veilchenblau,** veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . .	0.40	3.50	30
40	**Weiße Perle,** schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster, edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August	0.40	3.50	30
	Hyacinthus candicans. Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt . .	0.30	2.50	20

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unserm herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an **Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien** enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blühen, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklingstöpfen nachgesandt.



Aus unserer Betriebsschau September 31, die in 3 Tagen von über 9000 Blumenfreunden besucht wurde.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden,** d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen.** Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von **1.50 Mk.** und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet
Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
610	Abendrot	M	0.40
202	Acme	E	1.20
101	Adler	H	0.75
2047	Amateur J. Philippart	H	2.40
206	Ambassador	E	0.75
102	Amun Ra	H	0.60
207	Andacht	E	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.60
2008	Anemone	H	1.—
840	Arthur Lambert	Pp	0.40
1015	Aurantiaca	RE	1.20
124	Aureole	H	0.40
103	Ave Maria	H	1.—
213	Bagdad	E	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	1.50
1013	Berengaria	RE	0.75
2041	Bloodstone	H	3.-
442	Bordeaux	Pp	0.60
218	Bourgogne	E	1.—
105	Brabo	H	0.40
2030	Brunhilde	H	1.50
105	Butterfly	M	0.40
10	Camille Franchon	Ef	0.75
451	Centifolia	K	0.40
447	Chamoisröschen	Pp	0.40
107	Cigarette	H	0.80
510	Comtess Ici Hardeg	HK	0.40
625	Coltness Gem	M	0.60
234	Countess of Lonsdale	E	0.40
106	Couronne d'or	H	0.60
238	Dämmerschweigen	E	0.60
110	Delice	H	0.40
2000	Desdemonna	H	0.60
1022	Deutsches Eck	RE	1.50
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.75
245	Dr. Sven Hedin	E	0.75
1017	Duchess de Brabant	RE	2.—
122	Earl Williams	H	0.75
249	Edgar Jackson	E	0.60
480	Effect	Pp	0.60
1007	Ehrenpreis	E	0.60
700	Eifel	K	0.60
1029	Feueropal	E	1.60
2046	Fordhook Radiance	H	1.60
2043	Fournaise	H	1.60
263	Franz Simons	H	0.60
2050	FrauMarieHeinemann	H	3.—


Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.40
2016	Frau Dir. Tutenberg	H	1.60
465	Frau Dr. Knappe	Pp	0.40
267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40
1008	„ Ida Mansfeld	E	0.75
1003	„ Lotte Heitmann	E	0.75
1021	„ Oberbürgermeister Bracht	E	2.—
2015	„ „ Brauer	H	1.20
116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.40
117	Frauenlob	H	0.40
2001	Fred Lau	E	0.75
257	Friede	E	0.40
2045	F. T. D. . Amerikan.	H	3.-
455	Fürst Alexander von Bulgarien	K	0.40
121	Fürst v. Bülow	H	0.40
265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40
268	G. F. van Tets	E	0.80
125	Goldene Jugend	H	0.40
276	Goldene Sonne	E	0.60
2024	Goldina	H	0.75
704	Goldkugel	K	0.40
2025	Goldrose	H	0.75
601	Goudbont	M	0.60
467	Gretchen Heine	Pp	1.40
2017	Gruß an Altona	H	1.20
158	Gustav Doazon	H	0.40
828	Heinerle	Pp	0.40
456	Herbstzeitlose	K	0.50
457	Hermann Köppe	K	0.40
126	Hera	H	0.60
289	Herzblut	E	0.40
294	Hindenburg	E	0.50
297	Hohes Licht	H	0.60
812	Ida Kemlitz	Pp	0.40
127	Japanische Sonne	H	0.80
2051	Jerseys Triumpf Jungpfl.	E	2.–
130	Jersey Beauty	H	0.80
466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.50
314	Kalif	E	0.40
469	Klein Nanny	Pp	0.40
320	König der Gelben	E	0.80
1027	Kroonjuwel	E	0.60

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
1012	Koralle	E	1.—
2009	Küsse mich	H	0.75
604	Lady Eileen		1.20
2003	Leila	M	0.40
530	Leitstern	H	0.40
602	L'Innocence	HK	0.40
133	Ludwig Thoma	M	0.40
2052	Lord Lambourne Jungpfl.	H	2.—
575	Luzifer	Ef	0.40
136	Madame E. Draps	H	0.75
1032	Madame E. Breuils	E	1.20
460	Magda	Pp	0.60
330	Mandarine	E	0.40
2023	Marmion	H	1.60
2010	Mariposa	H	0.80
1002	Mary Murray	H	1.—
347	Meisterstück	E	0.60
2011	Menny Carlée	H	0.50
348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.60
824	Mieze Zeimet	Pp	0.40
804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40
1023	Minister Baels	H	1.60
900	Ministerialrat Ruloff	ZE	1.20
470	Modekind	Pp	0.40
349	Morgensonne	E	1.—
137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.75
142	Mr. John Dix	H	0.40
140	Nagels Witte	H	0.80
2021	Negro	H	1.60
2005	Nelsons Xariffa	H	0.40
52	Neptun	ER	0.40
603	Northern Gem	M	0.60
135	Obergärtner Dehen	H	0.40
2004	„ Schneiderheinze	H	0.75
134	Orangekönig	H	0.40
600	Orangevogel	H	0.75
1000	Paradiesvogel	E	1.—
1031	Paul Pfitzer	E	2.40
2032	Perle von Wien	H	0.75
363	Phönix	E	0.75
1018	Président Emil Draps	E	1.—
146	Pride of California	H	0.60
660	Prinz Hendrick	M	0.40
147	Protest	H	0.50
148	Präsident Chatenay	H	0.75
365	Prinzessin Juliana	E	0.50
1024	Pucella	E	3.—

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
150	Rapallo	H	0.75
2034	Raphael	H	0.75
468	Rheinlachs	Pp	0.75
844	Ria Weisse	Pp	0.40
385	Riesen Kriemhilde	E	0.60
375	Ritter Blaubart	E	0.60
2007	Robert Treat	H	0.75
2036	Roem van Brummen	H	1.60
376	Rosa Weltfrieden	E	0.60
2035	Rote Rosen	S	1.20
153	Salmonea	H	0.60
2026	Salmon Queen	H	1.—
180	Salutate	H	0.40
1025	Schiller	E	2.—
155	Schlesien	H	0.40
157	SchönesFarbenkönigin	H	0.40
391	Schützenliesel	E	[illegible]
403	Schwarzwaldmädel	E	0.50
165	Sekretär Voors	H	0.50
2042	Semeur Nagels	H	3.—
2014	Senator Kirsch	H	1.60
1006	Severins Stolz	E	1.20
395	Sinjoor	E	1.—
390	Skagerrak	E	0.80
1028	Snow Bunting	E	0.80
540	Sonate	HK	0.40
382	Sonnenaufgang	H	1.20
1010	Strahlenmeer	E	0.75
405	Star of East	E	0,40
2049	Südfunk	H	1.60
410	Tändelei	E	0.60
166	The Clown	H	0.60
416	Theodor Höppker	E	0.40
2028	Toplight	H	1.20
84	Tiergarten	ER	0.40
160	Tugend	H	0.50
170	Turenne	H	0.40
1001	Vera Sandhack	E	1.20
2048	Vollblut	H	1.60
462	Vulkan	K	0.40
477	Weiße Aster	Pp	0.50
90	Weißhaus	ER	0.40
431	Weltfrieden	E	0.60
185	White King	H	1.20
2029	Yellow Giant	RH	1.60
195	Zauberin	H	0.75
438	Züchterstolz	H	0.50

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.


Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück um 20 %.



Nr. 2043 **Fournaise.**
Orange mit gelb 1 Stück . . M 1.60



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**
Zartgelb 1 Stück . . . M 2.—



Nr. 2025 **Goldrose.**
Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück M 0.75

Nr.		1 St. M
2047	**Amateur J. Philippart,** H.-D. Dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	2.50
1016	**Baron v. Solemacher,** R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume	1.50
2041	**Bloodstone,** R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	3.—
2030	**Brunhilde,** H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	1.50
1022	**Deutsches Eck,** R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkelbronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.50
1017	**Duchess de Brabant,** R.-E. Riesen-Edeldahlie, karminrosa, außerordentlich reichbl. Schnittsorte	2.—
1029	**Feueropal,** E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Grupendahlie, gedrungener Wuchs„ ca. 110 cm hoch	1.60
2043	**Fournaise,** H.-D., orange mit Gold, stark blühend. Hervorragende Gruppendahlie	1.60
2050	**Frau Marie Heinemann,** H.-D., fleischfarbigrosa, außerordentlich reichblühend, drahtartiger Stiehl hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch. Blumen geschnitten sehr haltbar	3.—
2016	**Frau Direktor Tutenberg,** Hybrid-D. Eine herrliche zweifarbige Dahlie, schönes kräftiges Rosa mit goldigem Grund, frei über dem Laub stehend	1.60
1021	**Frau Oberbürgermeister Bracht,** E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung	2.—
2046	**Fordhook Radiance,** amerikanische Riesen H.-D. Lachsorange mit gelber Mitte, feinstrahlig	1.60
2045	**F. T. D.,** amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian. regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	3.—
2051	**Jerseys Triumpf,** amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet . Jungpflanze	2.—
2052	**Lord Lambourne,** amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet . Jungpflanze	2.—
2023	**Marmion** amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra	1.60
1023	**Minister Baels,** R.-H. Farbe der bekannten Jersey Beauty ähnlich, doch noch tiefer lachsrosa als diese, großbl. u. starkstielig. Erhielt das Verdienstzeugnis der niederländischen Dahlienvereinigung 1928	1.60
2021	**Negro,** Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkelrot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra	1.60
1031	**Paul Pfitzer,** R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichbl., hervorrag. Neuheit	2.40
1024	**Pucella,** E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	3.—
2036	**Roem van Brummen,** H., purpurfarbig, reichblühend, starkstielig, sehr schön	1.60
1025	**Schiller,** E.-D., karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ansgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre	2.—
2042	**Semeur Nagels,** H.-D. Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	3.—
2014	**Senator Kirsch,** Hybrid-D. Prachtvoll weinrot, langstielig und reichblühend	1.60
2049	**Südfunk,** H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar	1.60
2048	**Vollblut** R.-H. Dunkelblutrot, prachtvolle Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend	1.60
2029	**Yellow Giant,** R.-H., reingelb; riesenblumige, starkstielige, prachtvolle Neuheit	1.60


E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.

Nr.		1 St. M
202	**Acme,** E.-D., lachsorange, goldgelb aus der Mite kommend, terrakottenfarbig an den Petalenspitzen auslaufend feinstrahl. engl. Sorte mit dünnen Stielen	1.20
206	**Ambassador,** E.-K., goldgelb mit orangefarbenem Schein im Innern, amerik. Riesenbl. Neuheit	0.75
207	**Andacht,** chamois, langstielig	0.40
209	**Andreas Hofer,** E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen d–ı letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60
1015	**Aurantiaca,** R.-E. Lachsfarbig mit reichblühend. Erhielt verschiedene Wertzeugnisse	1.20
213	**Bagdad,** R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1013	**Berengaria,** R.-E. Ries.-Edeldahlie, orangenfarbig, in gelb übergehend, starkwüchsig	0 75
218	**Bourgogne.** R.-E.-K., weinfarbig	1.—
234	**Countess of Lonsdale.** Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238	**Dämmerschweigen,** dunkelblutrot, großbl.	0.60
246	**Dr. Hellmuth Späth,** R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, hervorragende Neuheit, 130 cm h.	0.75
245	**Dr. Sven Hedin,** E.-K. Tiefdunkel. orangerote Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.75
249	**Edgar Jackson** E.-K.-D. Dunkellachsrot, sehr schön	0.60
1007	**Ehrenpreis,** E. Dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0 60
263	**Franz Simons,** E.-K., rotorange, Herz heller	0.60
1008	**Frau Ida Mansfeld,** E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt	0.75
1003	**Frau Lotte Heitmann,** E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend, hervorr. Neuheit	0.75
2001	**Fred. Lau** E.-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	0.75
257	**Friede,** zart lilarosa, Mitte weiß	0.40
265	**Fürstin A. von Donnersmark,** zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt	0.40
268	**G. F. van Tets,** E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte	0.80
276	**Goldene Sonne,** reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte	0.60
289	**Herzblut,** dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
294	**Hindenburg,** rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra	0 50
1012	**Koralle.** E.-D. feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig	1.—
1027	**Kronjuwel.** Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen nach der Mitte zu orangerot, sehr schön, reichblühend	0.60




Nr. 2024 **Goldina.**
Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. ℳ 0.75

Echte Edel-Kaktus-Dahlien

(Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
267	**Frau Gertrud Pfitzer,** E. K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . .	0.40
314	**Kalif,** Kakt.-D. **Riesendahlie, brillant scharlachrot, wächst hoch**	0.40
320	**König der Gelben,** extra großblüt., gelb mit weißlichem Schein	0.80
1032	**Madame E. Breuls,** feinstes lebhaft Rosa, großbl erstkl. Schnittd. Vielfach ausgezeichnet	1.20
330	**Mandarine,** E.-K.-D., wundervoll feinstrahlig, sattes Orange	0.40
347	**Meisterstück,** E.-D., zartlila, schön spitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	0.60
348	**Mevr. Julie Spanjaard,** E.-D., prächt. Altgold	0.60
349	**Morgensonne,** E.-D. Eigenartig kupfer-chamois mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- und einstielig, 1,20 m hoch	1.—
1000	**Paradiesvogel,** E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch	1.—
363	**Phönix,** E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm h. werdend	0.75



Nr. 2028 **Toplight.**
Hellgelb 1 St. . . . . . ℳ 1.20

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
1018	**Président Emile Draps,** E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt	1.—
365	**Prinzessin Juliana,** reinweiß mit grünlichem Ton	0.50
385	**Riesen-Kriemhilde,** E.-Dahlie. Schön rosa gefärbt mit gelblichem Grund, sehr großblumig und langstielig, Verbess. der alten Kriemhilde	0.60
375	**Ritter Blaubart,** E.-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarantroter Farbe, mit pflaumenfarbig. Hauch übergossen, spitzgedr.	0.60
376	**Rosa Weltfrieden,** Kaktus-D., schön rosa gefärbt	0.60
1006	**Severins Stolz,** E.-D., leuchtend karminorange mit kurzen goldiggelben Petalen, sehr reichblühende Gruppensorte .	1.20
395	**Sinjoor,** E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u. lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen . . .	1.—
390	**Skagerrak,** R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80
391	**Schützenliesel,** rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m hoch	0.60
403	**Schwarzwaldmädel,** hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte	0.40
1028	**Snow Bunting,** E.-D. Cremeweiß, feinstrahlig, chrysanthemumblütig, prachtvolle Kranzdahlie, reichblühend	0.80
405	**Star of East,** R.-E.-D., orange mit gelb, guter gedrungener Wuchs, 1 m hoch	0.40
1010	**Strahlenmeer,** E. Crêmeweiße Kaktusd., nach den Spitzen in weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichbl., extra	0.75
410	**Tändelei,** K.-D., zweifarb., ockerfarb. m. weiß. Spitzen, langstielig	0.60
416	**Theodor Höppker,** hellzinnoberrot, lange Stiele, gute Schnitts.	0.40
1001	**Vera Sandhack,** Kaktus-D. Rein schneeweiß, vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Blume, kräftige lange Stiele, leichtbelaubt, ca. 150 cm hoch	1.20
431	**Weltfrieden,** reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte	0.60
438	**Züchterstolz,** E.-D., zart hellrosa m. fleischfarb. Zentrum, langstielig, edle Form, ca. 100 cm hoch	0.50

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.


H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

Unter **Dahlien-Hybriden** haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die **Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc.**

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
101	**Adler,** großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitts., 70–80 cm hoch	0.75
102	**Amun Ra,** riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele .	0.60
2008	**Anemone,** H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch .	1.—
124	**Aureole,** Seerosenform, bernsteingelb, wunderb. Schnitt- u. Gruppens.	0.40
103	**Ave Maria,** R.-H.-D. prachtv. gewölbte Form, auf lang. stark. Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl. .	1.—
105	**Brabo,** Hybrid-Dahlie, niedrig, rot mit weiß gestreift	0.40
107	**Cigarette,** H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0.80
106	**Couronne d'or,** großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötl. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	0.60
110	**Delice, schönstes** zartes frisches Rosa	0.40
2000	**Desdemonna.** H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichblühend . .	0.60
122	**Earl Williams,** H.-D., weiß mit blutroten Streifen, s. gute amer. Sorte	0.75
117	**Frauenlob,** zart Bernstein mit bläul. Hauch und goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs . . .	0.40
2015	**Frau Oberbürgermeist. Brauer,** Hybrid-D., prachtvoll goldig gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langstielig .	1.20
116	**Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen,** Schnittsorte, lilarosa EZ	0.40



Pompon-Dahlien. Oben: **Gretchen Heine.** Unten: **Mimi Rehnelt.** Rechts: **Effect**

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
130	**Jersey Beauty,** R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.80
2009	**Küsse mich,** Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S. . .	0.75
2003	**Leila,** Rosetten-D., violett, außerord reichblühend u. langstielig	0.40
133	**L. Thoma,** Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.40
136	**Madame Emile Draps,** Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra . .	0.75
1002	**Mary Murray,** H.-D., orangescharlach, sehr feinstrahlig, Blumen auf starken dünnen Stielen	1.—
2010	**Mariposa,** Riesen-Hybrid-D. Rosaviolett, sehr empfehlenswert . .	0.80
2011	**Menny Carlée,** reinweiß, prachtv., Schnittsorte I. Ranges	0.50
142	**Mr. John Dix,** Sch.-D., leucht. lachsrosa, s. schön, 120 cm h.	0.40
137	**Mrs. J. de Ver Warner,** Riesen-Schmuckdahlie, lilarosa, hervorrag. amerikanische Sorte, 130 cm hoch	0.75
140	**Nagels Witte,** Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.80
2005	**Nelsons Xariffa,** H.-D. glühend rot, außerord leucht. Farbe . . .	0.40
2004	**Obergärtner Schneiderheinze,** H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv auffall. Schau- u. Schnittpfl	0.75

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
121	**Fürst v. Bülow,** Hybr.-D., karminlila	0.40
125	**Goldene Jugend,** prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.40
2024	**Goldina,** Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.75
2025	**Goldrose** Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch	0.75
2017	**Gruß an Altona,** Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtartig bläulichem Schmelz, langstielige vorzügliche Gruppensorte	1.20
158	**Gustav Doazon.** Riesendahlie **(rote Sonnendahlie), riesenblumige** Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.40
126	**Hera,** R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachs. m. riesig.. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte .	0.60
297	**Hohes Licht,** Riesen-Seerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvolle Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch . .	0.60
127	**Japanische Sonne,** R.-D., halbgefüllt, ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchfloss. Färbung	0.80
134	**Orangekönig,** Schmuck-D., orangefarbig, langstielig, 130 cm h.	0.40
135	**Obergärtner Dehen,** Cattleyafarb., großblumig, reichbl . EZ.	0.40
2032	**Perle von Wien,** hellchamois mit rosa Schein Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektvollsten zum langen Schnitt, extra	0.75
148	**Präsident Chatenay** H.-D Farbenmisch.: kadmiumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblühend, 120 cm hoch	0.75
146	**Pride of California,** amerik. H.-D. von bes. schön. Rot, s. reichblühend. hochwachsend	0.60
147	**Protest,** H.-D., helles Kirschrot, extra	0.50
150	**Rapallo,** Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.75
2034	**Raphael** H.-D., große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.75
2007	**Robert Treat,** amerik. R.-Hybr.-D Kirschrot, extra . . .	0.75
2035	**Rote Rosen,** S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	1.20
153	**Salmonea,** Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für den Schnitt	0.60

Nr.	**Hybrid- od. Schmuck-Dahlien** (Fortsetzung).	1 St. ℳ
2026	**Salmon Queen,** gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl.	1.—
180	**Salutate,** großbl. Hybr.-D., lackrot, gute Schnittsorte	0 40
155	**Schlesien,** hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.40
157	**Schöne's Farbenkönigin,** Seerosen-Hybr.-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0 40
165	**Sekretär Voors,** H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.50
382	**Sonnenaufgang,** R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange	1.20
166	**The Clown,** Hybr.-Dahlie, reinweiß m. frisch. zinnober. Streif,, 60—80 cm h., eine der schönsten amerik. Sorten	0.60
2028	**Toplight,** H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	1.20
160	**Tugend,** Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.50
170	**Turenne,** großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.40
185	**White King,** Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	1 25
195	**Zauberin,** Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.75


Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3,60 ℳ.
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 ℳ

840 **Arthur Lambert,** dunkelweinrot, extra. **EZ.**
442 **Bordeaux,** weinrot, reichblühend, langstielig, extra . . 1 St **0.60 ℳ.**
447 **Chamoisröschen,** liebl. Farbe chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra
480 **Effect,** leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra 1 St. **0.60 ℳ**
465 **Frau Dr. Knappe,** niedrig blüh., milchweiß, 70 cm h.
832 **Frau Oekonomierat Ehatt,** gelb, in chamois übergeh., unt. Petalenspitzen violettpurpur. **EZ.**
467 **Gretchen Heine,** weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m h.
828 **Heinerle,** kleinblumigste, dunkelpurpur, **extra**, 70 bis 80 cm hoch. **EZ.**
812 **Ida Kemlitz,** schwefelgelb. **EZ.**
466 **Jonkheer van Citters,** goldgelb, inn. orange, extra.
469 **Klein Nanny,** zartrosa, geröhrt, 80 cm hoch.
460 **Magda,** dunkelscharlachrot, sehr schön



Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch.

824 **Mieze Zeimet,** dunkelgelb, äußere Petalenränder leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. **EZ.**
804 **Mimi Rehnelt,** chamois- gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. **EZ.**
470 **Modekind,** ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m h.
468 **Rheinlachs,** rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll . 1 St. **0.60 ℳ.**
844 **Ria Weisse,** dunkelgelb, äuß. Petalenspitz. purpur, Mitte dunkelpurp. **EZ.**
477 **Weiße Aster,** reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.
Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ

451 **Centifolia,** rosa, sehr schön.
700 **Eifel,** R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . 1.20 ℳ.
455 **Fürst Alexander v. Bulgarien,** leuchtend ziegelrot.
704 **Goldkugel,** großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. **EZ.**
456 **Herbstzeitlose,** großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.

Großblumige gef. Kugelform-Dahlien (Fortsetzung).

457 **Hermann Köppe,** gelb mit hellrot.
875 **Ruhm von Wassenaar,** großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück **0.60 ℳ.**
462 **Vulkan,** Riesenblume, samtig reinblutrot.

ER Halbgefüllte od. Päonien-Riesen-Dahlien. Prachtvolle Blumen, über dem Laub stehend.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind **extra groß,** 15—20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form.
Starke Knollen 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ

52 **Neptun,** leuchtend gelb, Mitte der Petalen braunrot.
84 **Tiergarten,** halbgef. R.-Paeonienbl., feurig karminrosa m. violett. Spitz. **EZ.**
90 **Weißhaus,** halbgef. Paeoniend., großbl., weiß, Mitte grünl. gelb. **EZ.**

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg** karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause **0.40 ℳ**
530 **Leitstern.** Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkrause . . . . 1 Stück **0.40 ℳ**
540 **Sonate,** orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück **0.40 „**

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

Nr.		1 St. ℳ
	Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige . . . . 10 Stück 3.60 ℳ	0 40
10	**Camille Franchon** Ef., prachtvolle, großbl. einfache purpurrote Sorte mit dunklerer Mitte. Außerordentl. wirkungsvoll . .	0.75
604	**Lady Eileen,** M. Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie	1 20
575	**Luzifer,** scharlachrot	0.40

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.


Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet.
Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

Nr.		1 St. ℳ
610	**Abendrot,** hellorange, einfach	0.40
605	**Butterfly,** wohl die beste gelbe Mignondahlie	0.40
625	**Coltness Gem,** scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra	0.60
601	**Goudbont,** einf.. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	0.60
602	**L'Innocence,** Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.40
603	**Northern Gem,** prachtvolle dunkelrosa Blüten Verbesserung von Rosalinde	0.50
600	**Orangevogel,** silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	0.75
660	**Prinz Hendrick,** rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach	0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

Nr.		1 St. ℳ
900	**Ministerialrat Ruloff,** Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe	1.20

Abteilung Gartengestaltung.




Ansicht aus unserm Staudengarten.

Die Zahl der Gartenliebhaber wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr kommt der Sinn des Menschen für die Natur zum Ausdruck. Ebenso wie die Gemeinden und Städte überall da, wo es die Verhältnisse gestatten, Grünanlagen zur Erholung und Erbauung des im Berufsleben oft so mitgenommenen Menschen schaffen, ebenso ist auch das Ziel des Einzelnen ein Eigengarten, der ihm in seinen Mußestunden Ablenkung gibt.

Haus und Garten sind eine Einheit. Der Garten muß sich dem Haus anpassen, er muß es ergänzen.

Wieviel aber wird da oft verdorben, welche Unsummen werden durch Unkenntnis oder falsche Sparsamkeit herausgeworfen und verleiden dem anfangs begeisterten Gartenliebhaber das Betreten seines Gartens. Wenden Sie sich daher vertrauensvoll an den Gartengestalter. Sie sparen Geld und Aerger, wenn Sie sich statt Versuchen hinzugeben, immer sofort an den Gartenarchitekten wenden, der Ihnen an Hand von Plänen, Skizzen und perspectivischen Ansichten ein genaues Bild Ihres zukünftigen Gartens mit Kostenanschlägen machen kann und Ihnen damit viel unnütze Ausgaben für Versuche erspart.



Ansicht aus unserm Steingarten.

Unsere Abteilung Gartengestaltung empfiehlt sich zur **Ausarbeitung** von **Entwürfen,** Skizzen, perspectivischen Ansichten, Geländevermessungen, Berechnungen — **Ausführung** von Staudenrabatten, Steingärten, Gartenanlagen, Friedhofs- und Siedlungsanlagen, Kriegergedächtnisstätten, Anlage von Sport- und Spielplätzen. — **Umänderung** bestehender Anlagen, Gartenpflege — **Beratung** in allen gartenbautechnischen und gartenkünstlerischen Fragen.

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

Stauden! Welch unerschöpfliche Quelle reinster Freude für den Blumen- und Gartenliebhaber birgt diese Gattung in sich. Gibt es etwas Herrlicheres als die Wirkung einer Staudenpflanzung, die mit verständnisvoller Auswahl bezüglich der Blütezeit, Höhe und Farbe geeigneter Sorten geschaffen wurde! Kaum hat die Natur ihr weißes Winterkleid abgelegt, so grüßen den Gartenfreund bereits die ersten frühlingsblühenden Stauden, um dann mit höher steigender Sonne von Tag zu Tag die Mannigfaltigkeit der Arten und ihre Verwendungsmöglichkeit zu mehren. Als Vorpflanzung vor Gehölz- und Laubgruppen, zur Belebung von Fels- und Steinanlagen, Trockenmauern, zur Ausschmückung von Teichrändern, als Wegeeinfassung, zur mitleidsvollen Verkleidung unschöner Stellen im Garten und Park, nicht zuletzt als Schnittblume im Heim sind sie uns unentbehrlich.

Es ist sicher auch nicht zu verwundern, daß die Anwendung von Stauden schon fast Allgemeingut des deutschen Gartenliebhabers geworden ist. Um den Ansprüchen unserer zahlreichen Staudenkundschaft gerecht zu werden, haben wir unsere Staudenbestände in den letzten Jahren außerordentlich vermehrt durch Anschaffung aller guten alten und neuesten Züchtungen.

Allgemeine Kulturanleitung. — Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gutverrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bezw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockeren der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Um nun auch denjenigen Blumenliebhabern, die sich bisher noch nicht oder wenig mit Stauden befaßt haben, die Auswahl zu erleichtern, geben wir nachstehend einige Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke und zwar:

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.
Anemone jap. — Astern, Herbstastern. — Aquilegia. — Campanula persicifolia. — Chrysanthemum max. Prinz Heinrich. — Delphinium hybridum. — Gaillardia grandifl. oder Rudbeckia. — Iris germanica oder Kæmpferi. Phlox decussata. — Pyrethrum uliginosum. — Scabiosa caucasica. — Solidago Shortii.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 M

Die 12 besten Stauden für Grotten und Felspartien.
Ajuga reptans fol. varieg. — Arabis alpina fl. pl. — Armeria, rot od. weiß. — Aster alpinus. — Aubrietia. — Dianthus deltoides. — Iris pumila, blau od. gelb. — Phlox setacea oder Wilsoni. — Primula veris od. auricula. — Saxifraga. — Sedum. — Veronica.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 M

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.
Chrysanthemum max. — Euphorbia polychrome. — Herbstastern. — Harpalium rigidum. — Helenium Riv. Gem. — Iris germanica od. Kæmpferi — Pæonia chin. fl. pl., Pfingstrose. — Phlox decussata. — Rudbeckia Neumanni. — Sedum spectabile. — Solidago canadensis. — Tritoma Uvaria grandifl. und Sorten.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 M

Ferner haben wir hierunter noch **weitere Staudenzusammenstellungen** für besondere Verwendungszwecke zu besonders verbilligten Preisen angeführt und bitten unsere verehrte Kundschaft, davon recht ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— M
50 „ „ 15 „ „ „	23.— „
100 „ „ 15—25 „ „ „	40.— „

B. Einfassungsstauden.

Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	9.— M
50 „ „ 5 „ „ „	16.— „
100 „ „ 7 „ „ „	30.— „

C. Trockenmauerstauden.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— M
50 „ „ 15 „ „ „	16.— „
100 „ „ 15—25 „ „ „	30.— „

D. Stauden für Felspartien.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— M
50 „ „ 15 „ „ „	16.— „
100 „ „ 10—25 „ „ „	30.— „

E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— M
50 „ „ 15 „ „ „	23.— „

F. Stauden für schattige Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	13.— M
50 „ „ 15 „ „ „	25.— „
100 „ „ 10—20 „ „ „	45.— „

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet.

Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 77. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 73. **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 76. — **Winterharte Cacteen** Seite 76. — **Winterharte Freilandfarne** Seite 76. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 77. — **Ziergräser** Seite 77. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 76.

Die in nachstehender Liste verzeichneten Grundpreise unterliegen folgenden Abänderungen:
Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um **10%** (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **20%** (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **25%** (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

	1 Stück M
Achillea (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl"**, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.— 9.)	0.50
„ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leucht. kirschrote Blume (6.—9.)	0.40
„ **Eupatoria Parkers Var.**, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von Juni bis September, ca. 80 cm hoch	0.50
Aconitum Fisheri, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60—70 cm (5.—7.)	0.80
„ **Wilsoni**, große zartblaue und violette Blüten (9.—11.)	0.80
Actaea japonica (Silberkerze), siehe **Cimicifuga.**	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm h., Laub weißfilzig (7.—8.)	0.40
Althea fl. pl. (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen	0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.45
„ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.60

Althea fl. pl., Chatersche Malven. Gemischt 1 Stück 0.25 M, 10 Stück 2.20 M

Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.

	1 Stück M
Anemone Honorine Jobert, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt	0.50
„ **Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs	0.60
„ **Lady Ardilaun**, weiß, verbesserte alba	0.55
„ **Louise Uhink**, reinweiß, großbl., außerordentlich kräftiger Wuchs. Hervorrag. neuere Züchtung	0.70
„ **Mont Rose**, sehr große rosa gef. Blumen, 50—60 cm hoch	0.55
„ **Richard Ahrens**, rahmweiß mit lila Schein, großbl.	0.60
„ **rosea elegans**, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose	0.55
„ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel	0.70

Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.

	Stück M
„ **coerulea hybrida**, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.)	0.50
„ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.)	0.40
„ **Helenae**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5—6.)	0.50
„ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.)	0.40
„ **Skinneri** blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm	0.40
„ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen	0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlingsastern, Sommerblühende** u. **Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsommerblühende Astern.

	1 Stück ℳ
Aster alpinus, blaue asterähnl. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.40
„ **alpin. albus,** weiß, 15—20 cm (5.)	0.40
„ **alpin ruber,** dunkelrosa, 15 cm (5.)	0.60
„ **himalaicus major,** lilablau, 40 cm (5.)	0.40
„ **subcoeruleus Apollon,** dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.)	0.40
„ **subcoeruleus Artemis,** zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.)	0.40



Aster acris.
50—60 cm hoch, 1 St. 0.40 ℳ, s. Beschreibung.

Spätsommerblühende Astern

Nr.		ℳ
4	**Aster acris,** niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.—10.)	0.40
28	„ **amellus General Pershing,** zartrosa, großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.)	0.70
29	„ „ **Hermann Löns,** lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.—10.)	1.—
38	„ „ **Kobold,** purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung	1.—



Aster amellus Kobold.
Kugelig, 1 Stück 1.— ℳ, s. Beschreibung.

Nr.		ℳ
32	**Aster amellus Herbstfreude,** rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm	1.—
39	„ „ **Imperator,** dunkellavendel, 50 cm (8.—9.)	0.80
41	„ „ **Lichtblick,** hellrosa, reichverzweigte Rispen, großblumig, 60 cm (9.—10)	1.20
42	„ „ **Otto Rudolf,** dunkellila, 60—70 cm (9.)	0.60
48	„ „ **Perkeo,** dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu	1.50
50	„ „ **Perrys Favourite,** malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10)	0 60
89	„ „ **Rudolf Goethe,** dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs	1.—
92	**Aster amellus Schöne von Ronsdorf,** neu, eine der feinst. sommerblühenden Astern. 40—50 cm hoch. Die bis zu 6 cm Durchmesser große Blume von eigenartiger malvenrosa Färbung gibt ein vorzügl. Material für Blumenzüchter u. Landschaftsgärtner	1.50
90	„ „ **Silberblick,** silberrosa,	0.70
96	„ „ **Weserperle,** hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm	1.—
95	„ „ **Wells Favourite,** tiefrosa, 80 cm hoch (8.—10.), extra	0.80
35	„ **ibericus ultramarin,** dunkelviolett, sehr schön	0.60
45	„ **luteus,** hellgelbe dichte Blütenrisp., herrlich, 70—80 cm (8.-9.)	0.40

Herbstastern,

nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.-Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

Nr.		1 Stück ℳ
12	**Aster cordifolius elegans,** hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.)	0.50
18	„ **Datschi,** weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.)	0.40
	Aster hybridus, Herbstastern.	
3	„ **Abendröte,** bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, Sept.-Okt.	0.40
6	„ **Beauty of Colwall,** gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe	0.50
14	„ **Coombe Fishacre,** lilarosa Fleischfarbe, sehr schön	0.50
25	„ **Elta,** neu, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.-10.)	0.60
77	„ **Frickarti.** Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7—9 cm Durchmess., sehr lange blühend, neu	0.60



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück 0.60 ℳ

Nr.		ℳ
30	**Aster hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön	0.50
40	„ **Lavendel,** lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch	0.50
46	„ **Madame Cocheux,** weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.)	0.50
43	„ **Nancy Ballard,** purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20-1,50 m h.	0.60
44	**Aster Novae Angliae Barrs Pink,** mit groß., off., rein rosa Bl Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung von Lill Fardell	0.60
55	„ „ „ **Robert Parker,** großbl., blau	0.40
58	„ „ „ **W. Bowmann,** dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch	0.40
65	„ **Novii Belgii amethystina,** ametystfarbig	0.40
20	„ „ **Dick Ballard,** rosafarb. Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., 60—80 cm	0.80
37	„ „ **Joan Vaughan,** gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120—150 cm h. (9.-10.)	0.70
75	„ „ „ **Little Blue Boy,** sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Astern, 80—120 cm (9.—10.) s. Abb.	0.60
76	„ „ „ **Little Pink Lady,** dunkelrosa, große, halbgefüllte Blumen, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm	1 —
80	„ „ „ **Mrs. Geo Monroe,** eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9)	06 0
86	„ „ „ **Royal Blue,** tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.)	0 60
85	„ „ „ **„Snowdrift“,** niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9—10.)	0.60

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Astilben oder **Spiraeen.** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, zierl. volle Blütenrispen mit feingegliederter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstaude unübertroffen, 50—60 cm (6.) . . . 1.—

„ **Arendsi Brautschleier,** schneeweiße zierl. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.) . . . 1.—

„ **Diamant,** schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch . . . 0.70

„ **Emden,** cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.) . . . 0.60

„ **Granat,** leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.—8.) . . . 0.60

„ **Hyacinth,** leuchtend lilarosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.—7.) 0.60

„ **Ilse Haack,** weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100—120 cm (8.) . . . 1.20

„ **König Albert,** reinweiß, 1.50—2 m hoch . . . 0.80

„ **Irene Rottsieper,** rein lachsrosa, kräftige, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.—8.) . . . 0.80

„ **Lydia Hagemann,** rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.) . . . 0.60

„ **Rosa-Perle,** zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) . . . 0.50

„ **Rubin,** leuchtend dunkelkarmin, 120 cm h. (7.-8.) . . . 0.60

„ **Moerheimi,** rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.-8.) . 0.60

„ **simplicifolia hybrida.** Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.

„ „ **alba,** reinweiß . . . 0.80

„ „ **carnea,** fleischfarbigrosa . . . 0.80

„ „ **rosea,** frischrosa, besonders zierlich . . . 0.80

Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September . . . 0.70

Campanula, Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingrotten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) . . . 0.60

„ **glom. superba,** dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung . . . 0.60

Campanula persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen . . . 0.50

„ „ **alba,** großblumig, reinweiß . . . 0.50

„ „ **Moerheimi,** schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.—8.) . . . 0.70

„ **medium,** Halbstaude, s. Seite 73.

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück 0.70 ℳ.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Centaurea, ausdauernde **Kornblume.**

„ **ruthenica** über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen 0.50

„ **montana coerulea,** großeblaubl. Kornbl. 40-50 cm hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (4.—5.) . . . 0.50

„ „ **alba,** weißbl., 40—50 cm h., Blätterunters. ganz filzig (4.—5.) 0.50

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August . . . 0.40

Chrysanthemum – Leucanthemum max.

Weiße Marguerite.
Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.


Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings - Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld - Marguerite, unaufhörl. Blüher. 30—40 cm h. 1 Stück 0.40 ℳ

Chrysanth. maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 ℳ

Chrysanth. max. semiplenum, halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 ℳ



Chrysanthemum maximum. Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 ℳ



Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.

Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern

1 St. ℳ

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen.

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert

Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern.

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

Nr.

126 **Altgold,** goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)

128 **Anastasia,** dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm h.

131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.—10).

122 **Edelstein,** das beste weiße Freiland chrysanthemum

302 **Goldfinder,** hellgelb; hervorrag für Rabatten u. Schnitt. Bindesorte.


158 **Hammelfänger,** goldgelber Sport von Normandie.

176 **Mägdeblick,** samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.

181 **Normandie,** rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.

305 **Pink Delight,** lachsrosa, sehr reichblühend.

Preise siehe am Schluß, folgende Seite



Campanula persicifolia s. vorige Seite

Chrys. indicum (Winterastern) (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

304 **Pink Profusion,** hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte

185 **Purpur,** tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.

197 **Sonne,** reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.

200 **Weiße Nebelrose,** bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst 0.60

Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen 0.30

Cimicifuga jap. (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.—10.) 0.80

„ **simplex,** wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte 0.70

Coreopsis grandiflora, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3jährig 0.40

„ **verticillata,** gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.) 0.40

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich



Delphinium hybr. Pannonia

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

7 „ **Andenken an W. Koenemann,** leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. 1.—

9 „ **Arnold Böcklin,** klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll 0.80

10 „ **Belladonna,** hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.-8.) 0.60

29 „ **Kammerforst,** violettweinrot 0.80

28 „ **Lamartine,** dunkelblau, sehr schön 0.80

36 „ **Moerheimi,** reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehltaufrei, sehr empfehlenswert 0.80

55 „ **Schlangenbad,** tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend 0.60

56 „ **Schwalbach,** zart himmelblau 0.60

5 „ **hybr. Amos Perry,** halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge 0.80

8 „ „ **Andrew Carnegie,** große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum. extra, s. Umschlagseite 1.—

12 „ **Blanche of Castille,** reinweiss, große halbgefüllte Blum. an langen, straffen Blütenrispen 3.—

11 „ **Berghimmel** himmelblau, weißes Auge einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, meltaufrei, 150—200 cm (6.—7.) 1.50

12 „ „ **Corry,** kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen 0.80

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt. 1 Stück ℳ

Delphinium, Bella Donna-Hybriden.

14 „ **Dein blaues Wunder,** tief azurblau, windfest, meltaufrei, kräftig wachsend 5.—

15 „ „ **Dusky Monarch,** dunkelviolett mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt 1.50

21 „ **Größenwahn,** rein hellblau, völlig meltaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen 5.—

20 „ „ **F. Koppius,** lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu 2.—

18 „ „ **F. W. Smith,** enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig, s. Umschlagseite 1.50

29 „ „ **Ivorine.** Neuheit, die wohl zu d. besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen. die bis 50 cm lang werden 2.—

27 „ „ **Fr. Nagels,** bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig 1.20

33 „ „ **Mickie Ruys.** Prachtv. Neuh., wächst ungefähr 90 cm hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn 1.20

42 „ „ **Pannonia,** dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend. 1.20

45 „ „ **Purpurritter,** enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.) 3.—

50 „ „ **Reverend E. Lascelles,** auffallend große, regelmäßig gebildete Blumen, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön 1.50

60 „ **The Alake.** Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend 1.20

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 4.— ℳ

beste Sorten gemischt 1 St. 0.70, 10 St. 6.— „

Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumenflors bei. Halbstaude, 2jährig.

„ **barbatus,** einfachblühend, Prachtmischung 0.30

„ „ **atrosanguineus,** leuchtend blutrot 0.35

„ „ **roseus splendens,** lachsrosa 0.35

„ „ **nigrescens,** schwarzrot, dunkellaubig 0.35

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken., warmen Standort, blüht Juni-Juli

„ **rosa und weiß** je 0.80



Dielytra spectabilis.
Tränendes Herz.

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch 0.70

Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen 0.40

Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund 0.40

Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern und hübschen Sternblumen. Schnittstaude.

„ **amygdalinum,** weiß, 2 m hoch, Sept.-November 0.40

„ **latisguama nana,** herbstasterähnl. Blüt. (9.-10.) 0.50

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön 0.40

„ **plantagineum excelsum,** 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai 0.40

Dracocephalum virginicum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August 0.40

„ **virginianum,** weißblühend 0.40

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hohe wachsende Schnitt- und Einzelstaude 0.50

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen.


„ **Elwesianus,** rosablühend 5.—

„ **Himalaicus,** weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang 4.—

„ **robustus,** bis 2 m langer Schaft, zartrosa (s. links oben) 5.—
Abbildung folgende Seite.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ



Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenschäften.

(Beschreibung siehe vorige Seite.)

Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch 0.50
„ **philadelphium,** 50 cm hoch, mit herbstasterähnl. roten Blüten 0.50
„ **mesagrande speciosus,** tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahthart. Stielen, 50—60 cm h. (6.-8.) 0.50
„ „ **Quakeress,** lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) 0.50

Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstaude machen.
„ **amethystinum,** 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern 0.50
„ **giganteum,** prächt. Elfenbeinfarbe. 50—60 cm hoch 0.50
„ **Juwel,** dunkelstahlblau, 70 cm (6—7.) 0.70
„ **Oliverianum,** die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden . . 0.70
„ **planum,** 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.) 0.45
„ **Violetta,** rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.) 0.70



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.70 ℳ
(Beschreibung siehe oben.)

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

1 Stück ℳ

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli 0.70

Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch . 0.50
„ **Funkia ovata aurea,** langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün 0.50
„ **Fortunei glauca,** stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.) 0.60
„ **Sieboldi,** blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten . . 0.60
„ **undulata vittata,** weißbunte, wellige Blätter 0.60

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



Gaillardia hybrida grandiflora
1 Stück 0.40 ℳ

Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen 0.40



Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.50 ℳ

Gaillardia Rheingauer Hybriden, auserlesene Farben u. Blumen . . . 0.50
„ **Standhalter,** sehr kompakt. Wuchs, großblumig . . . 0.60

Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- u. Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch . . . 0.40

Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung) . 0.50

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.


Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen 0.70
„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw,** große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.) 0.50
„ **Dolly North,** dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu . 1.—
„ **Fire Opal,** scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 1.20

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen . . . . 3.—

Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.—8.) . . . 0.50
„ **paniculata fl. pl.,** weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut . . 1.—
„ **hybr. Bristol Fairy,** hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten. die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt 1.20

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Harpalium, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.	
„ **rigidum Daniel Dewar,** dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch	0.50
„ **semiplenum,** halbgef., leuchtend gelb, August-September	0.40
„ **sparsifolium,** Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10)	0.50
„ **Ligeri,** hellgelbe, strahlige Blume, extra, August	0.50
Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.	
„ **autumnale,** besonders stark wachsend, dunkel goldgelb. Blüht August-September, 1,80 m hoch	0.40
„ **autumn. Riverton Beauty,** blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1.50 m (8.—9.)	0.50



Helenium autumnale Riverton Gem.

Helenium autumnale Riverton Gem, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.—9.)	0.50
„ **Crimson Beauty,** bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra	0.70
„ **Bigelowii aurantiacum,** goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu	0.60
„ **Goldene Jugend,** neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.—9.)	1.—
„ **pumilum magnificum,** zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.)	0.50
Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön	0.70
„ **multiflorus maximus,** klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ	0.60
„ **Mrs. Mellish** (Harpalium); eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt	0.50
„ (Echinacea) **purpurea,** rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot Färbung, 60—80 cm hoch	0.50
Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten	1.—
starke Treibklumpen	2—3
„ **hybridus,** beste Hybriden, Weihnachtsrose, in den besten dunklen und hellen Farben; entwickelt selbst unter Schnee ihre Blumen 1.50 bis	2.50



Hesperis matronalis fl. pl. alba (Nachtviole, Marianne).

Hemerocallis, Taglilie. Schilfartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.	
„ **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch	0.80
„ **citrina,** zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.)	0.80
Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlr. Blume, gute Schnittstaude, 40—50 cm h., meist 2jährig	0.60
Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, scharlachrote Blütenrispe, 30—40 cm hoch	0.40
„ **alba,** weißblühend	0.50
Heuchera brizoides gracillima, zierl., fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.)	0.50
„ **La Perle,** dunkelrot	0.50

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.



Incarvillea Delavayi. Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 ℳ

	1 Stück ℳ
Heuchera Titania, lachsrosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.—6.)	1.20
„ **Pluie de feu,** mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli	0.60
„ **sanguinea splendens,** leuchtend rot	0.50
„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel.	0.50
„ **Miss Greenhal',** glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu	1.20
Incarvillea, Freilandgloxinie.	
„ **Delavayi,** Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen	0.50
Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.)	0.50

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

Iris germanica



Iris germanica.

Nr.		
4	**Ambassador,** zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra 1 Stück ℳ 1.—	
9	**Arcen ciel,** gelb, untere Petal. weiß m braun.	
14	**aurea,** rein goldgelb, niedrig, spät.	
16	**Bele,** lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend ℳ 0.80	
23	**Contraste,** zart hellblau, untere Petalen purpurrosa.	
33	**Empress of India,** lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen	
40	**Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5.—6.).	
42	**Gajus,** lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geadert, reichblühend	
52	**Hector,** Dom zitrongelb, Petale purpurviolett (5.—6.).	
54	**Her Majesty,** großbl., reinrosalila.	
56	**Hortense,** dunkellila, Petalen ziegelrot.	
64	**Iriskönig,** zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra	
72	**Leopold,** blau, unt. Pet. dunkelbl.	
75	**Mme. Chéroux,** sehr feine Züchtung. Edelgeformte Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung.	
76	**magnifica,** Domblätter hell violettblau, Hängeblätter dunkelrötl.-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuh., starkwachsend, 1 m hoch	1.50
88	**pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.).	
91	**Rheingauperle,** rosafarben. Beste in der Färbung, 80-90 cm hoch	
100	**Victorine,** weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau.	

Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.40 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen 3.60 „

Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:

1	**Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern	2.—
11	**Asa,** großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die crèmegelben Domblätter	0.80
38	**Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln	0.50

Iris germanica (Fortsetzung).

Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:

1 Stück ℳ

36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig 1.50
13 **Goldfliess.** Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niederer Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend . . . 0.80
58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau 0.80
73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . 0.80
80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe . . . . 1.—
92 **Rota,** neue karminrosa Sorte 1.20
102 **Vingolf,** stumpf crême mit samtig violettblau 0.60

Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 9.— Mk.



Kniphofia = Tritoma hybrida.
Royal Standard 1.20 ℳ

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. german. in Wuchs und Blütezeit . 0.40
Int. Halfdan, hellcremegelb 0.40
„ **Int. Helge,** blaß zitronengelb mit perlmutterf. Stengelbl. . . . 0.50
„ **Interr. Ingeborg,** reinweiß . . 0.50
„ **Int. Walhalla,** lavendel mit blauweinrot . 0.40

Iris Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh., in getrennt. Sorten 0.80

Iris pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedrig, geeignet für Einfass. und Felspartien. S. niedr bleibende Stauden

Iris sibirica Perry's blue, neu. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5—6.) 0.40

Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtv. Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung 0.40
„ **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra 1.20
„ **The Rocket,** glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte 2.50

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt 0.50
„ **White Pearl,** großblumig, weißblüh. 1.50
„ **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte . . . . . 1.—
Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten 0.50
Liatris spicata, Prachtscharte, violettpurpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8—9) 0.60
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . 0.50
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. 0.50
Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neueinführ. mit komp. Blütenrispen, dichtbesetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot. . . . . . 5.—
„ **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll . . . 2.—
„ **pol. Exquisite,** die Risp. sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt 1.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).

Lupinus polyphyll. Moerheimi. Eine der best. Neuh., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungen. Wuchs. S nebensteh. Abbildung . 1 Stück 0.60 ℳ
„ **polyphyllus roseus,** rosa . . . . 1 Stück 0.60 ℳ
Lychnis (Lichtnelke) **Haageana,** rotblüh., nicht zu viel Nässe . . . 1 Stück 0.40 ℳ
„ **chalcedonica,** brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli 1 Stück 0.40 ℳ
„ **viscaria splendens,** Pechnelke, siehe Viscaria splendens und Abbildung Seite 72
Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept. 1 St. 0.40 ℳ
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 74.
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7.—9.) 1 Stück 0.60 ℳ

Lupinus pholyphillus Moorheimi 1 St. 0.80 ℳ

	1 St. ℳ
Myosotis palustris Nixenauge, siehe Wasserpflanzen S. 76.	
Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)	0.45
„ **missouriensis,** mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h (6—10.)	0.45
Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr Pflanzen	4.—



Oenothera glabra.
Nachtkerze 1 St. . 0.45 ℳ

Die baum- oder strauchart. Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchm. ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanz. einen überwältig. Gartenschmuck. Für leichte Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitigem Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar



Lythrum rosgum.
Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 ℳ

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.
Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergeh. zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

Nr.	Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:	
3	**Albert Crousse,** rosa mit karminrotem Zentrum	1.50
4	**alba plena,** weiß gefüllt	1.—
6	**Avalanche,** reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenform . . .	1.50
12	**Duch. de Nemours,** crêmeweiß, extra	1.20
13	**edulis superba,** leuchtend rot mit silbernem Schatten	1.20
15	**Eugène Verdier,** zart fleischfarbig rosa, großblumig	1.50
18	**Faust,** schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crême mit chamois, mittler. Grube fleischrosa	1.20
22	**Felix Crousse,** dunkelrot, reichblüh. und wirkungsvoll	1.20
25	**festiva max.,** große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich	1.—
32	**James Kelway,** weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich	2.—
35	**Lady Alexander Duff,** weiße prächt., große Bl, beim Aufblüh. wenig rosa	2.—
39	**Monsieur Martin Cahuzac.** Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte	2.50
42	**Mons. Jules Elie,** lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra	1.20
44	**Reine Hortense,** violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . . .	1.20
48	**Sarah Bernhardt,** herrlich rosa, großblumig, extra	1.50
60	**Victoire d'Alma,** purpurviolett	1.50

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.80 ℳ, 10 Stück 7.— ℳ.
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).


Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

1 Stück ℳ

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

5 **Paeonia chin. Holbein,** hellseidenrosa, die goldenen Staubfäden von einer flachen Schalenform umschlossen 0.90
2 „ „ **Dürer,** reinweiß mit goldenen Staubfäd., s. reichbl., prachtv. 1.35
43 „ „ **Murillo,** Knospe rosenartig, Blume fleischfarbenrosa mit goldenen Staubfäden . . 0.90
50 „ „ **Schwindt,** karmesin mit Silberrand in flach. Schalenform 1.35

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser
„ **Hybriden,** gemischte 0.40
„ **orientale Prinzessin Viktoria Luise,** lachsrosa 0.50
„ **orient. Cerise dwarf,** prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten 0.60
„ **orient. Ethel Swete,** eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken 1.35
„ **orient. Goldtschmidt,** karminblutrot mit schwarz. Flecken 0.60
„ „ **Goliath,** riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend 0.60
„ **orient. Mrs. Stobart,** neu, leuchtend kirschrosa, prachtvoll neue Sorte 1.–
„ **Perrys White,** rein satinartig weiß mit dunklen Flecken . . 0.55



Prachtsorten bester Pfingstrosen.
Beste Mischung, 10 Stück 7.50 ℳ.

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 73.

Pentstemon, Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

„ **Gentianoides** Pfitzers Riesen, hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstaude, Frühjahr lieferbar
1 Stück ℳ 0.40



Penstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 ℳ



Papaver orientale, Gartenmohn.
Prinzessin Viktoria Louise, lachsrosa.
Perrys White, weiß.

Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den bester decuss.-Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.

1 Stück ℳ

Phlox Arendsi Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein u. dunklem lila Auge, s. frühblühend, reichverzweig. Büsche . . 0.70
„ **Helene,** lichtlila Blüten, 40 cm h. . 0.70
„ **Lisbeth,** weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm 0.70
„ **suffroticosa Snowdon,** weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art . 0.45

Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

1 Stück ℳ

Nr. **Niedrige Phlox dec.-Sorten:**

47 **Flora Hornung,** milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.
51 **Frühlicht,** neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.
120 **nana coerula,** blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte.
63 **Gustav Lind, neu.** Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll . 0.80
185 **Württembergia,** leuchtend karminrosa, großblütig extra.
1 Stück vorstehender Sorten 0.40 ℳ, soweit nicht besonders angeführt.

Höhere Sorten:

1 **Alpenglühen, neu,** wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend. 1 St. 0.60 ℳ
2 **A. Weiß,** veilchenblau, großblumig, extra.
4 **Andenken an Wilh. Pfitzer,** karminrosa.
10 **Baron van Dedem,** scharlachblutrot, große Dolden.
11 **Caroline v. den Berg, neu.** Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . 1 St. 0.60 ℳ
15 **Cendrillon,** weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.
18 **Croix de Lorraine,** karmin und weißgestreift.
22 **Deutschland,** leucht. dunkelkarmin mit dunklem Auge.
37 **Electra,** leucht. neurot, sehr schön.
38 **Erkmann Chatrian,** leuchtend rosa mit dunkler Mitte.
40 **Ells. Campbell,** zart, helllachsfarbig, extra.
42 **Europa,** schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.
45 **Fellbacher Porzellan,** zartlila,
46 **Frau Anton Buchner,** schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.
58 **Frl. v. Lassberg,** großbl., weiß.
53 **Freya,** lichtfleischfarben m. hellrisafarben Knospen.
59 **General von Heutsz,** leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.
70 **Hanny Pfleiderer,** rosa weißb. lachsf. m. karminrot. Auge
76 **Hindenburg,** glühend kirschrot.
82 **Iris,** hellviolettblau.
85 **Karl Förster, Neuheit,** glüh. dunkelorangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, extra leuchtend . 0.60
88 **Le Mahdi,** tiefdunkelblau, 80 cm
91 **Leo Schlageter,** leuchtend scharl.-karmin m. orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlichk. der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, neu 1 St. 0.70 ℳ
104 **Margaret Gavin Jones,** rosafarbige Blume m. leucht. karminfarb. Auge, extra 1 St. 0.60 ℳ
106 **Mars,** leuchtend dunkelrosa, großblumig.
112 **Morgenrot,** eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wachs., s. reichbl. 1 St. 0.60 ℳ

Phlox decussata Höhere Sorten: — 1 Stück ℳ

108 Mlle Marie Kuppenheim, reinweiß, beste Gruppensorte

121 Paul Hoffmann, magentakarminrot, L. dunk., neu 1 Stück 0.70 ℳ

149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig .

142 Rosenkavalier, neu, rein rosenrot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig . . 1 Stück 0.70 ℳ

155 Saladin, scharl.-orange, schöne Farbe . . . .

175 Septemberglut, orangerot, Mitte karm., spätblühend

159 Schliemann, dunkelweinrot.

160 Siebold, brenn. orangerot.

180 Vald Jensen, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge . — 0.70

183 W. Kesselring, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig

184 Wolfgang v. Goethe, leucht. karminrosa, extra.

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 „
Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime — 0.60

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1jährige Sämlinge 1 Stück 1.— ℳ, 10 Stück 8.— ℳ.



Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— ℳ

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wachs. 40—50 cm 1 St. 0.60 ℳ.

Polygonum lichiangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütenstengl. überdeckt mit rahmweißen Blum. 1 Stück 0.80 ℳ.

„ polystachyum, Staudenflieder genannt, Rispen rosa-weiss, dichtbuschig. Blätter spitzeilanzettlich, duft., auch gut für Halbschatten, stark wuchernd. (9—10) 1 Stück 0.60 ℳ

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr., lock. gef. Bl. von orange u. roter Färb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.) 1 Stück 0.40 ℳ

Potentilla nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) . . . . 1 Stück 0.50 ℳ

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung). — 1 Stück ℳ

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden-Margueriten, Gärten-Wucherblumen. Hervorrag. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. u. einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bezw. teilen.
Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, Queen Mary, reinrosa, James Kelvay, einfach, scharlach,

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . 0.50

Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit 1.50
„ Eileen May Robinson, schönste rosa Sorte, neu, Abb. unten 0.80

Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa 0.70
„ „ James Kelway, scharlachrot, ... 0.70

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karminscharlach, s. schön 0.90
„ „ „ Mont Blanc, reinweiß, siehe Abbildung links unten 0.80
„ „ „ Queen Mary, große rein rosa Blumen, s. Abbildung 0.80
„ uliginosum (Chrysanthemum), bis $1\frac{1}{2}$ m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober 0.45

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl. 0.60
„ Emodi, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze 0.80
„ palmatum rubrum, rote Blüten 0.80

Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.
„ Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9) 0.40
„ flava, gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.) 0.40
„ Neumanni, langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.—10.) 0.40
„ laciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch 0.40

Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter 0.60
„ globosa, weiß, silberblättrig 0.60

Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.

Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch 0.40
„ cauc. perfecta, Blume größer, blau 0.70
„ „ alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß 0.50

Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.-8.)

Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 74) 0.40
„ spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . 0.60

Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September 0.50



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.80 ℳ



Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenart. Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch.

„ **Crimson King,** bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.-8.) 1 St. 0.80 M

„ **Interlaken,** prachtv. silberig rosa (7.-8.) 1 St. 0.50 M

Sidalcea hybr. Interlaken. 1 Stück 0.50 M

Sidalcea Lindbergh, dunkellilarosa, prachtv. buschig . . 1 St 0.60 M

„ **Scarlet Beauty,** tief amarantrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.-7.) . . . . 1 St. 0.50 M



Solidago Goldelfe, gelbblühend. 1 Stück 0.60 M

Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- u. Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August b. Oktober.

„ **canadensis,** mattgelb, bis 1½ m hoch, spätblühend (8.—9.) . 1 St 0.40 M

„ **Frühgold,** frühblühend, altgold, Juli, 1,20 m hoch 1 St. 0.40 M

„ **praecox,** schlanke gelbe Rispen, besond. früh (8.) 70—80 cm 1 St. 0.40 M

„ **Shortii,** 1—1,50 m h., leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) 1 St. 0.40 M

	1 St. M
„ **hybrida Goldelfe,** dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.)	0.60
„ **hybrida Goldschleier,** leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm hoch . . .	0.60
„ **Goldstrahl,** golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.) .	0.60
„ **virgaurea nana,** hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.)	0.50
Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd.	1.—
Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen Juli-Aug., 30 cm hoch	0.40
„ **dumosa,** bedeutende Verbesse. der alt. Sorten. Die Pflanz. bild. dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen. **neu** . .	0.80
„ **latifolia,** mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.40
Thalictrum adiantifol., Wiesenraute. Zierl., 120 cm hohe Staude, deren Laub an feines Farnkraut erinnert und auch an Stelle desselben vielfach Verwendung findet	0.40
„ **aquilegifolium,** 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigen Blütenstand von lilaroter, rosa u. weißer Farbe	0.40
„ **dipterocarpum,** prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ .	0.70
Tradescantia, Dreimasterblume	
„ **virginica Leonore,** große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet	0.50



Trollius, Trollblume. **Orangeglobe** 1 Stück 0.80 M

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)




Viscaria splendens, Pechnelke (Beschreibung s. unten).

Trollius

Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige u. halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer fort. Hauptblüte Anfang Mai.

Troll. hybridus Golden Wonder, orangegelb, spätblühend (4.—6.) 1 St. 1.— M

Trollius Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch, **neu** (4.-6.) 1 Stück 1.— M



Wahlenbergia grandiflora. Auch für Steingärten.

	1 St. M
Trollius Orangeglobe, garantiert echt, mit großen, kugelförmig., goldorangen Blumen. (4.—6.)	0.80
„ **europaeus,** großblumig, reingelb, echt (4.6.)	0.80
„ **europ. albus,** weiß .	1.20
Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h.	0.40
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön	0.60
„ **pannosum,** Blütenstand reicher, ährenförm.	0.60
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. oben.	0.40
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch . . .	0.40
„ **grandiflora,** reinweiß, Juli-August	0.40
Yucca flamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmlilie, meterhohe pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchsl., hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze . .	1.50 bis 4.—



Yuccs flammentosa.
Beschreibung siehe nebenstehend.

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

	1 Stück M
Acaena microphylla, Stachelnüßchen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.30
„ **microphylla glauca,** schöne silbrig graugrüne Rasen bildend	0.30
Achillea aurea, Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blütchen und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40
„ **serbica,** weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50
Ajuga reptans alba variegata, mit silberw. gerand. Blät., schnellwüchs., oberirdische Ausläuferfranzentreibend, für halbschatt. feuchte Lagen, auch als Einfassungspflanze, 10—15 cm h.	0.50
„ **reptans fol. multicolor,** buntgefleckte Blätter von purpurroter, braunroter und bunter Färbung; eignet sich für Einfassungen und Felspartien; sehr schön	0.35
Alyssum saxatile compactum luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. Leuchtend gelbe Blüten und silbergrau behaarte Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai-Juni	0.40
„ **montanum,** dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, sehr schön (4.—5.)	0.40
Androsacae, Mannsschild, primelartige, entzückende Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blütchen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen u. Steinen, wo gegen allzu starke Sonne geschützt.	
„ **primuloides,** rosarote große Blumen auf schönem Polster, 10 cm (5.—6.)	0.60
„ **sarmentosa,** kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wollig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)	0.50
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen	0.30
„ **fl. pleno,** gefülltblühend	0.50
„ **pulsatilla,** Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.)	0.50
Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen	0.30
Arabis alpina, schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.)	0.30
„ **alpina fl. albo pl.,** gefüllte weißblühende Pflanze, niedrig, auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend	0.35
„ **alp. fol. variegatis,** reizende, weißbunte Belaubung	0.40
„ **alp. Rosabella.** Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.50
Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)	0.30
Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)	0.30
„ **alba,** reinweiß, 15 cm hoch	0.30
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden	0.30
Asperula odorata — **Waldmeister,** echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.)	0.40
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.40

Weitere Sorten siehe Seite 64.


Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit.



Aubrietien (Polsterstaude).
Dr. Mules, leucht. violett; **tauricola,** dunkelblau; **Moerheimi,** leuchtend rosa; **Fire King,** leuchtendste rote.
Vorstehendes Sortiment in 4 Sorten 2.— M

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

	1 Stück M
Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön	0.60
„ **Eyrii,** lila leicht wachsend	0.40
„ **Fire King,** die leuchtendste von allen roten	0.60
„ **Moerheimi,** prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra	0.60
„ **Dr. Mules,** leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.60
„ **Mrs. Lloyd Edwards,** großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurblau	0.50
„ **tauricola,** dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.50
Betonica grandifl., Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7—8)	0.60
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)	0.40



Campanula pulsilla
reizende Mauer- u. Steingartenstaude neu 15 cm hoch

	1 Stück M
Campanula carpathica, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten	0.35
„ **carp. alba,** weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **Portenschlagiana,** aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.)	0.60
„ **pulsilla,** reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
Campanula putsilia alba, weißblühend	0.50
„ **rotundifolia,** kleine rundliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.40
Cerastium Columnae, Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0.40
„ **tomentosum,** niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0.30
Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)	0.50
Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten	0.30
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5—6.)	0.50
Delphinium chin. pumilum album und **coeruleum,** blau-weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2jähr., vorzüglich zum Schnitt	0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend	
„ **caesius hybr.,** rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.40
„ **deltoides,** ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.40
„ **nanus hybr.,** weißblühend, niedrig, wohlriechend	0.30
„ **neglectus,** leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.40
„ **plumarius,** siehe Seite 77.	
Draba Aizoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ **repens,** niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten	0.50
Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.)	0.80
Epimedium, Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm	
„ **coccineum,** rotblühend	0.60
„ **pinnatum elegans,** lebhaft gelb blühend	0.60
„ **niveum,** weißblühend, frühblühend, niedriger	0.60
Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch	0.40
Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites, gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5—6)	0.70

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Gentiana, Enzian

„ **acaulis,** für Felspartien u. Einfassung, mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehend. Blum. 1 Stück 0.70 ℳ

„ **Lagodechiana,** empfehlensw. neuer Enzian m. prachtv. blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeign., wächst gut fast auf jedem Boden . . 1 Stück 0.70 ℳ

Geranium

„ **Pylzowianum,** neu niedrig wachsend. Die rosafarbigen Blumen kommen im Mai zum Vorschein 1 Stück 0.70 ℳ

Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0.70 eine der dankbarsten Enzien.

	1 Stück ℳ
Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen	0.40
„ **Heldreichi,** mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)	0.60
„ **Sibiricum,** orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert	0.50



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß. 1 Stück 0.40 ℳ

Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig. Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzückende Blüte 1 St 0.40 ℳ

„ **sibiricum,** starkwüchsig 1 St 0.40 ℳ

Gypsophila repens monstrosa, Frühlings - Schleierkraut, reinweiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.) 1 St. 0.50 ℳ


„ **repens,** weißblühend kriech. 10 cm 1 St. 0.40 ℳ

Helianthemum amabilis fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) 1 St. ℳ 0.50

„ **Ben Alder,** bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot . .	0.80
„ **Ben Lui,** mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten . .	0.80
„ **Fire flame,** karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend	0.50
„ **gelb gefüllt**	0.50
„ **polifolium roseum,** kupfrig rosa	0.40
Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß	0.60
„ **triloba coerulea,** blau	0.50
„ **triloba coerulea fl. pl.,** blau, gefüllt . . . . . . fehlt	—
„ **triloba rubra,** dunkelrosa	0.70
„ „ **rubra fl. pl.,** gefüllte, rot	0.80
„ **angulosa,** blaues ungarisches Leberblümchen	0.50
Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern f. d. Alpinum geeig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park „ **rubrum,** braunrot, 25 cm (4—5)	0.50
Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni	0.40
Hutchinsia alpina (Gemskresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.)	0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)	0.40
Iberis (Schleifenblume), gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm hoch.	
„ **sempervirens,** niedrige weißblühende Iberis, 20 cm h. (4.—5.)	0.40
„ „ **Perfection,** weiß, etw. kompakt. w. Schneeflocke 15 cm (4.—5.)	0.45
„ „ **Schneeflocke,** schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)	0.45
„ „ **Weißer Zwerg,** kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)	0.50
„ **gibraltarica,** Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön . . .	0.50

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai. niedrig, als Einfassung, gemischt	0.30
„ **pumila cyanea,** ultramarinblau	0.40
„ „ „ dunkelblau	0.40
„ „ **Die Braut,** reinweiß	0.50
„ „ **florida,** gelb	0.40
Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.	
Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüstliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit	0.40
Lysimachia Nummularia, gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)	0.40
Megasia (Bergenia) **cordifolia,** großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.50
Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 76.	
Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage	0.40
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0 40
„ **nudicaule,** kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.	0.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.30
Niedrige Frühjahrsphloxarten. Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dicht. Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt.	
Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm h. (4.—5.)	0.50
„ **divaricata canadensis,** Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)	0.50
„ **divaricata Laphami,** reizende, 8 Tage haltb. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.50
„ **pilosa Brillant,** leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm	0.50
„ **setacea Moerheimi,** ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)	0.40
„ „ **nivalis, Schneeteppich,** weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)	0.40
„ „ **G. F. Wilsoni,** reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0 35
„ „ **Sprite,** karminrot mit dunklem Auge, 15 cm	0.80
„ „ **Vivid,** lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	1.—
Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40



Primula Bulleyana orange Farbentöne **Primula Mooreana** leuchtend blaupurpur **Primula Bullesiana** orangegelb
Vorstehende 3 Stück 1.80 ℳ

Primula, Primeln.


Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattige Lage.



Primula veris (elatior).



Primula acaulis.



Primula Helenae, purpurkarmin 1 Stück 0.40 ℳ

Teppich-Primeln.

Ganz niedrig bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März bis Mai.

(1 Stück ℳ)


Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zur Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung 0.25
„ „ **coerulea**, enzianblau mit heller Mitte 0.40
„ „ **Juliae**, kaukasische Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leucht. purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanz., niedrig (4.-5.) 0.40
„ „ „ **Arno v. Oheimb**, dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.) 0.60
„ „ „ **Garteninspektor Sander**, rotviolett, 5—10 cm (4.—5.) 0.50
„ „ „ **Gartenglück**, mattrosa m. lachsfarb. Schein, gestielte Blüt. 0.60
„ „ „ **Lebensfreude**, etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt 0.60
„ „ „ **Oberschlesien**, dunkelrot, großblumig, gestielt 0.60
„ „ „ **praecox**, violett, früheste 0.40
„ „ „ **Schlesierkind**, leuchtend violett mit heller Mitte 0.80
„ „ „ **Wanda**, Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau 0.60
„ **Helenae**, neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt 0.40
„ „ **Purpurkissen**, spät.blüh., etwas größeres Laub, purpurviolett 0.35
„ **rosea grandiflora**, feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum 0.50

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

„ **Beesiana**, lilarote Etagenprimel (5.—6.) 0.60
„ **Bullesiana**, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) s. Abb. 0.70
„ **Bulleyana**, prachtvolle Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb. 0.70
„ **Briscoei**, Kreuzung zwischen Pr. japonica und Pr. Bulleyana, Blüten bräunlich karmin, 50—60 cm 0.50
„ **japonica purpurea, sanguinea, alba** und **carminea**, blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) jede Sorte 0.50

Prim. Moerheimi-Hybriden. Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana u. Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot 0.80



Primula denticulata 1 Stück 0.40 ℳ

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend, violettblau, kugelige Dolde (4.—5.) 0.40

Andere meist doldenblütige Sorten.

Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend 0.30
„ **cortusoides**, herrlich tiefrosa (5.—6.) 0.40
„ **La Lorraine**, leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi ╳ Sieboldi 0.70
„ **Mooreana**, Neu mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., zart duft. 0.50
„ **Sieboldi**, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4—6.) 0.80
„ **Veitchii**, tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte 0.50
„ **veris elatior alba**, Gartenprimel, weiß 0.20
„ „ „ **lutea**, gelb 0.20
„ „ „ **coccinea**, braune und rote Töne 0.25
„ „ „ **Prachtmischung** 0.20

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

(1 Stück ℳ)

Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung 0.50
„ **rubra**, mennigrot, 25 cm (4.) 0.40
„ **angustifolia azurea**, tief enzianblau, 25 cm (4.) 0.50
Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.) 0.25
Santolina pinnata 0.50
„ **tomentosa** 0.50
Saponnaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) 0.50
Saxifraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.
„ **caespitosa**, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.) 0.50
„ **decipiens grandifl. alba**, weißblühend, sehr niedrig, rosettartige Belaubung (5.—7.) 0.40
„ **hybr. Blütenteppich.** Bildet dichte Polster, die im April-Mai mit leuchtend karminrosa Blütchen übersät sind, sehr schön (5—7.) 0.50
„ „ **muscoides purpurea**, im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4—5.) 0.50
„ „ **Rosakönigin**, leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu 0.60
„ „ **Schneeteppich**, reinweiß, große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20.—25 cm (4—5) neu 0.60
„ „ **Schöne von Ronsdorf.** Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5.—7.) 0.80
Saxifraga, rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich.
„ **Aizon**, silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl (5.-6.) 0.40
„ **Burseriana**, bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiß. Bl., 10 cm (3) 0.60
„ **caterhamensis**, mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft 0.70
„ **cotyledon pyramidalis**, beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.) 0.50
„ **umbrosa** (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) 0.40
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli— August.
„ **anacampseros**, mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern 0.35
„ **Ewersii**, blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.) 0.35
„ **kamtschaticum**, ca. 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön 0.30
„ „ **fol. varieg.**, buntblättrige Art, 20 cm (7.—8.) 0.40
„ **ochroleucum**, hellgelb blühend, 10 cm 0.40
„ **lydium**, grüne Polster 0.25
„ **Lydium glaucum**, stahlblau schimmernd, niedrig 0.30
„ **obtusifolium**, eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume 0.35
„ „ **reflexum**, saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) 0..0
„ **Sieboldi** (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert 0.40
„ **spathulatum purpureum**, sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume 0.50
„ **spectabile** (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben 0.40
„ **spectabile Brillant**, mit dunkleren Blüten 0.60
„ **spureum**, gelbblühend, sehr schön 0.30
Sempervivum, Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli
„ **Brownii**, bräunlich, dunkle Rosetten bildend 0.50
„ **Gamma**, mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen 0.50
„ **fimbriatum**, hellgrün 0.30
„ **triste**, rotbraunes Mauerröschen 0.30
Sidalcea Scarlet Beauty, kalif. Malve, tief amarantrot bis rot, eine unverwüstliche Rabattenstaude, langandauernder Flor 0.50
Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.) 0.50
„ **alpestris**, weiß, 15 cm (5—6.) 0.50
„ **Shafta**, lockerrasig, 10 cm hoch, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum (6.—8.) 0.40
Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen 0.50
Stachys lanata, Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.) 0.30
Teucrium chamaedrys, niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.) 0.40
Thymus lanunginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen (6.—7.) 0.50
„ **citriodorus fol varieg.**, weißbunte Belaubung, stark zitronenduftend, gute Einfassungspflanze, 15—20 cm (6.—7) 0.40
„ **serpyllum albus**, dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blütchen (6.—7.) 0.35
„ „ **coccineus**, lebhaft rot 0.35

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Veronica (Ehrenpreis). Unverwüstliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.

- „ **Allioni**, kriechend, mit dunkelblauen Blümchen 0.50
- „ **amethystina**, amethystblau, 40 cm hoch (5.) 0.40
- „ **cinerea**, grauweißfilzige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.) . . 0.50
- „ **filiformis**, hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.) 0.30
- „ **incana**, leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5—6.) 0.40
- „ **prostata-Varietäten**, kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veronica rupestris u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.
- „ „ **alba**, weiß 0.40
- „ „ **coerulea**, leuchtend blau 0.40
- „ **repens**, kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend, 5 cm h. (4.—5.) 0.30
- „ **rupestris**, leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.) 0.40

Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch 0.60

Veronica True blue, blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra . 0.50

Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).

- „ **cornuta G. Wermig.** Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau 0.30

Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.

- „ **cornuta Bridal Morn**, großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.) 0.50
- „ „ **Hansa**, reindunkelblau, 15 cm (5.—9.) 0.40
- „ „ **Maggie Mott**, einfarbig, hellblau, wohlriechend (5.—10.) . 0.50
- „ „ **Newton Mauve**, mauvefarbig 0.50
- „ „ **Royal Sovereign**, gelb 0.50
- „ „ **Woodgate**, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig . . 0.50
- „ **gracilis superba**, mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blütchen, früh und langanhaltende Blüte 0.40
- „ **cucullata grandiflora**, Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6.—7.) 0.40

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

- 18 **Frau von Bernock**, vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra 0.30
- 20 **Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilchen, 0.30
- 25 **Meisener Mädel**, vorzüglich zum Treiben 0.40
- 26 **odorata alba**, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben 0.50
- 32 **Princesse de Galles**, dunkelblau, sehr großblumig 0.50
- 42 **sulphurea**, gelb einfach 0.50

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

- **Aspidium aculeatum**, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün 0.80
- „ **filix mas**, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch 0.50
- „ **spinnulosum**, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschatt. Lagen 0.50
- **Asplenium Trichomanes**, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern 0.50
- „ **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten 0.50
- **Athyrium felix femina**, Waldfarn, heimische gekrauste Art . 0.50
- **Blechnum spicant**, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h. . 0.60
- **Osmunda regalis**, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung 1.50
- **Scolopendrium vulgare**, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch 0.70
- **Struthiopteris germanica**, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn 0.70

Steingarten-, Zwerggehölze

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

- **Berberis Wilsonae**, kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5—6.) 1 St. ℳ 0.90 bis 1.20

Chamaecyparis, Fächerzypresse.

- „ **Lawsoniana minima glauca**, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Färbung, 30 cm hoch . ℳ 4.50 bis 7.—
- „ **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . . . . 1 St. ℳ 5.— bis 8.—
- „ **pygmaea**, flachwachs. Zwergfächerzypresse, 20—30 cm h. ℳ 5 bis 6.—

Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.

- „ **congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . . 2.—
- „ **horizontalis**, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. ℳ 1.50 bis 3.—
- „ **humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2.— bis 2.50
- **Cytisus, Ginster, praecox**, Elfenbeinginster, Topfballen . . . 2.50
- „ „ **alba**, weiß „ . . . 2.50

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

- **Daphne cneorum major**, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) 4.50
- „ **Mezerum**, lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) . . . . 5.—
- **Evonymus radicans var.**, weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgärten u. Einfassung. 100 St. ℳ 25.—, ℳ 0.50 bis 1.—
- **Fuchsia gracilis.** Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8.) 0.80
- „ **hybr. Tom Thumb**, mit scharlachr. Blütch., nur 20 cm h. werd. 1.—
- **Jasminium nudiflorum**, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubausbruch, 150 cm (3) 1.50

Juniperus, Wacholder.

- „ **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 4.— ℳ, 40—50 cm 5.—
- „ **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form. Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb . . . . . . 7.—
- „ **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm . . . . ℳ 4 bis 8.—
- „ **virginiana**, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60—80 cm . 3.50-5
- **Lonicera nitida**, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. ℳ 50—120. ℳ 0.70 bis 1.50
- „ **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. ℳ 65.— . 0.90
- **Pinus montana**, Zwergkiefer, mit niederliegend.u. bogenartig aufw. gerichtet. Aesten. Breite 30-40 cm 2.50 ℳ. Breite 40-50 cm 3.50
- **Picea Maxwelli**, Zwergfichte, flachkugelige, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung . . . . . Breite 20—25 cm 5.50
- „ 25—30 „ 7.—
- „ **Ohlendorfi**, Zwergkugelfichte, 20 - 30 cm . . . . 6.—
- „ **pumila glauca**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgrün, 20 cm . . . . 6.—
- **Vinca minor, Immergrün.** Dankbar für Einfassungen, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je nach Stärke . . . 0.40 bis 0.60

Winterharte
Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- **Opuntia camanchica**, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . 2—4
- „ **leucospina**, 4 : 5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter . . . . . 2—4
- „ **Rafinesqui cymochila**, niederlieg. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich 2—4
- „ **spirocentá**, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln 2—4
- „ **xanthostemma**, kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb 2—4

Winterharte
Sumpf- u. Wasserpflanzen.

- **Acorus calamus var.**, bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . 1.—
- **Calla palustris**, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . 1.—
- **Caltha palustris**, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfiges Terrain . 0.70
- „ **palustris fl. pl.**, gefüllte Sumpfdotterblume, 30 cm 0.70
- **Eriophorum angustifolium**, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorboet 0.70
- **Glyceria spectabilis fol. var.**, Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras 0.50
- **Gunnera scabra**, siehe Stauden Seite 67.
- **Hemerocallis**, „ „ „ 68.
- **Iris Kaempferi**, siehe Seite 69.
- **Juncus zebrinus**, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u weiß gestreift 1.—
- **Lysichitum camtschatcense.** Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblätt., an Musa erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April . 3.—
- **Myosotis palustris Nixenauge**, Sumpfvergißmeinnicht . 0.40
- **Phragmites communis fol. varieg.**, weißbuntblättriges Schilfrohr 1.20
- **Sagittaria japonica**, Pfeilkraut, die schönste einfach blühende 0.70
- „ **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut 0.70
- **Spiraea**, s. S. 65 unter Astilbe


Typha angustifolia

- **Thypha angustifolia**, schmalblättriger Rohrkolben, bis 200 cm 0.70

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen u. Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.



Nymphaea Gladstoniana.

	1 St. ℳ
Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Dm, 40—80 cm Wasserstand	5.—
„ **chrysantha**, kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	5.—
„ **colossea**, fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ **Froebeli**, feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30—100 cm Wasserstand	5.—
„ **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmess., 50—100 cm Wasserstand	5.—
„ **James Brydon**, violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	6.—
„ **Laydeckeri rosea**, rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	5.—
„ **odorata sulphurea**, hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	6.—

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

	1 St. ℳ
Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern	0.50
Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich	1.—
„ **zebrina**, mit gestreiften hängenden Blättern	1.—
Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung	0.50
Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken	1.50

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

	ℳ
Calluna vulgaris Alporti, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)	0.80
„ **vulgaris aurea**, prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen	0.80
Erica herbacea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher u. mit größeren Blüten als carnea (4.—5.)	1.—
„ **herbacea Vivelli**, die schönste rote Erica. Dunkelgrüne Blätter, die im Herbst rot werden, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	0.80
„ **cinerea coccinea**, eine der allerschönsten roten Freiland-[illegible]iken	—



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Moorbeetpflanzen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

	1 Stück ℳ
Azalea mollis-Hybriden (Felsenstrauch). Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung . . . 1 Stück 4.50 ℳ u. höher	
Japanische Azaleen, neue winterharte Hybriden, reichblühend, über u. über mit zierlichen kleinen Blüten bedeckt. wintergrün.	
„ **Hinomayo × Kämpferi** rosa, Kreuzung, wintergrün	3—4
„ **Hinomavo**, kirschrosa, wintergrün	3 4
„ **Kämpferi**, weinrot	3 - 4
Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.	—
Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.	—
Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.	
„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen: 30—40 cm 3.50 ℳ, 40—50 „ 3.75 „, 50—60 „ 4.50 „, 60—70 cm 5.75 ℳ, 70—80 „ 8.— „, 80—100 „ 12-15 „	
„ **Catawbiense grandiflora**, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte	3.50-1
„ **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung	4 -20
„ **praecox.** Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	5.—
Rhodora canadensis, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend mit länglichen schmalen Blättern . . . ℳ 4.50 bis	6.—
Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte	4—5

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg 4.— ℳ, 500 kg 16.— ℳ, 5000 kg 300.— ℳ

Was unsere Kunden sagen:


Olomone Tschecho-Slowakei, Nova Mlice 57, 22. Mai 30. Pflanzensendung richtig und in gutem Zustande angekommen. — Mit der Sendung bin ich zufrieden in jeder Beziehung. Besten Dank. **J. K.**

Jerusalem, 7. 3. 30. Die im vorigen Jahr gesandten Dahlienknollen haben ganz herrlich bis Dezember geblüht, zur Freude aller **A. L.**

Bensberg b. Köln, 5. 5 30. Ihre schöne Sendung kam wie gerade aus der Erde entnommen hier an und blühte ohne Aufenthalt weiter. **Frau Dr. E. B.**

W., 1. 4. 30. Teile Ihnen mit, daß ich die 2 Exemplare „Lamberts Gartenfreund" erhalten habe und bin sehr erfreut und zufrieden. Auch die Sämereien sind vorzüglich. **P. D.**

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 4.— ℳ

Marienhof b. Waldbreitbach, 7. 6. 30. Besten Dank für die Blumensendung, die wirklich sehr gut angekommen sind. Ich bitte um gefl. Zusendung usw. **J. H.**

Brandscheidt b. Bleialf, 19. 5. 30. Die beiden Fliederbäumchen sind gut hier angekommen und sehr schön. Herzl. Dank. Pfarrer **H.**

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden . . . . ganz starke Pflanzen	1.—	9.—
„ **Engelmanni,** 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern . . . . stark	1.—	9.—
„ **hederacea muralis,** selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf . . . . sehr stark	1.20	10.—
„ **Vitis Veitchi purpurea,** besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd . . . . stark	1.—	9.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen	3—	—
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)	3.—	—
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleitung von Balkons u. Spalieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden . . . . Kräft. Keime 100 St. 10.— ℳ	0.20	1.50


Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß . 1 Stück 2.20 ℳ, 10 „ 20.— „

„ **Jackmanni,** bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau . . . . . 1 Stück 2.20 ℳ, 10 „ 20.— „

„ **montana perfecta,** mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . . 1 St. 2.20 ℳ, 10 St. 20.— ℳ



Polygonum Auberti.

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
„ **Ramono,** lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern	2.20	20.—
„ **Ville de Lyon,** leuchtend rot	2.20	20.—
„ **paniculata,** sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten	2.20	20.—
Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 85.		
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen . . .	4.—	85.—
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend	1.50	12.—
Lathyrus latifolius „White Pearl“, reinweiß, ausdauernde Staudenwicke . . .	1.50	12.—
„ **latifol. Rosenkönigin,** hellrosa, neue großbl. Sorte	1.—	9.—
Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jelängerjelieber, wohlriechende Blüte	2.50	20.—
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, . . .	1.50	12.—




Abb. links:

Berankung an unserem Bürogebäude.


Links:

Clematis Jackmanni, prachtvoll dunkelblau, 1 Stück 2.20 ℳ

Abb. rechts:

Vitis Veitchi, purpurea prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung.

1 Stück 1.— ℳ
10 Stück 9 ℳ



Nelken.

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

Nelken.

	1 St.	10 St.
	M	M
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20—25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.		
„ **Brillantlila,** riesenblumige Sorte von schöner brillant- lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—
„ **Delicata.** Die 6—7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30—35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—
„ **Diamant,** blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ **Erfolg,** herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya- lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.—
„ **Gloriosa,** blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—
„ **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst . . .	0.25	2.20
„ **Purpurkönigin, Neuheit,** zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40—50 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.60	5.50
„ **Saxonia,** dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40—50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend .	0.60	5.50
Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend . . . . 100 St. 25 M	0.35	3.—
„ **semperfl. Cyclop,** einf., sehr großbl. mit dunklem Auge	0.40	3.50
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten .	0.40	3.50
Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor . . . . starke Pflanzen . . 100 St. 20 M	0.25	2.20

	1 St.	10 St.
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.	M	M
Grenadin, rot gefüllte, 55—65 % gef. blüh., stark . 100 St. 20 M	0.25	2.20
„ **weiß gefüllte,** stark . . . . 100 „ 20 „	0.25	2.20
Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M	0.30	2.70
Remontantnelken. Wertvolle dankbare Nelkenart, die am besten im Mai-April auf gut gedüngte Beete gepflanzt wird. Nach 4 Wochen wird der Mitteltrieb beseitigt, wodurch ein sicherer Herbst- und Sommerflor erzielt wird. Die Pflanzen können dann nach dem Knospenansatz, Mitte August, in Töpfe gepflanzt und bei mäßiger Wärme an einen hellen Standort im Gewächshaus od. Zimmer gestellt werden.		
„ **Agadir,** leuchtend dunkelrosa, hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, kräftige Stecklingspflanzen	0.30	2.50
„ **Edelweiß,** mittelgroß, reinweiße Blumen, starkwachsend .	0.35	3.—
„ **Frau Ottilie Wurmstich,** leuchtendkarminrosa, sehr große Blume, kräftiger gedrungener Wuchs. **Neuheit** .	0.45	4.—
„ **Irma,** gute rosa Schnitt- u. Topfsorte, sehr starkw., großbl.	0.35	3.—
„ **Sieger,** hell scharlachrote große Blume, vorz. Schnittsorte	0.45	4.—
Remontantnelken (Fortsetzung).		
„ **Nibelungen,** leuchtend karminrosa, gutgestielte Blumen .	0.45	4.—
„ **Prachtmischung** . . . . kräftige Stecklingspflanzen	0.35	3.—
Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte winterharte Freiland- oder Chornelken aus allen Gattungen, gemischte Farben, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck. Junge Pflanzen	0.50	—
Starke „	1.—	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund . Jungpfl. mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Diana,** leuchtend goldgelb, reichgefüllt Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Stern vom Engadin,** centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50

Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund" beschrieben.

	10 St.	100 St.
	M	M
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—
„ **per. fl. pl. alba, Schneeball,** s. großbl., weiß	1.20	10.—
„ „ **monstrosa,** extra großbl., gem.	1.20	10.—
„ „ „ **alba,** weiß, riesenblumige	1.20	10.—
„ „ „ **Aetna,** dunkelrot, geröhrt	1.50	12.—
Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 Stück 0.40 M	3.—	25.—
Gartennelken, siehe unter Nelken oben.		
Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark . 1 Stück 0.50 M	4.—	30.—

	10 St.	100 St.
Myosotis (Vergißmeinnicht)	M	M
„ **indigo**	1.20	10.—
„ „ **compacta,** ganz gedrungen wachsend	1.20	10.—
„ **Victoria,** großbl., blau, kugelf. Wuchs	1.20	10.—
Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten		
in bester Mischung	1.—	8.—
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc. . .	1.—	8.—
Primula veris, Gartenprimel } „ **auricula,** Aurikel } siehe niedrige Stauden S. 75		
Silenen. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
„ **pendula rosea** oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
„ „ **compacta fl. pl. Bijou,** lachsrosa herrlich . . .	1.20	10.—
„ „ „ **fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	1.20	10.—
„ „ „ **fl. pl. Triumpf,** leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.—

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück
	M
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blattteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	1—2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	3—10
Prachtpflanzen	12—20
Corypha australis, australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur . . . . Jungpflanzen	2.50
starke Pflanzen	3—8
Kentia Belmoreana, bek. Zimmerpalme, schwächer wachs.	3—50
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachs., haltb.	
Junge Pflanzen	2.50—10
Stärkere Pflanzen	12—30
Starke Pflanzen	40—100
Schaupflanzen, prachtvoll	und mehr

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien.** Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerläßlich.

	1 Stück
	M
Latania borbonica (Livistonia sinensis)	
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4—8
Phoenix canariensis, Pflanz. mit 6—10 Wedeln 3.50—8 M, mit 10—15 Wedeln	10—15
Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	5—20
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr . .	35—100
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen	
Pflanzen mit 2—3 Etagen	2—2.50
Pflanzen mit 3—4 Etagen	3—6
Pflanzen mit 4—5 Etagen	7—9
Prachtpflanzen	10—30

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

Stück ℳ

Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, ferner die Sorten
„ **Scherzer. grandifl.,** mit großen leucht. roten Blumen
„ **Mme Dallière,** lachsrosa,
„ **Rothschildianum,** crêmeweiß, u. **andere Sorten** . . . 4—8
Eine ausgezeichn. dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. **Liebt Feuchtigkeit.**

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter 3—6

Asparagus, Zierspargel. Die zierl., sehr schnell wachs. Zierspargelsort. bild. außerordentl. bel. Zimmer-, Kletter- u. Hängepfl. Die einz. Ranken werd. z. Tischdekoration, Ampelverzier. usw. mit Vorliebe verwendet.
„ **plumosus nanus,** schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell . 0.60—2.50
„ **Sprengeri,** Hängespargel . . . . 1—5
starke Pflanzen ℳ 6—10, Schaupflanzen . . . 15—30

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.
„ **elatior (Plectogyne),** grünblättrig, starke Pflanzen 2.50—8
„ **elatior fol. variegatis,** buntblättrig . . . . 4—10

Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten.
Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. **Junge Pflanzen** 0.60
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar 2.50—8
Begonia Gloire de Lorraine usw. **(Hybriden)** siehe blühende und strauchartige Begonien unten.

Bromeliaceen. Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blühen meist monatelang dauert, beste Sorten.
Billbergia nutans, haltbarste Bromiliacee, blüht sehr leicht 1 St. 2.50—10 ℳ
„ **rhodocyana** s. Abbild. starke Pflanz. 6—10 ℳ
junge „ 2—4 „
„ **andere Sorten** 6—10 „
Nidularium, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. **Verschiedene Sorten mit Namen** 5—10 ℳ Jungpflanzen 2.50 „
Vriesia, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütenrischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze 1 Stück 5—10 ℳ Jungpflanzen 2.50 „


Billbergia rhodocyana.
s. Bromeliaceen oben.


Clerodendron Balfouri.
(Zimmerschlingpflanze)

Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.

Croton, verschiedene beste Sorten 1 Stück 3—6 ℳ
„ sehr starke Pflanzen 1 „ 8—15 „
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus, siehe unt. Wasserpflanzen.

Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren . . . 1 St 0.80—1.50 ℳ

Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze des Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern 1 Stück 2.50—8.— ℳ

Dracaena indivisa, schmale lange, grüne, spitze Blätter, regelmäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze in Vasen, auf Rasen usw., auch fürs Freien. Abbildung Seite 85.
Bruanti, eine der härtesten Zimmerpfl., wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätt. grünlich braunrot . 1 St. 2.50—8 ℳ

Dracaena deremensis, dankbare Art mit ca. 30 cm lang., schmal., glänz. dunkelgrün. Blätt., die durch 2 weiße Streifen besond. schmuck wirken 2.50—10 ℳ

1 St. ℳ

Dracaena lineata. Die Blätter mehr oder weniger mit goldbraunen Streifen durchzogen . . . . 2.50—5
„ **Massengeana,** mit breiten gelbbunten, eleganten Blättern 3—10
„ **Parey,** s. Dekorationspflanzen Seite 85.
„ **Sanderiana,** kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs zusammengepflanzt, sehr schön wirkend . . . . 3—6
„ **terminalis rosea,** elegante rot mit rosablättrige Dracaena 3—10

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen . . . . . 1.20—4
starke Pflanzen . . . . 6—10

Ficus repens siehe unter Ampelpflanzen.


Orchidee
Cattleya labiata autumnalis.

Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härtest buntblättr. Zimmerpfl. für Kalt- u. Warmhaus; die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurz. büschelartig heraus. Blüten eigenart. blaublühend in Rispen. Abbildung siehe folgende Seite. 1 St. 2—5 ℳ
Ophiopogon Jaburan fol. aureis, eine gelbbunte Form 1 St. 2—5 ℳ

Stephanotis floribunda.
(Zimmerschlingpflanze)

Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter . . . . 3—40

Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. **Blumentischpflanz., unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.** Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungstil 1 Stück 3.50—8 ℳ. Sehr starke Pflanzen 1 Stück 10—30 ℳ

Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanzen

Streptocarpus, beste Hybriden. Vorzügliche Topfpflanze u. für Jardinièren, für Zimmer und Gewächshaus. Frostfrei und trocken überwintern. Verlangen zieml. leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und Sand. Im Frühjahr antreiben ohne besondere Wärme, blühen von Juli ab in herrlichen Farben. **Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt**
Fertige Pflanzen 1 Stück 1.— ℳ
10 „ 9.— „
Trockene Knollen 1 Stück 0.40 ℳ
10 „ 3.50 „


Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreibung unten.

Strauchartige Glashaus- und Zimmer-Begonien-Hybriden.

Fertige Verkaufspflanzen in Blüte stets von Septbr. ab lieferbar.
Junge Pflanzen zur Weiterkultur von Februar bis Juli.
Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- u. Gruppenbepflanzung siehe Frühjahrspflanzen-Verzeichnis, am Ende des Katalogs, S. 90.
Begonia hybr. Gloire de Lorraine und die aus ihr gezüchteten Verbesserungen wie **Konkurrent, Melior, Mrs. Peterson, amabilis** geben wir im Mai-Juni-Juli als Jungpflanzen in Stecklingstöpfen ab.
Preis 1 Stück 0.50 ℳ, 10 Stück 4.50 ℳ, 100 Stück 40.— ℳ
Ferner haben wir in den Monaten November bis März immer starke blühende Pflanzen davon in großen Mengen . . . . . . 1 Stück 1.20—4 ℳ

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — 1 Stück ℳ

Begonia Credneri, prachtvolle Sorte von mittelhohem vorzüglichem Wuchs und großen weißrosa angehaucht. Blütenbüschel. Vorzügliche Zweigpflanze . . . . 1—5

116 „ **Guttata**, reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . . . 1—3

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — 1 Stück ℳ

123 **Begonia Luzerna**, schöne große weißgefleckte Belaub., Bl. in leucht. karminroten Trauben blüh. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. vorhergehende Seite. Junge Pflanzen 1 - 1.50
Starke Pflanzen 2—5

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

1 Stück ℳ

Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten . . . . 0.60—2



Agapanthus umbellatus.

Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenschäfte, die eine große Dolde blauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonnig gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werd. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen. . . . . . . 2—4
(Siehe Abbildung.)

Aralia Sieboldi.

Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze (s. Abbild.) . . . 1—3.50

Azalea indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedrungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in **weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift** . . . . 1.50—15

Azalea indica in Blüte lieferbar von Dez. bis Mai 2.50—20

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig . . . . 1—2.50
(Abbildung s. rechts oben). extra starke Pflanzen . . . . 2.50—3

Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt . . . . 3—10
„ **elegans Chandleri**, rosa mit großen weißen Flecken, extra 4—10
„ **alba pl.**, weiß gefüllt, regelmäßig gebaut . . . . . . 4—10
Camellien stelle man **nicht zu warm**, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cineraria hybrida u. **stellata**, bekannte, von März an blüh. Zimmerschmuckpfl. Prachtsorten . . . . 0.80—2

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die **feurigorangeroten** Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen . . . . 4—8

Chrysanthemum fructescens, Marguerite. Bekannte, sehr beliebte Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.
„ **M. Bofinger** weiß einfach, außerordentlich reichblühend . 0.60—1.20
„ **Goldstern** (Etoile d'or), kräftig, gelb, einfach und reichbl. 0.80—1.50

Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten . . . . 1.50—2.50

Cyclamen-Alpenveilchen, eine der dankbarsten und schönsten Topfpflanzenarten.
Prachtpflanzen, lieferbar von September bis Neujahr . . . 2.50—5.—
kleinere Pflanzen . . . . von 0.80 ℳ an.
Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 15—25 ℳ per 100 Stück.

Cytysus (Genista) racemosus, bekannter zierlicher, gelbblühender, wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli . . . . 1.50—3

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blattrieben, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . . 1.20—8



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

1 Stück ℳ

Dracaena siehe Seite 85

Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.

Erica in den Sorten **gracilis, hyemalis, persoluta alba, cylindrica und ventricosa** in verschiedenen Preislagen zur jeweiligen Blütezeit . . . . 1.—5

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . . 1—5

Farne für Zimmer siehe Seite 83.

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.
Von **Oktober ab fertige** treibfähige Pflanzen . . . . 1—2.50
Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen 1.50—10
Von Mai ab liefern wir **kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen** aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

Neueste hervorragende Einführungen

Nr. lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

Vulkan, feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedrungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühtreiben 0.70

70 **St. Bonifaz**, reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedrungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, ballförm. gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. ℳ 6.— 0.50

Svanhild, reinweiß, Neuzüchtung von großer Zukunft. Sehr große Einzelblüten, am Rande leicht gezähnt. Feste Riesendolden auf straffen Stielen. Im Verblühen zartrosa überhaucht. Außergewöhnlich kräftiger und gedrungener Wuchs. Blühwillig und zum Frühtreiben geeignet 0.70

71 **Graf Zeppelin**, kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedrung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher. 10 St. ℳ 4.50 0.50

Neue Mouillièr'sche Züchtungen:

74 **La Fayette**, karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra . . 0.70

73 **Louis Sauvage**, kirschrot, starkdoldig, gedrungen wachs., sehr gut zur Treiberei 0.70

72 **Rochambeau**, wohl die dunkelste der bisherigen Hortensiensorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedrungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren 0.70

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).



Hydrangea hortensis Heinrich Lambert.

Neuere Einführungen.

Junge Pflanzen mit Topfballen:

	1 Stück ℳ
2 **America**, blutrot mit leichtem weißlichem Rand	0.45 } 10 St. 4·— ℳ
8 **Deutschland**, lilarosa	
63 **Frühlingserwachen,** kräftigrosa, stark, niedriger Wuchs große Blühwilligkeit, außergewöhnlicher Treiber, blüht 14Tage früher wie jede andere Sorte	
67 **Hollandia**, silberrosa	
26 **Hortulanus Witte**, rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben . . .	
27 **Juliana**, reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Mouillière	
42 **Mevrouw Baardse**, karminrot, holl. Einführung	
69 **Marie Pierre Flippo,** leucht. karmin, großblum., halbh., extra	
64 **Nixe,** dunkelblutrot, rein. leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. .	
62 **Spätsommer,** frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau. Wuchs kurz und straff. Idealsorte für Sommerblüte	

Von allen obengenannten neuen Sorten können wir auch bereits Einstieler und mehrtriebige fertige Pflanzen zu entsprechenden Preisen liefern.

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

	1 Stück ℳ
5 **Blauer Prinz**, beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz.	0.35
10 **Elmar**, leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön . . .	0.35
13 **Fr. Matthes**, lachsrosa, große, gutgebaute Dolde	0.35
12 **Freya**, leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedrungener Wuchs	0.35
18 **Goliath**, reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaugefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher	0.35
24 **Heinrich Lambert,** niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler	0.35
22 **Helge**, dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden.	0.35
37 **Mme E. Moullière,** reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs.	0.35
56 **Marie Matthes**, hell seidenglänzend rosa	0.35
41 **Niedersachsen,** mittelfrüh, zum Blaufärben	0.35
45 **Odin**, ein für Hortensien ganz neues leuchtendes Rot mit lachsfarbenem Schein, kräft. Wuchs, große rundgeformte Einzelblüten	0.35
53 **Peer Gynt**, leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra	0.35
50 **Parsival**, dunkelblutrot, herrliche Farbe, gefranst	0.35
54 **Rheingold,** leuchtend rosa, für frühe Treiberei, straffer Wuchs, große Dolden, riesige Einzelblüten	0.35
57 **Schöne Dresdnerin,** weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrungenem Wuchs	0.35

Hydrangea japonica paniculata, große, lockere, weiße Dolden, **winterhart, also auch fürs Freie zum Auspflanzen.** Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.

In ruhendem Zustand **niedere Topfpflanzen** von Oktober ab	2.—
„ „ „ **extra starke niedere Pfl.** von „ „	2.50—4
im Mai-Juni **blühend** lieferbar . .	3—5

Hydrangea japonica paniculata, Halb- u. Hochstämme.

Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt. Vollst. winterhart. 80—100 cm.

Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem Stamm und kräftigen Kronen, im **Winter in ruhendem Zustande**	3.50—4
im Juni **blühend** lieferbar zu	4—8


Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf 25—30 cm zurück.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).



Impatiens Sultani, Fleißige Liese, Dankbare Zimmerpflanze.

	1 Stück ℳ
Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder.	
„ **Holstii,** herrlich zinnoberrot blühend	0.50—1.20
„ **Sultani, Balsamine (genannt fleißige Liese),** rosablühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur . .	0.50—1.20
Isolepis gracilis. Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Hälmchen. Dankbare Zimmerpflanze; heller Standort, im Sommer viel Licht, im Winter mäßige Wärme, während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören	0.60.—1
Malva capensis, Reuters „flitge Liese" (fleißige Liese). **Immerblühende Zimmer- oder Baummalve;** eine der **reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten** Zimmerpfl. Bl. lebhaft rosa gefärbt. Pflanzen mit 300—500 Blüten sind keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig, Jungpflanzen	0.50
stärkere Pflanzen	1—3
Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten . .	2—15
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation.	
Myrten, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen	1.50—2.50
stärkere Pflanzen	3—5
„ **Kronenbäumchen,** reizend	2—3
„ extra starke Kronenbäumchen mit 40—50 cm hohem Stamm .	4—6



Oleander (Nerium).

Oleander, Nerium, Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage.	
kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:	
einfach, weiß, rosa . . . . } jede	1 50—6
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . . . . } jede	
Panicum plicatum, Stachelgras, mit grünen, faltigen Blättern, für den Blumentisch	0.75—1.20
Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch	0.50—3.50

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 84.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).	1 Stück ℳ
Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen	0.50—0.80
sehr starke mehrjährige Pflanzen	3—5
Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze	0.60—5.—
Stenotaphrum glabrum, Flachgras. Weißbunte Graspflanze mit schmalen, langen, weiß und grün bebänderten Blättern, liebt viel Sonne, s. Abbildung Seite 81	0.75—1.20

Primula obconica grandiflora fimbriata und **gigantea,** hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß.	1 Stück ℳ
Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 1 Stück 0.15 ℳ, 10 „ 1.20 „	
Junge Pflanzen von Juni an	0.30—0.40
Starke blühende Pflanzen von September ab	0.60—1.—

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für **Jardinièren** und **Blumentische** zu empfehlen sind **Für Binderei vorzüglich.**

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund".



Nephrolepis Piersoni.



Adiantum scutum.



Nephrolepis Whitmani.

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum brasiliense, Lomarien, Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodien** und **Selaginellen.**

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten . . . . . 5.— Mark.

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in **Bassins, Aquarien** und **Glasglocken** (Fischglocken) 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 ℳ

Unterwasserpflanzen.

	1 St. ℳ
Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern	0.40
Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.70
„ **rosaefolia,** rosafarbig gefärbte Blätter und Stengel	1.50
Cryptocoryne	1.50
Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpflanze, Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen . . . 0.40 bis	0.80
„ **papyrus,** winterhart, sehr groß, für Bassins	1.—
Elodea densa var. **longifolia,** sehr kräftig wachsende Wasserpest	0.10
Heteranthera zosternifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen	0.15
Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Aehnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blütchen	0.40
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigen Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
Ludwigia Mulertii syn. **alternifolia,** dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.15
Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend	0.25
Nasturtium, Kresse aus Japan	0.20
Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, wohlriechend	3.—
„ **zansibariensis rosea,** wohlriechend, rosa blühend	3.—

Unterwasserpflanzen (Fortsetzung)	1 St. ℳ
Myriophyllum (Tausendblatt) **proserpinacoides** (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen	0.20
„ **Var. aus Japan,** hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	0.15
Sagittaria spect., sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breit. Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.30
Saururus dunkel und **hell,** sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	0.1

Schwimmpflanzen.

Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . . . Portion	0.40

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet,

offerieren wir in verschiedenen Größen zu **Mk. 2.50—12** das Stück.

Aquariensand, rein gewaschen . . . per Liter	0.40 ℳ
Aquarienkies, „ „ „	0.80 „
Erdmischung für Aquarienpflanzen „ „	0.15 „

Fischfutter und einschläg. Literatur Seite 19.


Auszug aus Bestellschreiben vom 30. 9. 1931 Nr. 4891.

Ueber Ihre Sendung von letzthin war ich sehr zufrieden und möchte deshalb aufs neue bestellen. Folgt Bestellung.
Madame B., Wecker, Gr. D. Luxembourg.

Kirn, 12. 11. 1931.

Ihre Sendung Sträucher ist eingegangen. Ich danke Ihnen bestens für die Zuteilung so schöner Pflanzen. Die Büsche haben eine schöne Form und eine gute Bewurzelung. **K. Sch.**

Kakteen.



Phyllocactus.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.

Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an:

Kakteen-Jungpflanzen-Sortimente für Anfänger
10 Stück in verschiedenen Gattungen . . 4.—, 5.—, 7.50, 10.— ℳ

Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen
25 Stück . . . . 17.50 ℳ

Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:
5 verschiedene **starke blühfähige Kakteen** . . . 15.— ℳ
10 „ „ „ „ . . . 28.— „
5 **besonders schöne Kakteen** . . . . 22.50 „
10 „ „ „ . . . . 45.— „


Echinopsis Eyriesii.
Aufn. aus Privatbes. Färbereibes. Scholl, Trier.

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

Kakteenerde.

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt:
Kakteenerde für Aussaaten je 5 Kilo 1.20 ℳ
Kalkhaltige Kakteenerde je 5 Kilo 1.20 „

Töpfe für Kakteen.

Normale Ringeltöpfe

oberer Durchmesser	3	4½	5	6	7	8	9 cm.
10 Stück	0.70	0.80	0.90	1.10	1.20	1.30	1.50 ℳ
100 „	5.—	6.—	7.—	9.—	10.-	11.50	13.- „

Kakteenschalen für Flachwurzler.

Mamillarien u. Echinocactus	Oberer Durchmess. 8 cm	10 cm	12 cm
10 Stück	1.50,	2.—,	3.20 ℳ

Kakteendünger.

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.

Kakteen sind für **richtige Düngung** außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht, der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an:

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 50 Pfg.

Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Kakteen-Literatur.

Kakteen-Zimmerkultur. 8. verb. Auflage, 100. Tausend. Für jeden Kakteenliebhaber ein unentbehrlicher Ratgeber in allen Fragen der Kakteenkultur im Zimmer, 24 Seiten stark mit 34 Abbildungen, 0.60 ℳ

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Univ. Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln 12.— ℳ

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother 5 Auflage. Mit 132 Abildungen, gebund. 4.50 ℳ

Die Kakteen. Von F Rehnelt mit 33 Abbildungen. Preis 1.20 ℳ. Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück ℳ
Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.60—1.50
Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügl. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	1.50—8
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünfflügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. Im Herbst werfen sie die Blätter ab. Es wird dann die Pflanze an einem mäßig warmen, dunklen Ort überwintert. Im zeitigen Frühjahr kann die Pflanze etwas geschnitten, verpflanzt und dann heller gestellt werden (Siehe Abbildung Seite 80) . . . . Jungpflanzen	1.50—2.50
„ **splendens,** mit prachtvollen roten Blütendolden	2—3
Cobaea, siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis	
Columnaea microphylla. Diese prachtvolle aus Costa Rica eingeführte Pflanze ist eine der besten Hängepflanzen des temperierten Hauses. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll (Siehe Abbildung Seite 4) . .	2.50—8
Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
Helxine, prachtvolle dankbare Zimmer-Ampelpflanze, winzige starkgrüne Blättchen an dünnen durchsichtigen Stengeln. Eine sehr schnellwachsende rasenartige Bodenbedeckungspflanze für den Wintergarten, aber auch außerordentlich dankbare Ampelpflanze (Bubikopf genannt)	0.80—3
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.	1.50—3
Medeola asparagoides, Smilax, außerord. schnell wachs., zierl. belaubt. auch für Tisch- u. Ampeldekor., 2—3 m hoch werdend, an Bindfaden, Draht oder Stäben wachsend . .	1.20—2.50

Zimmer- und Gewächshausschlingpflanzen nach oben rankend (Fortsetzung)

Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort a Fenst.
„ **coerulea,** weißlich hellblau, stark 1 St. 1—6 ℳ
„ **Impératrice Eugénie** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte 1 St. 1—8 ℳ


Passiflora coerulea
Passionsblume.

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

Vitis Ampelopsis orientalis, s. kleinblättriger wilder Wein, mit lang herabhäng. zierl. Ranken, dunkellaub., sehr haltbar, für Gewächsh., offene Verand. und fürs Freie, für Binderei, als Tafelschmuck herrlich. Starke Ampelpflanz. 1 Stück 1.20—3.— ℳ

Vitis tricolor, reizende Belaubg., die Blätter sind zierl. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie 1 St. 1.20—2.— ℳ

Vitis Henryana, gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an . . . . 1 Stück 2.50 ℳ

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste und haltbarste Ampelpflanze, sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. . . . . . starke Pflanzen 5—25 ℳ, 1 Stück 1—5 ℳ

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpfl. des Warmhauses, reinweiß blühende, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungbfl. (s. Abb. Seite 80)	2.50
Campanula Mayi. Gilt als die schönte blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh, herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen.	0.60—1.50
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung nebenstehend) .	0.60—1.50
Ficus stipulata klammert sich selbst an den Wänden fest, auch als Rankpflanze geeignet, sehr schön für Wandbekleidungen und Wintergärten.	1—2
„ **repens,** sehr haltbare Ampelpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, sehr gut. . . .	0.80—2.50
Tradescantia discolor, buntblättr.	0.80—1.50
„ **viridis,** grün	0.80—1.50
„ **zebrina,** buntblättrig, grün mit weißen Streifen	0.80—1.50
„ **Thuringia,** lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar	0.80—1.50
Tradescantia flsminensis myrtiflora, haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet mit kleinen weißen duftenden Blüten .	0.60—1
„ **hypophæa,** Belaubung eigenartig rotbraun, reizend . . .	0.80—1.50

Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons,

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

	1 Stück ℳ
Agapanthus, siehe Seite 80, prachtvolle Kübelpflanze.	
Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.	
Stärkere Pflanzen . ℳ 8.— bis	15.—
Jüngere Pflanzen . „ 2.50 „	6.—
Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanzung ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen sowie auch zum Treiben, schöne Farben . . ℳ 3.50 bis	6.—
Buxus, Kronenbäumchen, schön geschnitten, Kronendurchmesser 30—40 cm, Stammhöhe 40—50 cm .	6.—
Kronendurchmesser 30—40 „, Stammhöhe 50—60 „ .	8.—
Buxus, Kugel (ohne Stamm) 20—25 cm Kronendurchm. 3.—, 25—30 cm Kronendurchm. .	4.—
30—40 „ 5.—, 40—50 „ „ .	7.—
„ **Pyramidenform,** kurz geschnitten, 40— 50 cm Höhe 4.—, 50— 60 cm Höhe .	5.—
70— 80 „ „ 8.50, 80— 90 „ „ .	12—
90—100 „ „ 15.—, 100—120 „ „ .	18.—
120—130 „ „ .	20.—

Die vorsteh. angeb. **Buxus,** Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprech. den heut. Anforder. an **scharf geschnitt. Linien** i. Garten sowohl wie bei sonst. Dekorat., außerordentl. haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten.

Dracaena indivisa und **lineata,** herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten 1 Stück 2—5 ℳ.

Dracaena Parey, die bekannte schönste Art m. breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorr. als Kübelpfl. Kübelpflanzen . ℳ 10.— bis 20.— kleinere in Töpfen „ 3.— „ 8.— Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.

Dracaena indivisa.

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Efeu (**Hederac. hibernica**) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für **Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppen usw.**	
starke Pflanzen . 10 Stück 8 ℳ	1.—
extra starke Pflanzen in Töpfen .	1.20
sehr langrankende Pflanzen. bis 2 m lange Ranken . . .	1.50
Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . . . 10 Stück 8.— ℳ, 100 Stück 70.— ℳ	1.—
Efeuwände, in schmalen, **meterlangen** Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von **Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, für Restaurants, Hotelgärten,** usw. überall verwendbar . . . . ℳ 20.— bis	30.—
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . .	1.50
50—100 cm hoch ℳ 3.— bis 6.—, extra stark ℳ 8.— bis	10.—
* **Evonymus japonicus, gelb- und weißbunte,** junge Pflanzen, bis 30 cm hoch	2.50
stärkere Pflanzen ℳ 3.— bis 5.—, sehr starke Pflanzen ℳ 6.— bis	10.—
* **Evonymus radicans,** außerordentlich haltb. immergr weißbunte Pflanze, die aufgebunden s. schöne, haltb. Büsche bildet. In **Felspartien** wirkt sie prachtvoll, vorzügliche **Einfassung,** sehr starke Pflanzen . . . . ℳ 0.80 bis	1.50
* „ junge Pflanzen, zu **Einfassungen** Bepflanzung von **Grabstätten** außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . . . . 10 St. 2.20, 100 St. 20.— ℳ	0.30
Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten. sehr geeign. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie nochim gleich. Jahre z. Blüte gel. ℳ 12.— b.	15.—
Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze Stärk. Pfl. ℳ 6.— bis	8.—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark. Kübelpfl. ℳ 1.50 b.	20.—
Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pfl., Myrtenähnl. Laub. Sehr wertv. f. Bindereizwecke u. Landschaftsgärtn. . . . . ℳ 0.80 bis	2.50
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.	
Yucca filamentosa, Palmlilie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 72) ℳ 1.50 bis	4.—

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für **Vorgärten, Veranden,** usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1—1,20 m in Kübeln	30 ℳ
„ 45 „	1—1,20 „ „ „	35 „
„ 50 „	1—1,20 „ „ „	40 „
„ 60 „	1—1,20 „ „ „	50 „
„ 70 „	1—1,20 „ „ „	60 „
„ 80 „	1—1,20 „ „ „	70 „
„ 90 „	1—1,20 „ „ „	100 „

Lorbeer-Pyramidenbäume

	das Paar
1,40—1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel	45—50 ℳ
1,60—1,70 „ „ „ „ „ „ „	55—60 „
1,70—1,80 „ „ „ „ „ „ „	65—75 „
1,80—2,00 „ „ „ „ „ „ „	75—85 „
2,00—2,20 „ „ „ „ „ „ „	90—110

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden.
Lorbeerbäume werden **auch einzeln** abgegeben

In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert**, Trier (S. Marien), sowie **Lambert & Reiter**, Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht weniger allerbester Rosensorten, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindegeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. **Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und** haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei** in den **Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer** als **blühende** Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

Nr.

1853 **Briarcliff** (Theehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.

1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehltaufrei.

2002 **Flo ex** (Teehybride) Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.

5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.

2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.

2084 **Golden Ophelia** (Teehybr.), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb. Sport von Ophelia.

3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.

5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.

3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.

3190 **Lord Charlemont** (Teehybr.), karmoisinrot in karmoisin übergeh., große gefüllte, gut geformte, duftende Blüte.

3287 **Mad. me Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl Schnitt- u. Gruppens.

5753 **Mevrouw G. A. van Rossem, Neuheit.** Auffall. Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot u. bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunlich. Aufrechter Wuchs, reichblüh.. Ausgez. für alle Zwecke.

1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.



Schlingrose.

Nr.

3389 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride), glänzend rosa, Blumen groß, auf langen Stielen.

3393 **Mrs. Henry Winnett,** glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.

2189 **Mrs. William C. Egan,** zweifarbig rosa, Rückseite der Petalen hellrosa, innen tief fleischfarbig und goldgelb.

3422 **Ophelia** (Teehybride). Lachsfarbig mit rosa, 3/4 gefüllt, sehr reichblühend und wüchsig.

3436 **Pius XI** (Teehybride). Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl gefüllt u.duft. Knospe einzeln mit lang Stiel.

3488 **Roselandia** (Teehybride). Sport von Ophelia. Blumen größer, dunkler und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte

5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.

3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.

3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerik. Schnitt-, Treib- u. Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor . . . . 1 St. ℳ 1.50, 10 St. ℳ 12.—

5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.

3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte, gleich empfehlenswert . . . . . . 1 St. 1.50 ℳ, 10 St. 12.— ℳ

3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf goldenem Grund, herrliche Sorte.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.20 ℳ, 10 Stück 10.— ℳ, 100 Stück 90 ℳ

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.

447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.

448 **Jos. Guy.** Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnäfte, extra.

540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.

1 Stück 1.20 ℳ, 10 Stück 10.— ℳ

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware

in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 3.— ℳ, 10 Stück 25.— ℳ **jederzeit auspflanzbar.**

915 **Maréchal Niel,** goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 4.— ℳ

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

200 **Dorothy Perkins,** lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.

214 **Excelsa,** scharlachrot, extra lange Trauben.

87 **Paul Scarlet Climber,** dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.

276 **Source d'or,** goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig.

282 **White Dorothy,** reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.20 ℳ., 10 Stück 10.— ℳ

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen,

prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 4.50 ℳ

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß **stark** angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind **unkrautfrei** und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bezw. ersetze man die Beete **mit jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.

Großfrüchtige Erdbeeren

	10 St. ℳ	100 St ℳ
a) Frühe Sorten:		
Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frcht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack. **Massensorte**	0.50	3.50
Flandern. Große Frucht von köstlichem Geschmack. **Massensorte allerersten Ranges**	0.60	4.-
Laxtons Noble, große plattrunde, karminrote Frucht, sehr fruchtbar, erstklassige **Marktfrucht,** verträgt Trockenperioden . .	0.50	3.50
Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste (Abb. S. 88)	0.60	4.—
Rübezahl, früher als Laxtens Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzüglich im Geschmack	0.50	3.50
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit	0.50	3.50
b) Mittelfrühe Sorten:		
Königin Luise, vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart .	0.50	3.50
Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit **Massenertrag** . . (Abb. S. 88)	0.60	4.—
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gut. Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Uebergang von den mittelfrühen zu den spät. Sort.	0.60	4.—
c) Späte Sorten: (Abb. S. 88)		
Wunder von Paris, herrl., große, rote Frucht mit gut. Geschmack	0.50	4.—
Perle von Vierlanden, hervorragende Massensorte	0.50	4.—



Monatserdbeere.

Öftertragende, (remontierende) Erdbeeren.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Abundance rot, festes Fleisch, runde große Früchte von bestem Geschmack	0.60	4.—
Monats-Erdbeeren.		
Belle de Meaux, rote mit Ranken, vorzüglich würziger Geschmack .	0.60	5.—
Präsident von Klitzing, rote ohne Ranken	0.70	6.—
Ruhm von Zobeltitz, dunkelrot .	0.70	6.—
Rote ohne Ranken, verbesserte . .	0.70	6.—
Weiße ohne Ranken, verbesserte . .	0.70	6.—

Sorten für Erwerbsobstbau.

Deutsch Evern, Flandern, Laxtons Noble, Sieger, Madame Moutôt, Oberschlesien, Rotkäppchen.

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 ℳ, 100 St. 14.—
Erdbeerstützer Nr. 1930 . . . . 10 „ 0.40 100 „ 3.50 „ Preise
Torfmull zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager **Trier** . 5.— „ veränderlich.

Achtung! Für den Bezug von **Ziersträuchern, Obstbäumen und Rosen** empfehlen wir die Firmen **P. Lambert, Trier-St. Marien** und **Lambert & Reiter, Trier.** Aufträge für diese Firmen werden gern übermittelt.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. **Pflanzen** werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf **Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet.** ☛ Wenn die Körbe oder Kistchen **frei und unbeschädigt** zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in **jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet.** Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das **zahlreiche Personal**, welches mit dem Packen beschäftigt und das **Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen,** welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 ℳ einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. **Porto** bezw. **Frankatur** wird **stets** in Rechnung gestellt. 4. **Reklamationen** werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte,** die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind,** suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. **Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.**

Ungehinderter Versand nach allen Ländern mit Ausnahme von Amerika.

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

☛ **Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen** müssen gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an **den ersten** folgenden Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser** nicht versäumt werden.

Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.**

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem **Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.—10. Mai ab begonnen,** und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind alsdann **durchweg kräftig,** sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann **Schäden** durch **kalte Nächte** nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um **recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers** sowie **Wohnort,** nächste **Post-** resp. **Eisenbahnstation.** Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, **gewöhnlich per Eilgut,** wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben.

* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
***Ageratum** mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig	0.40	3.—
„ „ Blausternchen, himmelblau, niedrigst	0.50	4.—
Amaranthus tricolor, dreifarbig, Fuchsschwanz } für Blattpflanzen-Gruppen	0.50	4.—
„ **caudatus** s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 89.	0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum, großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
„ **majus manum grandiflorum,** halbhohes großblumiges Löwenmaul. Prachtvolle langstielige Blütenstände mit riesen großen einfarbigen Blumen. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Büsche und sind über und über mit Blumen bedeckt. Hervorragend für größere Beete und Rabatten in getrennten Farben fleischfarbigrosa, leuchtend orange scharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelscharlach . . . . je	0.60	5.—
Prachtmischung	0.50	4.—
„ **maximum,** riesenblumige Sorten, beste Mischung	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben	0.60	5.—
Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, eignen sich infolge ihres niederen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete . . . gemischte Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., **brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb**	0.60	5 —
Astern. Einfache Eleganz-Aster, reiz. Sorten für **Gruppen und Schnitt** in **weiß, lavendelblau** u. **dunkelrosa,** sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	0.50	3.—
„ **gefüllte Rosen,** großblumige, alle Farben gemischt	0.50	3.—
„ **Sonnenkugel,** Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelrund, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 44	0.50	4.—
„ **Sonnenschein,** Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
„ **Zwerg-Chrysanthemum,** alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
„ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** sie sind wie **japanische Chrysanthemen** geformt mit **gelockt.** und **gewellten** Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so **leuchtend frisch u. fein,** daß keine andere Blume ihr an Wirkung u. Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben **hellsilberlila** und **lachsrosa** zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolg. Farben:

	10 St.	100 St.
reinweiß	0.50 ℳ	4.— ℳ
weiß mit rosa Schein	0.50 „	4.— „
hellsilberlila	0.50 „	4.— „
dunkelviolett	0.50 „	4.— „
scharlach	0.50 „	4.— „
leuchtend rosa	0.50	4.—
dunkelblau	0.50	4.—
Alle Farben gemischt	0.50	4.—
1000 Stück 40 ℳ		

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. **Kamellien,** jede Sorte	0.50	4.—
***Celosia** cristata nana, **Hahnenkamm,** niedrig, gemischt	0.80	6.—
„ **Zwerghahnenkamm,** in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa . . . je	0.80	6.—

Celosia, Zwerg Feder Celosien, Neuheit. Diese neuen Celosien sind sowohl zum Topfpflanzenverkauf als auch für Beete gleich hervorragend. Sie werden nur 25—30 cm hoch und bilden kleine pyramidenförmige Büsche.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Celosia Zwergfeder, Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
„ „ Feuerfeder, leuchtend rot	0.80	6.—
Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertret. alle Farbentönung. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abbild. Samenverzeichnis.	0.80	6.—



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm 10 Stück 0.80 ℳ, 100 Stück 6.—

Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- u. Topfkultur geeignet.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Centaurea odorata, Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.40	3.—
„ **Chamaeleon,** duftend, gelb und rosa, langstiel.	0.40	3.—
„ **Margeritae,** weiß, duftend „	0.40	3.—
„ **suaveolens,** goldgelb, duftend	0.40	3.—

Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. **zum Schnitt** und duften herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen.		
„ **carinatum,** gefüllte, gemischt	0.40	3.—
„ **seget. Gloria,** hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.—
„ **seget. Helios** 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	0.40	3.—
„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** komp Wuchs, 25 cm h.; die straffen feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß. gef. Blum. bedeckt. Als Grupp.-, Topf- u. Schnittpflanze zu empfehlen	0.60	5.—
Cosmea, dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.	0.80	6.—
p **Dahlia variabilis,** einfache Dahlien (**Georginen**), gemischte	1.—	8.—
p „ **Holländische Riesendahlien,** halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—

p **Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden,** gemischte Farben

Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, **blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen,** nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können

Sommerblumen (Fortsetzung)

	10 St.	100 St.
	M	M
Delphinium, Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ **Heddewigi,** gemischte Farben	0.40	3.—
p „ **Riesen-Margareten-Nelken,** sehr großblumig	0.70	6.—
„ Remont. **Chabaud-Nelken,** gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht	1.—	8.—
„ in getrennten Farben reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve	1.50	10.—
Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend	0.40	3.—
„ **Lorenziana,** sehr schön gefüllt blühend	0.40	3—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ **Riesen-Sonnenbl.,** bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6.—
„ **Bismarcklevkoye,** besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt	0.80	6.—
„ „ hellfliederfarben, kanariengelb, hellblau, dunkelblutrot, dunkelblau, schneeweiß, jede Farbe getrennt	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		
Lobelia hybrida.		
„ **Hamburgia,** Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
* „ **Crystal Palace compacta,** niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—
* „ **Kaiser Wilhelm,** niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.—
* „ **pumila alba White Gem.** niedrig, reinweiß	0.50	4.—
* **Matricaria eximia fl. pl. Goldball,** bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.50	4.—
* „ **exim. Schneeball,** reinweiß, sonst wie Goldball	0.50	4.—
Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen, Seite 89.		
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—
„ **hybr. nana com. Schneeball,** reinweiß, niedr., kompakt	0.60	5.—
„ „ „ „ **Himmelsröschen,** feurigrosa	0.60	5.—
„ „ **I, Qualität, gemischte Farben**	0.50	4.—
Petunia hybrida alba, weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—
* „ „ **Adonis,** niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkasten. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche	0.60	5.—
* „ „ **Erfordia,** Bl. mittelgr., buschig und niedr., brillantrosa mit weißer Mitte, vorzügl. für Fensterkasten	0.60	5.—
„ „ **Gloria,** die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen geeig., frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrungen, Blüttenfülle unerschöpflich Zusammenpflanzen mit rosa Efeugeranien sehr empfehlenswert	0 60	5.—
„ **grandiflora,** großbl. Prachtmischung	0.70	6.—
„ „ **fimbriata,** gekrauste, gemischte Farben	1.—	8.—
„ „ „ **fl. pl.,** 30—40% gefülltblühend	1.20	10.—

Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert & Söhne),

hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:


	10 St.	100 St.
junge Sämlinge, pikierte Pflanzen	0.60	5.—
stärk. Pflanzen aus Töpfen	2.—	15.—

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.

	10 St.	100 St.
Petunia pendula alba, weiße Hängepetunie	0.60	5.—
„ „ **rosea,** rosa Hängepetunie	0.60	5.—
„ „ **purpurea,** dunkelrote Hängepetunie	0.60	5.—
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	0.50	4.—
„ „ getrennte Farb. (s. Samenverzeichnis)	0.50	4.—
* **Phlox Drumm. nana compacta, Zwerg-Phlox,** bilden niedrige kompakte Büsche, gemischte Farben (reiz. Büsche)	0.50	4.—
* „ **nana nivea Schneeball,** reizend reinweiß	0.50	4.—
* „ „ **chamoisrosa,** prachtvolle zarte Farbe	0.50	4.—
* „ „ **coerulea stellata,** tiefblau	0.50	4.—
* „ „ **Victoria,** scharlach leuchtend	0.50	4.—
* „ „ **Isabellina,** hell isabellengelb, reizend	0 50	4.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

	10 St.	100 St.
	M	M
* **Portulaca grandiflora,** einfaches Portulakröschen	0.60	5.—
„ „ **fl. pl.,** gefülltes Portulakröschen. Beide Sorten sehr schön in Steingärten oder als Einfassungen in Sonnenlage	0.80	6.—
* **Pyrethrum parthenifolium aureum,** gelb (leucht. gelbe Einfassung)	0.50	4.—
* „ **selaginoides,** ganz niedrig (leucht. gelbe Einfassung)	0.50	4.—
Ricinus siehe unt. Blattpflanz.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe (s. Abbild.)	0.50	4.—
Salvia coccinea, leuchtend scharlachrot	0.50	4.—
„ **splendens „Feuerball“,** Sämlinge	1.—	8.—
Scabiosa fl. pl. gem. Farben	0.40	3.—
„ **atrop. grandiflora** gem.	0 40	3.—
Solanum siehe Blattpfl.		
Statice Suworowi, m. langen leucht. karminrosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett- u. Kranzbind.	0.50	4.—




Salpigossis var. grandifl.


	10 St.	100 St.
Statice, sinuata atrocoerulea, tiefblau, prachtvoll zum Trocknen, für Kränze	0.50	4.—
Strohblumen siehe Helichrysum.		
Tagetes, Samtblume, **erecta flore pleno „Orangeball“.** Goldorange, prachtvolle bis 8 cm große kugelige Blüten, gleich wirksam für Rabatten und zum Schnitt	0.50	4—
„ **erecta fl. pl. Lemon Bell,** Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, 50—70 cm hoch	0.50	4.—
* „ **patula nana, Ehrenkreuz,** besond. schön gezeichnet	0.50	4.—
* „ „ „ **Goldrand,** gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—
„ „ „ **aurea,** goldgelbe niedrige	0.50	4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
* **Tropaeolum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	0.50	4—
* „ **Tom Thumb Empress of India,** niedr., dunkelscharlach	0.50	4.—
* „ „ „ **Niedere Kapuziner** in getrennten Farben,	0.50	4.—
Andere rank. Tropaeolumsorten siehe S. 90 unt. Sommerschlingpfl.		
Verbena hybrida, I. Qualität. gemischte Farben	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—
„ **Mammuth,** großblumigste	0 60	5.—
* „ **nana compacta,** niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—
* „ **venosa,** für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.60	5.—
„ **Aubletia grandiflora,** dunkel lilaviolett	0.50	4.—
Zinnia, Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—
in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—
„ **Dahlienblütige Mammuth-Zinnien,** rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung	0.70	6.—
in getrennten Farben	0.70	6.—
„ **crispa,** prachtvoll gekraust, gemischt	0.70	6.—
„ **pumila fl. pl.,** gemischt, halbhoch	0.70	6.—
* „ **Haageana fl. pl.,** niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—


100 Sommerblumen	in besten Sorten gemischt ohne Namen	3— M
100 „	in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	4.— „
500 „	in besten Sorten gemischt ohne Namen	14.— „
500 „	in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	18.— „
1000 „	in besten Sorten gemischt	28.— „
1000 „	in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	34.— „

3 hervorragende Erdbeersorten.

Weitere Sorten Seite 86.







Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend. 10 St. 0.60 M, 100 St. 4.— M

Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag . . . 10 St. 0.60 M, 100 St. 4.— M

Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.60, 100 St. 4.— M

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes **25—30 cm tief** auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen **Pferdedüngers** zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa, Nicotiona colossea** u. **Nicot. fol. var., Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet **nach** dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais), Cannabis (Hanf), Ricinus** als höchstwachs. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna, Nicot. affinis** u. **sylvestris, Solanum** u. **Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus, Perilla, Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten

	1 St.	10 St.
	ℳ	ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 80.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön pikierte Pflanzen 100 St 4 ℳ	—	0.50
„ **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 „ 4 „	—	0.50
Canna - Knollen. **Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.** **Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen.** Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet **blühender Canna.**		
Crozy Canna, großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.		
Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen **angetrieben** . . Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 56	0.65	6.—
***Centaurea** candidissima, weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet . . . . 100 St. 15 ℳ	—	2.—
„ **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig . . . 100 „ 15 „	—	2—
***Cineraria** maritima, weißbl., ähnl. Centaurea 100 „ 15 „	—	2.—
Gynerium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanzen, im Winter gegen starken Frost zu schützen	1.50	—
Lobelia cardinalis, prachtv. reichbl. Gruppenpflz. mit bis 80 cm h. aufr. Stengeln, an deren Spitze die Blüten in lang., ährenförm. Traub. sitzen. Verl. Winterschutz d. Tannenreisig		
„ „ **atrosanguinea,** rote Blüten, rotblättrig	0.40	—
„ „ **Königin Victoria,** feurig scharlach, dunkelr. Belaubg.	0.40	—
„ „ **Gerardii hybr.** in verschiedenen Farbtönen gem. . .	0.40	—

Montbretien s. S. 57.

Musa Ensete,

prachtvolle Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf od. Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5 ℳ, 10 St. 18—25 ℳ, stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 6—10 ℳ, extra starke 12—25 ℳ



Musa Ensete.

Nicotiana affinis, **Tabak,** bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen
1 Stück 0.25 ℳ
10 Stück 2.— „
100 Stück 15.— „

Nicotiana colossea, Riesentabak. Dies. **Riesentabak** halten wir für eine der effektvollsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindest. 60—80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30 bis 35 cm hoch frisch. Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeeterde aufzuf. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt.
Starke Topfpflanzen 1 St. 0.30, 10 St 2.50 ℳ, 100 St. 20 ℳ



Nicotiana Sanderae hybr.

	1 St.	10 Stück
	ℳ	ℳ
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerbl. im Freien zu kultivieren wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvollste Gruppenpflanze, besonders für den Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt. Gemischte Farben . . . . . Topfpflänzchen 100 Stück 15.— ℳ	0.25	2.—
Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— ℳ	0.25	2.—
***Pyrethrum** parthenif. aureum, gelb } leucht. gelbe } 100 St. 4 ℳ	—	0.50
„ **selaginoides,** ganz niedrig . } Einfassung } 100 „ 4 „	—	0.50
***Perilla** nankinensis, prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm hoch . . . . 100 St. 4 ℳ	—	0.50
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . .	0.25	2.—
„ **Zanzibariensis,** schöne riesig große Blätter	0.25	2.—
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen	0.25	2.—
„ **Cabiliense argenteum,** weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . . 100 St. 15 ℳ	0.25	2.—
„ **pyracanthum,** mit braunen Stacheln, reiz. . 100 „ 15 „	0.25	2.—



Tritoma Uvaria hybrida grandiflora.

Tritoma Uvaria hybrida grandifl., großbl.	0.50	

Die Tritomas sind im Sommer bis in d. Herbst mit leucht., in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus. s. Kniphofia.

Zea caragua, grün. **Riesenmais** 1 St. 0.20 ℳ
10 „ 1.50 „

„ **jap. fol. varieg.,** gestreift. bunt. Mais
1 St. 0.20 ℳ
10 „ 1.50 „

„ **jap. fol. gracilima,** zierl. Bandmais 1 St. 0.20 ℳ
10 „ 1.50 „

Quadricolor, mit breiten Blätt., buntes Farbenspiel.
1 St. 0.20 ℳ
10 „ 1.50 „



Zea (Mais), buntblättrig. 1 Stück 0.25 ℳ

P. Lambert, St. Marien und **Lambert & Reiter, Trier** versenden auf Wunsch ihre Verzeichnisse über **Rosen, Obstbäume, Ziersträucher, Koniferen.** Aufträge für diese Firmen bitten wir auf besondern Zettel zu schreiben.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.	ℳ	ℳ	ℳ
Cobaea scandens, Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . in Töpfen	0.35	3.—	25
Humulus japonicus, japan. Hopfen . . . „	0.25	2.—	15
„ „ **fol. varieg.,** buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.—	15
„ **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	1.50	12.—	—
Ipomoea purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	0.15	1.20	10
„ **rubra coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.20	1.80	15
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke **Eckfords,** verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.50	4
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . .	3.—	25.—	—

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.—	15
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . . in Töpfen	0.25	2.—	15
Passiflora, Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4
Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.—	15
Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. . . . . Sämlinge	—	0.50	4
„ **majus,** rankender Kapuziner, gem. Farben „	—	0.50	4
„ **Lobbianum,** schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben . . . . Sämlinge	—	0.50	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 94. **Bitte beachten!**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

	1 St.	10 St.	100 St.
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.	ℳ	ℳ	ℳ
„ **Blaue Kugel,** sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.50	30
„ **Blütenteppich,** überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.40	3.50	30
„ **pumilum,** blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .	0.40	3.50	50
Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen. Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 55. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
„ **großblumige,** gemischte Farben	0.40	3.50	30
„ **einfache, großblumige,** weiß, rosa, gelb, orange, rot „ „ „ in getrennten Farben	0.45	4.—	35
„ **gefüllte,** in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben . . .	0.40	3.50	30
„ „ gemischte Farben	0.45	4.—	35
Begonia cristata, bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.50	4.50	—
„ **erecta grandifl. crispa,** die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	0.50	4.50	—
Begonia, kleinblütige.			
„ **Lafayette,** gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70
„ **Helene Harms,** ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.80	7.50	70
„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.20	10.—	90
Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
Beg. Erfordia grandiflora superba, kräftig wachsend, sehr haltbar, 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost	0.20	1.50	12
Begonia, semperflorens u. Hybriden.			
Begonia semperflorens Feuermeer, neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.15	1.20	10
„ **Gloire de Chatelaine,** jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.	0.30	2.50	20
„ **gracilis Blütenmeer,** lafrancerosa grünbräunlich getöntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.15	1.20	10
„ **gracilis Feuerzauber,** glänz. karminscharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte	0.15	1.20	10
„ **gracilis Primadonna,** weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.15	1.20	10
„ **grac. Mignon,** schönstes Feurigscharlach, niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelrund, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt	0.15	1.20	10
„ **Pfitzers Triumph,** mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	0.15	1.20	10
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			

	1 St.	10 St.	100 St.
Calceolaria Triomphe du Nord, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten .	0.50	4.50	40
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 87.			
[1] **Chrysanthemum frutescens,** weiße großbl. **Margueriten,** für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	0.60	5.50	—
Jüngere Pflanzen	0.40	3.50	—
„ **Etoile d'or,** goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
„ **Germania,** Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—
Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. Die **besten Gruppensorten** sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. Gefüllte: 25, 30.			
Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, **gemischte,** ohne Namen . .	0.40	3.80	35
Nr. 1 **Fuchsia Adrienne Berger,** Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, **neu** . . .	0.50	4.50	40
*4 „ **Hilde Rademacher,** neu, violettblau, gut gefüllt, mittelgroße Blüten, in großer Menge erscheinend und bis in den Herbst hinein blühend. Straffer, gedrungener Wuchs. Erstklassige Marktpflanze	0.50	4.50	40
3 „ **Alice Hoffmann,** einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.50	4.50	40
18 „ **Cupido,** sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.50	4.50	40
*25 „ **Dollarprinzessin,** reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.50	4.50	40
*30 „ **Emile de Wildemann,** Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.50	4.50	40
35 „ **Frau Ida Noak,** Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.50	4.50	40
38 „ **gracilis,** perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.80	7.20	
55 „ **Lord Byron,** die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.50	4.50	40
60 „ **Neue Welt,** violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.50	4.50	40
*67 „ **Perle von Crefeld,** S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte	0.50	4.50	40
68 „ **Perle,** einfache Sepale weiß, Korolle leuchtend rot, frühblühend, sehr gut für Marktverkauf	0.50	4.50	40
80 „ **Schneekoppe,** Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.50	4.50	40
Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.			
5 **Andenken an Heinrich Henkel,** hervorragende Topf-Fuchsie, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeit. mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin. . . . . . . Frühjahrsvermehrung stark	0.60	5.50	50
Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . .	0.80	7.50	—
35 **Göttingen,** dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.60	5.50	50
45 **Koralle,** einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangescharlach. Laub hell bronziert. Abbildung folgende Seite	0.60	5.50	50
54 **Leverkusen,** neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallender Blütenfülle von chskarmin Farbe	0.60	5.50	50

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ

Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für **Zimmer, Balkon, Terrass.** usw. Starke Pflanzen.



6 **Aurora superba,** Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.60, 10 St. 5.50 ℳ 100 „ 50.— „

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten 1 St. 0.60, 10 St. 5.50 ℳ 100 „ 50.— „

Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie. lange, blütenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.60, 10 St. 5.50 ℳ 100 St. 50.— „

58 **Marinka,** einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte 1 Stück 0.50 ℳ 10 „ 4.50 „ 100 „ 40.— „

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme, reizend. Gartenzierde sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . . . 1 Stück ℳ 3—8 Unsere **Fuchsien-Halb- u. Hochstämme** sind in diesem Jahre **besonders schön, stark** u. in **besten** Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale). Fertige **starke** Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, **sondern starke,** teils **bereits blühende Topfpflanzen.** Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl inbezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung

	1 St.	10 St.	100 St.
einfache ohne Namen	0.45	4.20	40
gefüllte „ „	0.45	4.20	40

Gruppen-Geranien. In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Beste neuere Geranien.


	1 St.	10 St.	100 St.
35 **Friesdorf,** brennend rote Blüten m. schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größ. Menge verwendet	0.80	7.50	70
50 **Herkules,** dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit s. kräft. halbh. Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen	0.80	7.50	70
101 **Orangekönig,** einf., leucht. dunkelorange, früh- und reichblühend mit großen Dolden. Wuchs niedrig und verzweigt; weitleuchtende Färbung	0.80	7.50	70
104 **Purpurea,** eine Verbesserung der Purpurkönig, dunkelpurpur mit feurig zinnober Auge, außerordentl. früh- u. reichbl., großdoldig, niedrig wachsend	0.80	7.50	70

Beste neuere Geraniensorten.

Nr.	1 St.	10 St.	100 St.
3 **Amundsen,** große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . .	0.50	4.80	45
20 **Dr. Eckener,** riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen. große Dolden auf straffen Stielen	0.50	4.80	45
99 **Obergärtner Held,** große, halbgefüllte, an den oberen Petalen	0.50	4.80	45
102 **Otto Bernstiel,** halbgefüllt, riesengroße Bl. von dunkelkarminroter Farbe, halbhoch wachsend, früh- u. reichbl.	0.50	4.80	45
108 **Splendour,** wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachssorten	0.50	4.80	—

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
7 **Bavaria,** dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend .	0.50	4.50	40
11 **Bornemanns Beste,** Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	0.50	4.50	40



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

Aeltere einf. Gruppen-Geranien.

	1 St.	10 St.	100 St.
15 **Deutschland,** großbl., karmin, busch., nied., s. reichbl. .	0.50	4.50	40
45 **Gartendirektor Ries,** einf., hochrot, vornehme Wirkung, großblum., reich- und frühblüh. Gegen schlechte Witt. widerstandsfähig	0.50	4.50	40
65 **Kätchen Schwabel,** leucht. dunkellachs, s. groß, extra	0.50	4.50	40
73 **Königin Olga von Württemberg,** einf. rosa . .	0.50	4.50	40
88 **Meteor,** beste scharlachrote, großblumig, reichblühend, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung	0.50	4.50	40
85 **Mme Schwarz,** reinweiß, großbl. und großdoldig . .	0.50	4.50	40
95 **Nobel,** hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärb.	0.50	4.50	40
105 **Reformator,** ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	0.50	4.50	40
107 **Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte .	0.50	4.50	40
120 **Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	0.50	4.50	40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

	1 St.	10 St.	100 St.
135 **Blaue Fahne,** große Dolde von leucht. violetter Farbe	0.50	4.50	40
165 **Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef.	0.50	4.50	40
167 **Mme Carnot,** gefüllt, weiß	0.50	4.50	40
180 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	0.50	4.50	40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

	1 St.	10 St.	100 St.
170 **Mme Sallery,** weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung	0.50	4.50	40

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).



Efeubl. Ger. Neubronners Imperator.

Der Bedarf an **Schlinggeranien, Zonalgeranien** sowie **Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen** ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. **Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze** ist u. bleibt doch immer **Zonal- u. Efeugeranie.** Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

	1 St.	10 St.	100 St.
Efeugeranien, blütenreiche Sorten, **ohne Namen,** verschiedene Farben gemischt	0.50	4.50	40
202 **Anna Pfitzer,** pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnell wachsend, zur Verwendung in Massen . . .	0.50	4.50	40
210 **Ballade,** lila, sehr schön	0.50	4.50	50
237 **Gallilé,** zartrosa	0.50	4.50	40
232 **Hamburger Lachs,** lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung	0.50	4.50	40
242 **L'Etincelant.** leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	0.50	4.50	40
243 **Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend .	0.50	4.50	40
246 **Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med.	0.50	4.50	40
248 **Neubronners Imperator.** Feurigstes aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges	0.75	7.—	—

Efeublättrige Geranien (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.	100 St.
	M	*M*	*M*
203 **Rheinland,** tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. **Goldene Medaille**	0.50	4.50	40
150 **Richmond Queen,** klares, kräftiges Rosa mit blutrotem Augenfleck	0.75	7.—	—
265 **Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	0.50	4.50	40

Pelargonien (englische) Odier

Engl. Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den **allerbesten** Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuheiten ganz besonders.



Englische Pelargonie (Odier).

Englische Pelargon., Jungpflanzen ohne Namen, 0.70—1 *M*

sehr starke Pflanze von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen, 1 Stück 1.20—2.— *M*

Nr. **Neuere Sorten Engl. Pelargonien:**	1 St.	10 St.	100 St.
	M	*M*	*M*
5 **Andenken an Fürst Bismarck,** anilinmalvenfarben mit schwarzen Flecken.			
6 **Andenken an Fr. Schiller,** leucht. flammrote Blumen mit 5 scharfbegrenzten schwarzen Flecken, hervorrag. reichbl. Marktsorte I. Ranges.			
8 **Andenken an Kaiserin Auguste Viktoria.** Grundfarbe fliederartig weiß, obere 2 Blütenblätter mit anilinroten Adern u. klein. Flecken. Remontier. Freilandpelarg.	1.—	11.—	100
15 **Deutscher Ruhm,** neu, s. großbl., Grundfarbe cattleyablau mit 2 purpurmagentarot. Flecken, neue Färbung.			
25 **Frau Lina Glauser.** Grundfarbe feurig dunkellachsfarb. Sämtl. Blumenblätter mit scharfgezeich. schwarz. Fleck. Remontiert vorzügl. Wuchs gedrungen. Moderne Färb.			
30 **Gartendirektor Stämmler,** Grundfarbe pfirsichblütenrosa mit hellsalmrot. Schimmer. Die einzelnen Blumenblätter mit großen, scharf gezeichneten braunen, rot umsäumt. Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.	1.20	10.—	—
35 **Gruß an Dresden,** lachsrosa m. klein. dunklen Fleck. Riesige Blum. u. Dold., wohl die großbl. Edelp., kräft. Wuchs			
37 **Hermann Fischer.** Blumenblätter mit großen, samtig kastanienbraun, scharlachrot umsäumten Fleck. bedeckt, nach dem Rande in purpurrosa übergeh. Wuchs gedrung.			
45 **Karl Schömperle.** Grundfarbe feurig salmrosa mit 2 klein. Fleck, hervorrag. Färb. Blume sehr groß, äuß. reichbl.			
48 **Königin Charlotte von Württemberg,** großblumig, gewellt, feurig hermosarosa.			
55 **Marktgärtners Freude,** Grundfarbe apfelblütig. Obere 2 Blumenblätter mit braunen rötlich umsäumt. Flecken			
70 **Ostergruß,** remontierende, immerblühende engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher.			

Vorstehende Sorten, starke Jungpflanzen mit Namen, soweit nicht besonders vermerkt . 1 St. 0.60—1.— *M*, 10 St. 6—9 *M*

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 57

	1 St.	10 St.	100 St.
Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	0.45	4.—	35
19 **Frau Medizinalrat Lederle,** dunkelveilchenblau, sehr wohlriechend, extra, für Topf und Freiland	0.45	4.—	35
21 **Freifrau von Pochinger,** Gruppen- u. Topfsorte ersten Ranges, niedrig. Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, **ganz extra** . . .	0.50	4.50	40
27 **Gruppenkönig,** tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W.	0 50	4.50	40
40 **Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	0.50	4.50	40
Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß . (Abbildung siehe rechts oben).	0.40	3.50	—

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen	0,18	1.50	12
„ **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanz mit Topfball.	0.18	1.50	12



Lantana hybrida.
prachtvoll f. Gruppen 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 *M*

Lobelien (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.	100 St.
	M	*M*	*M*
Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.			
Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.			
Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). **Veilchenblau,** herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, **starke** aus Töpfen	—	2.—	15
„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.,** einfache, großblumige	0.35	3.—	25
„ **gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen,** rosa . . . . Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.	0.50	4.50	—
Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese Sorten als **Gruppenpflanze** wie auch als **Schnittblume;** die 40—50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit großen, glockenförm. Blüt. in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstem. hybr. am besten aus u. behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herrliche Farben. Starke Pflanzen	0.40	3.50	—
Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.			
„ **Feuerball,** leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch .	0.50	4.50	40
„ **Andenken an Marie Dinner.** Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit	0.50	4.50	40



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze.

Was unsere Kunden sagen:

Urfttalsperre, 20. 2. 30. Beziehe schon jahrelang von Ihnen und bin immer sehr zufrieden. Besonders die im vergangenen Jahre erhaltenen 30 Fuchsien waren so schön, daß alle Vorübergehenden stehen blieben um sie zu bewundern. **Frau C. A.**

Ellwerath b. Prüm, 16 4. 30. Die voriges Jahr von Ihnen bezogenen Efeugeranien haben sehr reichlich geblüht. **M. C.**

Blankenheimerdorf. 17. 5. 30. Mit dem vorjährigen Samen war ich sehr zufrieden. Gesunde, reiche Ernte. Aus der kleinen Hortensienpflanze zu 0.35 M. habe ich dieses Jahr eine schöne Pflanze mit wundervollen Blumen. Eine Primel blühte schon Ende November den ganzen Winter über. **A. M.**

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.**

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
104	**Chrysanthemiste J. Lochot**, kräft. rosalila, neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf u. Binderei .	0.40	3.50
30	**Dr. J. M. Inglis**, purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silbern. Rücks., lange, breite Pet., leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe .	0.40	3.50
117	**Idole de marbre**, marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, Ia. Sorte, 2. Knospe	0.50	4.50
116	**La Cagouille**, glänzend fliederlila, dicht gefüllter Riesenball auf drahtharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherh. Bl. bringend, 2. Knospe, mittelfrüh	0 50	4 50
115	**Lady E. Miller**. leucht. zitrongelb, lange gelockte u. gewellte Blumenblätter. Wuchs, Gesundheit, Knospenbildung und Haltbarkeit der Blumen sind ideal, 2. Knospe . .	0 50	4.50
113	**Monument**, weiß, ballförm. Bl., die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün u. robust, geg. Witterungseinfl. unempfindlich. **Erstklassige Neuheit.** 1. und 2. Knospe, spät	0.40	3.50
114	**Roi d'or**, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2 Knospe	0.50	4.50
112	**Ville de Paris**, wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rücks. Eine d. hervorr. Handelss., inf. ihrer fein. Farbe	0.40	3 50

Vorstehende 10 hervorrag. Neuheiten in kräftig. Jungpflanzen 4.— ℳ

Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen **kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen** nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— ℳ **(wo besonderer Preis nicht angegeben).**

Nr. 1 Sortiment in **10 besten Sorten 2.50 ℳ**

25 **Candeur des Pyrénées**, reinweiß, früh bis mittelfrüh, **prachtvoll**
27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
31 **Deuil de Paul Labbé**, unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospen.
42 **Edith Cavell**, bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorrag. 1. u. 2 Kn. T
50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
65 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
58 **Julian Hilpert**, elfenbeinfarbig, prachtvoll, spät. T
70 **Madame Edmond Roger**, grünlich weiß, spät, fein. T
73 „ **Réné Oberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
77 **Mademoiselle Paoli Radelli**, wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelss. I. Rang., spät
74 **Mrs. Geo Monro jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.
103 **Président Millerand**, indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
102 **Ondine**, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationssorte. 1. Knospe



Nr. 81. **Mona Davis.**

Weitere großbl. Chrysanthemum

Nr. (Fortsetz.)

81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, **neu.**
82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.
101 **Rose Day**, lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublume.
110 **William Turner**, zartweiß, Riesenbl., mittelfr. T


Kleinblumige Chrysanthemum (Massenblüher).

Aus der übergroßen Zahl von Sorten haben wir eine Anzahl neuerer und alter Sorten zusammengestellt, um unsern Kunden die Auswahl zu erleichtern. **Kulturanweisung** wird jeder Sendung beigelegt.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 ℳ, 10 St. 2.— ℳ, 100 St. 15.— ℳ
gemischt . . . . . 10 „ 1.50 . 100 „ 12.— „

Das Sortiment nebensteh. 4 Prachtsorten, Jungpflanzen mit Topfballen Nr. 81, 78, 31 104 . . 1,40 Mk.



Nr. 104. **Chrysanth. Lochot.**



Nr. 78. **Majestic.**

Einfachblühende kleinblumige Sorten für Massenschnitt.


Hervorragender Vasenschmuck.

177 **M. W. Buckingham**, einfach, wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, **neu.**
178 **Novemberzoon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.

Gefülltblühende kleinblumige Sorten für Massenschnitt, Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

126 **André Boeuf**, leuchtend gelb, hervorrag. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.
311 **Dr. Barré**, purpurrot.
122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt.




Nr. 31. **Deuil de Paul Labbé.**

160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.
192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.

129 **Ami Drouet**, goldlachs, schöne Herbstfärbung. Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zustand. Für Topf u. Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.
129 **Bianca**, leucht. terrakottafarb., Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitts. (Dezbr.).
301 **Blanche Poitevine**, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
135 **Denise**, niedr. weiße Ballform mit grün. Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlensw. 1 St. 0.30 ℳ, 10 St. 2.50 ℳ

150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.
156 **Golden Marvel**, goldgelb, s. starkw. Sorte mit gesund. Belaubung Vortreffl. Schnitts., Okt.-Nov.
302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe
165 **Kathleen Tompson**, orangegold (Vinols'sche Rasse).
180 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtharte Stiele, guter Wachser, späteste Sorte.
305 **Pink Deligth**, feines zartes Rosa, überaus reichbl. von Sept.—Okt.
304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
186 **Poitiers Blanc**, weiß, Zukunftssorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.
300 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.
303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte.



Vorbildlicher Hausschmuck.

Die Stadt im Blumenschmuck.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrankung. **Tropaeolum** canariense, gelb. Bepflanzung: hinten **Tropaeolum** Tom Thumb, rot (Kapuziner); vord. Reihe **Tropaeolum** häng., gelb oder weiß.
2. Umrankung: **Cobaea scandens,** blaublühend. Bepflanzung: **Petunia** hybr. rosa, Erfordia; vord. Reihe **Ageratum** mexican., blau. Kastenanst. weiß.
3. Umrankung: **Lophospermum** scandens, rosablüh. Bepflanzung: **Rathauspetunie,** blau, hintere u. vordere Reihe. Kastenanstrich grau oder gelblich weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe **weiße Petunien**; vordere Reihe **Rathauspetunien,** blau.
5. Umrank.: **Maurandia** oder **Cobaea** oder **Winden**; Bepflanzung: eine **reine Farbe Efeugeranien.** hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachs.; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrankung: nach Belieben. Bepflanzung. hint. Reihe **Zonalgeranien** reiner Farbe, vord. Reihe abgeb. häng. **Efeugeranien** gleicher Farbe.
7. Umrankung nach Belieben. Bepflanzung: **Gemischte Efeugeranien.** verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Margueriten,** weiß oder gelblich, **Fuchsien, Geranien**; vordere Reihe **Heliotrop, Verbenen, Petunien, Ageraten.**
9. Umrankung: **Lophospermum scandens.** vordere Reihe **Rathauspetunien,** blaublühend. Bepflanzung: einheitlich **Margueriten,** weiß-
10. Bepflanzung: hintere Reihe **Fuchsien,** aufrecht wachsend; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**
11. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Begonia semperflorens** Gloire de Chatelaine; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**

ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen! **Blumenspenden-Vermittlung.** An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.** Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können **umgehend** ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.


Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:
Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmations-spenden:
Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,
Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,
Silberne- und Goldene-Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Zimmerschmuck Tischschmuck Brautschmuck

Theater- und Konzert-Blumenspenden.
Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfest-schmuck:
Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saal-ausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeits-ausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnitur

Spenden für Künstler
mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.
Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.
Palmwedel-Sträuße und -Kränze.
Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.
Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.


Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.
Trauerausschmückungen in Sterbezimmern und in Kirchen.
Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungs-Mittel.

Der Kampf gegen tierische und pilzliche Pflanzenschädlinge aller Art ist für Landwirte und Gartenbesitzer zur Sicherung der Ernte und zur Gesunderhaltung der Pflanzenbestände von größter Wichtigkeit und muß mit allem Nachdruck geführt werden. Gehen doch heute noch alljährlich ganze Ernten von Obst und Gemüse durch Pflanzenschädlinge verloren, weil deren Bekämpfung unterlassen worden ist, obwohl nur geringe Geldmittel und wenig Zeitaufwand zur erfolgreichen Bekämpfung notwendig sind. Die Schädlingsbekämpfung muß aber systematisch durchgeführt werden. Alle Land- und Gartenbesitzer haben das größte Interesse an einer gemeinsam durchgeführten Bekämpfung aller Schädlinge.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**



Generalvertrieb

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiiert:
Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen z. 40 gr	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
ℳ 0.30	0.40	0.65	1.05	1.80	3.60	6.30	14.85

Wiederverkäufer gesucht.

Nachstehend einige der vielen Anerkennungen über
Bärtschi's Baumwachs:

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass „Bärtschi's Baumwachs" ohne zu verderben 11 Jahre bei mir ausgehalten hat, nicht zu vergessen, es waren angebrochene Büchsen."
W. R., Gartenbau, Trebnitz i. Schles., 16. März 25.

„NB. Habe seit 1914 noch eine Büchse stehen, welche noch tadellos ist, während alle andern Sorten eingetrocknet und unbrauchbar geworden sind."
Sch., Obst- u. Weinbau-Inspektor, Geisenheim i. Rhg., 15. Nov. 1926.

Saatbeizmittel.

Original-Fabrikpreise. Preisänderungen vorbehalten.

Die Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide zum Schutz gegen das Auswintern des Getreides oder gegen andere verheerende Pilzkrankheiten ist in den Kreisen der verbrauchenden Landwirtschaft viel zu wenig erkannt. Die Verluste, die der Landwirtschaft alljährlich durch die verschiedenen Pilzkrankheiten erwachsen, gehen in die Millionen. Leicht könnten diese Verluste durch ausreichendes Bsizen, das ja nur wenig Kosten und Arbeit verursacht, vermieden werden. Deshalb kann nicht dringend genug die Anwendung der billigen Trockenbeizmittel empfohlen werden. Die Anwendung ist denkbar einfach. Wir übernehmen aber auch Lohnbeizung mit Hand- und elektr. Betrieb. (Beizzuschlag je Zentner RM. 1 — bei Weizen und Roggen, RM. 1.50 bei Hafer und Gerste.)

Trockenbeize Tillantin. Tillantin kann zur Beizung jederlei Saatgutes benutzt werden. Für 1 Zentner werden benötigt bei: Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste, Hafer, Flachs 200 gr, Rüben 400 gr.

Büchsen zu 200 gr	1000 gr	5 Kilo	25 Kilo
ℳ 1.25	4.60	22.—	102.50

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Trockenbeize Tillantin R. Tillantin R ist besonders geeignet zur Behandlung von Roggen. Für 1 Ztr. benötigt man bei Roggen, Weizen und Lupinen 100 gr, Gerste und Flachs 200 gr, Rüben 400 gr. Für Gemüsesaat 3—5 gr pro Kilo.

Büchsen zu 200 gr	1000 gr	5 Kilo	25 Kilo
ℳ 1.45	5.60	25.75	115.—

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh.: 50 gr, ℳ 0.80 die Packung.
„ „ „ mit Beiz- bzw. Säebüchse ℳ 1.20 die Pack

Trockenbeize Ceresan (für je 1 Ztr. Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste Hafer, Dinkel, Flachs 150—200 gr, Rüben 300—400 gr).

Büchsen zu 200 gr	1 kg	5 kg	Faß zu 25 kg
ℳ 1.25	4.60	22.—	102.50

Trockenbeize Tutan (auf Germisangrundlage) (gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rüben-Wurzelbrand)

Blechdosen zu 300 gr	1000 gr	Eimer zu 5 kg	10 kg	25 kg
ℳ 2.—	4.60	22.—	42.50	102.50

Trockenbeize Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen **alle** Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankhcit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

300 gr	1 kg	5 kg	25 kg
ℳ 2.—	4 60	22.—	102 50

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr.	5 Ltr.
in Flaschen zu ℳ	0.90	1.70	3.20	6.10	7.50	14.50

Räucherlösung ccm	50	125	250	500	1000
in Packungen zu ℳ	1.85	3.10	5.90	11.50	21.50

dazu **Räucherapparat** ℳ 5.50.

Avenarius Dendrin.

Das unentbehrlichste Schädlingsbekämpfungsmittel im Obstbau.

Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr.

1 kg	4 kg	10 kg	25 kg	50 kg
ℳ 1.75	5.75	9.25	20.—	39.—

ab Lager Trier.

Original-Faß von 100 kg ℳ 60.—
„ „ „ 200 „ „ 114.—
ab Fabrik.

Preise veränderlich.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung **vor** Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Auf Wunsch besorgen wir auch:
Avenarius-Raupenleim,
Avenarius-Baumwachs und
Avenarius-Poksin
(gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).



Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

25	50	125	250 Stück
2.—	5.—	11.—	20.— ℳ

große für ca. 50—65 cbm Luftraum

12	25 Stück
4.50	9.— ℳ

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1 : 100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.60	1.10	2.25	4.—	7.50	18.50	36.—	71.—	117.— ℳ

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.55	0.95	2.—	3.40	6.25	15.—	29.50	57.—	139.— ℳ

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Elosal. Meltau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1—2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr	1000 gr	Säcke zu 25 Kilo
ℳ 1.50	2.95 d. Stück	61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 ℳ

Nosprasit. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von **pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchsen zu 1 1/2 kg	5 kg
3.85	12.25 ℳ

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, rote Spinne, Thrips usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu 100 gr	1000 gr	5 Kilo
ℳ 0.50	2.20	8.25

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1—1 1/2%ig).

Blechflaschen zu 75 gr	150 gr	600 gr	3 kg	Blechkannen zu 10 kg
ℳ 1.15	1.90	5.20	19.50	60.—

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex"
Preis: 1/2 kg 0.90, 1 kg 1,60 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 26.—, 50 kg 48.— ℳ (Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet **alle** tierischen Schädlinge, die **in der Erde** ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm.) **Terrasan** vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm.)

1 kg	2 1/2 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
ℳ 1.30	2.80	4.50	8.75	19.75	37.50	73.—

einschl. Verpackung.

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim.

Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.—Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln . . Büchsen zu

50 gr	1/8	1/4	1/2	1	4,5 kg
0.30	0.50	0.70	1.30	2.40	10.— ℳ

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.—März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr 1/4 Kilo 0.50 ℳ, 1/2 Kilo 0.80 ℳ
" " 1 " 1.35 " 3 " 3.50 "
" " 4 1/2 " 4.70 " 10 " 10.— "

Laurina (Nicotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai—Oktober). wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.50 1/4 kg 0.60, 1/2 kg 1.10, 1 kg 2.10, 4 1/2 kg 8.80 ℳ 20 kg 19.— ℳ **Laurina-Verstäuber** p. Stück 2.— ℳ

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar—Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefers an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.50 ℳ, Blechdose 1/4 kg 1.90 ℳ
Blechdose 1/2 kg 3.25 " " 1 " 6.— "

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme ℳ 1.80. **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 ℳ

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.—Dezbr.). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 ℳ

1/8	1/4	1/2	1 kg	Postkübel 4 1/2 kg	Eimer je 10	25 kg
0.65	1.20	2.10	4.—	17.75	39.—	96.— ℳ

„Fix-Fertig". Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmetern 1.35 ℳ

Insekten-Fanggürtel ‚Einfach' und ‚Neu-Einfach' (Mai—Sept.) dienen z Fange der schädl. Obstbauminsekten. d. Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai—Sept. in ungef. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann. In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 3.— ℳ, weiß 2.50 ℳ
" " " 10 " 1 " 1.10 " " 0.90 "

Unterlage-Papier, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, **grün,** 13 1/2 cm breit **0.90,** 10 cm breit **0.60,** **weiß,** 13 1/2 cm br. **0.70** ℳ 10 cm breit **0.45** ℳ. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

Raupenleim „Hoechst" (Arbocol).

Büchsen zu 250 gr	500 gr	1000 gr	Eimer zu 5 Kilo	Fässer zu 25 Kilo
das Stück ℳ 1.—	1.80	3.25	15.50	75.—

Raupenleimpapier (Hoechst), 14 cm breit, ca. 50 m lg., 1 Rolle 0.85 ℳ

„Araba"-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.

1/4 kg	1/2 kg	1 kg	5 kg	12 1/2 kg
ℳ 0.90	1.65	3.—	14.75	35.—

„Araba"-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m ℳ 0.80 25 m ℳ 0.45
„Ara"-Spachtel zum Auftragen des Leims . . . . „ 1.—
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m . . „ 0.75

Kein Beschmutzen der Hände mehr! Müheloses, sauberes Arbeiten!

„Pomona"-Raupenleim „Pomona"-Baumwachs in Tuben

„Pomona"-Raupenleim . . . . . . Tube (100 gr) 0.50 ℳ
„Pomona"-Baumwachs Tube (50 gr) 0.40 ℳ, (100 gr) 0.60 „

Query-Bast in Rollen, fertig z. Gebr., z. Pfropfen, Okulieren, z. Binden i. Treibh. usw., zart, biegs., schleißbar 1 Rolle à 100 m **1.10**, à 250 m **2.50** ℳ

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, 1/2 kg **0.60**, 5 kg **5.50**, 50 kg **50.—** ℳ

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, **fünffach** geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewandt.

Länge der Bänder	40	50	60	70 cm
Preis per 100 Stück	7.50	9.—	10.—	12.— ℳ
" " 10	0.85	1.—	1.20	1.50 "

Krampen, verzinkte 2 1/2 kg-Paket 4.— ℳ

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalk-Dünger gegen **Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe** bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket **1.15**, 5 kg **5.—**, 50 kg **40.—** ℳ

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg **3.50**, 50 kg **30.—** ℳ

Erdflohpulver „Radikal". Wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Erdflöhe. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst.
Düte 1/2-Packung **0.20** ℳ Düte 1/1-Packung **0.40** ℳ
125 gr-Schachtel **1.75** „ 250 gr-Schachtel **3.—** „

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . 1 Kilo **0.20** ℳ, 10 Kilo **1.50** ℳ

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhnig
I. Qualität: 1/2 kg **1.60**, 5 kg **14.—**, 50 kg **120.—** ℳ
Gute Qualität: 1/2 kg **1.40**, 5 kg **12.—**, 50 kg **100.—** „
Preis veränderlich.

Preise veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz Wagnersche Nährsalze genannt,
der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel in allen Kreisen der Konsumenten rühmlichst bekannt, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in **Originalpackung:**

Dosen von ungefähr 100 gr Inhalt Marke **WG** à **0.50** ℳ, ausreichend für 150 Liter Wasser; **Dosen** von 1/2 Ko. **1.20** ℳ und 1 Ko. **1.80** ℳ

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg	50 kg	100 kg
		ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
AG	**Alberts Garten- und Blumendünger,** Gehalt 10% Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
WG	**Prof. Wagners Blumendünger.** Geh. ca. 10% Phosphors., ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
PKN	**Alberts Spezial-Obstbaumdünger,** Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.), Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eign. sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen u **Topfpflanz.** 100 gr **0.50**, Dose 1/2 kg **1.20** 5 kg **7.—**, 10 kg 14.— Eimer 25 kg brutto 19.— ℳ

HAKAPHOS
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR
BASF BASF



BESTER VOLLDÜNGER
für Topfpflanzen u. Garten

Neu! Neu!

Der neue Volldünger **Nitrophoska J. G.**

Nitrophoska J. G. I. f. bess. kalir. Böd. 17,5 % Stickst., 13% wasserl. Phosphors., 22% Kali (Getreide, Weide, Wiese, p. 50 kg. einschl. Sack ℳ 17.50

Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd.) 15 % Stickst, 11 % wasserl. Phosphors. 26 5 % Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack ℳ 17.—

Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16,5 % Stickst., 15,2% wasserl Phosphorsäure 1,3 % Zitratlösl. Phosphors., 20 % Kali (Sommergerste, Samenrüben) 50 kg einschl. Sack ℳ 18.— ab **Lager Trier.** **Preise veränderlich**

Der häufig auftretenden Versauerung des Bodens und dem Nachlassen der Ertragsfähigkeit bei ausschließlicher Anwendung von künstlichen Düngestoffen kann nur entgegengetreten werden durch die periodische Anwendung eines natürlichen organischen Düngers, wie wir ihn in unsern Horn-Düngemitteln anbieten.

		1/2 kg	5 kg	50 kg
Hornmehl	fein	0.25	2.25	20.— ℳ
"	grob	0.23	2.15	19.— "
Horngries	fein	0.22	2.—	18.— "
Hornpuder		0.25	2.25	20.— "
Horn-Flatterspäne		0.23	2.15	19.— "
Horn-Sägespäne		0.25	2.30	21.— "
Hornflocken		0.26	2.40	22.— "

Horndünger als anerkannter Volldünger ersetzt den Stalldünger, der häufig nicht zu erhalten ist oder nicht angewendet werden kann. Horndünger fördert die Bakterientätigkeit im Boden und trägt in stärkstem Maß zur Humusbildung bei. Durch die langsame Löslichkeit hat der Horndünger den Vorzug, daß seine Düngewirkung sehr nachhaltig ist. Alle Düngesubstanzen werden dem Boden voll zugeführt und können von der Pflanze voll ausgenutzt werden.

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend . . . . 5 kg **3.50**, 50 kg **30.—** ℳ

Torfmull ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Vor Gebrauch muß der Torf entsäuert werden, um die schädliche Humussäure zu binden.

Mit Jauche getränkter Torf ist ein vorzügliches Düngemittel. Torf entsäuert den Boden, macht schwere Böden locker, leichte, sandige und trockene Böden feucht. Wir liefern:

Torfmull in Ballen von 0,33 cbm ℳ **5.—** (Gewicht etwa 75—80 kg) unverpackt ab Lager **Trier, Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station.**

Torfstreu beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall, bindet die flüchtigen Nährstoffe von Dünger und Jauche, verbessert die Luft in den Ställen und bewahrt den Viehhalter vor Verlusten.

Torfstreu in Ballen von 0.33 cbm . . . ℳ **4.25**, unverpackt ab Lager **Trier.** Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.
Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware
Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmull.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden.


Nr. 31 A


Nr. 23 A


Nr. 3 E


Nr. 3 Ea

Nr. 31 A. **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Heftl. 9½ 10 10½ cm
ℳ 2.60 2.75 2.90

Nr. 23 A **Kopuliermesser** zur Veredlung der Rebe und zum Pfropfen der Bäume. Heftl. 9½, 2.60, 10 cm 2.75, 10½ cm 2.90 ℳ

Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.** Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.

Heftl.	9½	10½	11	12 cm
ℳ	3.70	4.10	4.40	4.80

Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** (Schwunghippe). Heft m. starken Messingeinlag. u. poliert. Nußbaumschal. Heftl. 10 4.40, 11 5.—, 11½ 5.50 ℳ

Nr. 41 G. **Okulier- od. Augenveredlungsmesser** für Rosen- und Baumveredlung. Heft geschweift
Heftlänge 10 cm . . ℳ 3.20

Nr. 3123 C **Zweikling. Veredlungsmesser,** Heftform schmal u. geschweift, mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen.

Heftlänge	9½	10½ cm
ℳ	4.60	4.80


Nr. 132. **Garten- und Rebschere,** mit aufgenietet. Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß.

Länge	18	20	23	25 cm
ℳ	3.80	4.20	4.50	5.—


Nr. 41 G


Nr. 3123 C





Nr. 134. **Einschneid. Schere,** Modell 1879, von größter Stabilität u. Haltbarkeit. Mit Messingmuttersicherung. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Ganze Länge 17 cm 8.75, 20 cm 10.—, 23 cm 10.80 ℳ

„Adler"-Messer und Scheren
Fabrikat Hugo Köller-Solingen.

Nr.
209 **Gartenhippe,** fest, Cocosholz poliert, extra starke Messingeinlagen Heftlänge 10 cm . . . . ℳ 2.75
211 **Garten- und Baumschulhippe,** extra stark, gebogene Klinge, Cocosholz poliert, Messingeinlage, Heftlänge 12 cm . . . ℳ 4.50
213 **Gartenhippe,** extra kräftig, Heftlänge 10½ cm, Nußbaum poliert, Messingeinlage . . . . ℳ 3.95
215 **Gartenhippe,** gleiche Ausführung wie 213, Heftl. 11 cm . . „ 4.50
493 **Rosenschere.** aus hartem Stahl, fein vernickelt,

Länge	14 cm	17 cm
ℳ	3.50	3.75



587 **Zweischneidige Schere,** beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.

Länge	18	20	23	25 cm
ℳ	7.35	7.80	8.55	9.15

598 **Zweischneidige Schere,** wie Nr. 587, schlankere Form der Blätter (Formierschere) Länge 19 21 cm
ℳ 8.30 8.80

Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** wie Abb. 31A 9½ cm . . ℳ 2.35

Nr. 148 **Kopuliermesser** wie Abb. 23A 9½ cm 2.25 ℳ, 10½ cm ℳ 2.40



Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser, ähnlich wie Abb. 41G 10 cm . . 2.70 ℳ

Veredlungsmesser,
„ 2190 C 9½ cm 3.45 ℳ
„ 2188 10½ „ 3.95 „


Nr. 78½

Nr. 77 **Grasschere,** gekröpft, bessere Sorte . . . . ℳ 2.20
„ 78½ **Heckenschere,** mit Stellrad . . . . „ 6.50

Nr. 1023.
Die neue Grasschere
Brills-„Ideal" D. R. G. M.

Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeit. eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) . . . . . . 3.50 ℳ

Astscheren, Sägen. Preise veränderlich.

Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15½ cm ℳ 1.20
„ 369a **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . ℳ 3.—

Die neue Raupenschere „Herkules" (D. R. P. a) aus Tiegel-Gußstahl mit bis zu 7 m Länge verstellbarem, dünnwandigem Stahlrohrgestänge. **Kein lästiges und gefährliches Absägen der Aeste auf schwankenden Leitern.** Schneidet Aeste bis zu 60 mm Stärke ohne besondere Kraftanstrengung mit einer Hand. Hervorragend für Park-, Friedhofs-Gartenverwaltungen und Obstbauvereine.
1 Raupenschere Herkules" (einschl. 5 verstellbaren Stahlrohren, 1 Reserve-Messer, 1 Stahlfeder 2×1½ m dünnes Drahtseil, 4 Schrauben) ℳ 120.—

„ 428½ **Astsäge „Iduna"** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend ℳ 2.10
„ 429¾ **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart- u. Weichholz „ 2.10

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.

Spezial-Gärtner-Spaten. Preise veränderlich.

Nr. 308 T **Monopol-Gärtnerspaten (D)** für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, m. T-Stiel u. angebogen. Tritt, ganz blank.

Größe		1	2	3
Blattlänge	mm	275	285	300
Blattbreite	mm	175	185	195
mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	ℳ	4.50	4.60	4.70
mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	„	4.75	4.85	5.—

„ 303 D **Derselbe** mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel . . . . . ℳ 5.25 5.35 5.50
Nr. 65 **Grabegabel** mit Bajonett-Zinken . . . . . . Stück ℳ 3.10
mit D-Griffstiel . . . . „ „ 5.35
„ 66 **Düngegabel,** 4 zinkig, ℳ 1.35, mit langem Eschenstiel . „ 3.85

Nr. 36a **Gartenhacke**	Breite	8	10	12	14 cm
mit Stiel Rm. 0.85 mehr.	St. ℳ	1.30	1.35	1.45	1.55

Holders Handspritze „Bavaria" (sog. Dürrsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa ½ Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. . . . . ℳ 9.50

Holders selbsttätige Baumspritze
Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . ℳ 47.—
Ausführung II in Kupfer Rm. 62.—, Ausführung III in Messing „ 62.—
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Gießkannen, Spritzen. Preise veränderlich.



Schneider-Gießkannen.
Verzinkte ovale Gießkannen
Unempfindlich gegen Wasser- und Witterungseinflüsse.

		mit	ohne Brause
Gewächshausgießkännchen Nr. 2, Nutzinh. 2 l	ℳ	3.80	3.—
Kleingießkanne Nr. 4, 4 l Nutzinhalt	„	4.90	4.—
Beetgießkanne Nr. 8, 8 l Nutzinhalt	„	5.60	4.60
Freil.-Gießkanne Nr. 12, 12 l Nutzinhalt . .	„	6.40	5.30

Kleingießkanne Nr. 4, Nutzinhalt 4 Liter.

Sonderbestandteile für Schneiderkannen: Original-Fabrikpreise.
(Bei Auftragserteilung ist die Kannengröße anzugeben)

Verzinkte Brausen mit besonders feiner Lochung zum Begießen empfindlicher Pflanzen und Sämereien.
Verzinkte Brause mit flacher ungewölbter Messingplatte zum Begießen kleiner Flächen, einzelner Pflanzen usw.
Verzinkte Verlängerungsröhren. (Auf das Verlängerungsrohr kann nur die Brause der nächstkleineren Kannengröße gesteckt werden)
Verzinkte gebogene Aufsteckröhren (an Stelle der Brause aufzustecken, zum Gießen mit vollem, aber dünnem Strahl).
Verzinkte Jaucheverteiler

Holders Handspritze „Universal"



Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis:	Nr.	ganze Länge	cm		
	I,		45	ℳ	7.50
„	II,	„	55	„	8.—
„	III,	„	65	„	8.50
„	IV,	„	75	„	9.—

Garten- und Blumenspritzen.

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St. ℳ 0.75
„ 947¾ **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm Stück ℳ 2.25.
Nr. 948 **Blumenspritze**. Messing, Rohrgröße 16×205 mm Stück ℳ 1.30
„ 1971 B **Zerstäuber und Strahl,** Messing 300×19 mm . . . „ 2.20
„ 1971 D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm, Stück ℳ 2.50
„ 948½ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30×350 mm Stück 5.— ℳ.
„ 948¾ **Dieselbe** mit Strahl, Brause u. Zerstäuber, 40×450 mm St. ℳ 10.50
Kleiner Handzerstäuber (Insektenspritze Platz), ganz aus Messing, mit Sparverstäuber, zur Blumenpflege, z. Schädlingsbekämpfung u. für kleine Gärten. Betriebsdruck ungef. 5 Atm. Nr. 1 für 1 Liter Spritzfl ℳ 13.50
Gartenspritze „Flora“ (ganz aus Messing), Betriebsdruck ungefähr 5 Atm., zur Bestäubung von niederen Kulturen.
Nr. 1 mit festem Verstäuber . . . . ℳ 24.—
„ 2 „ Filtersieb und drehbarem Verstäuber „ 27.—
Alle andern Fabrikate der Maschinenfabrik **C. Platz** werden auf Wunsch zu Fabrikpreisen besorgt.

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“,
Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken ℳ 1.—
5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken „ 4.—
Stellholz und Haken allein . . . „ 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.
Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr ℳ 0.10, 100 gr ℳ 0.18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Was unsere Kunden sagen:

Schloß Elsterstein b. St. Ingbert, 2. 10. 29.

Da ich in meinem Garten sehr unter der Wühlmaus zu leiden hatte, und alle möglichen Versuche ohne Erfolg durchgeführt habe, habe ich mich entschlossen, nochmals einen Versuch mit Ihren gesetzl. gesch **M. Attenkoferschen Wühlmaus-Fallen** zu machen. Habe in 4 Wochen 37 Stück gefangen. Spreche Ihnen meinen herzl. Dank aus. **O. H.,** Obergärtner.

Mülheim/Ruhr, 23. 4. 31.


Da ich die an mich seinerzeit gelieferten Wühlmaus- und Maulwurfsfallen gut bewährt haben, so bitte ich um eine weitere Zusendung von . . . Fallen und . . . Stellhölzern
Ihrer baldigen Zusendung entgegensehend, zeichnet achtungsvoll
W. B., Schriftführer.

Rinnern, 3. 8. 31.

Für die mir gütigst zugesandte Falle spreche ich der geschätzten Firma meinen besten Dank und vollste Anerkennung aus. Habe bisher 8 Wühlmäuse fangen können. Sobald es mir möglich ist, werde ich eine Nachbestellung folgen lassen. Also nochmals herzlichsten Dank.
Mit aller Hochachtung **K. Sch.,** Lehrer.

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.

Brills Rasenmäher.



Brills Rasenmäher.

Nr. **Preise veränderlich.**
12 **Reform 1931.** Broncelag., ℳ 4 Messer . . . . . 33.—
14 derselbe . . 4 Messer 36.—
16 „ . . 4 „ 38.—
14 **Ideal,** Kupferlager 4 Messer 54.—
16 „ „ 4 „ 56.—
18 „ „ 4 „ 61.—
Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer

Schnittbreite	260/10	312/12 mm
ℳ	39.—	40.—
Schnittbreite	**364/14**	**416/16 mm**
ℳ	43.—	45.—

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Schlauchwagen

Nr. 945	950	960	970
ℳ 5.—	13.50	21.—	24.—

Brill's **Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger** zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.



Abner-Mähmaschinen.

„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	26.—	28.—	29.—	32.—

„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	33.—	35.—	36.—	39.—

„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm
Preis ℳ	49.—	53.—	55.—

Abner's **Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Schlauchwagen Rasensprenger** zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf erfolgt Sonderangebot.


Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 mit Knopf 0.55 ℳ Nr. 1907 mit T-Griff ℳ 0.70
Nr. 1908 **Unkrautstecher** zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut . . . . . . Stück ℳ 0.75
Nr. 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . „ „ 0.65
„ 47¾ „ „ „ sehr kräftig „ „ 1.—
„ 1954 **Jätegabel** . . . . „ „ 0.70
„ 1891 **Wühleisen** zur Auflockerung d. Bodens und Zerstörung des Unkrautes . . „ „ 0.50
„ 1574 B **Spargelmesser,** Erfurter Form . „ „ 3.75
„ 1573½ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . „ 2.75

Nr. 76½

Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockeren des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufler und Pflug gut verwendbar.



Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen ℳ 32.–,
1 Anhäufler ℳ 4.—, 1 Pflugkörper ℳ 7.–.
Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier.
Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 **Natursteine,** gelbe Brocken Nr. 4: 1.40, Nr. 5: 2.—, Nr. 6: 2.50 ℳ

Nr. 1919¼ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen „ „ 1.—
einzelne Rädchen dazu „ „ 0.12
„ 1919½ **Glasdiamanten** . . . . Größe Nr. 3 / 4 / 5 — Stück ℳ 5.— / 6.— / 7.—
Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb
Nr. 1951 B für Hühner . . . 100 Stück ℳ 1.70
„ 1951½ B für Tauben . . . 100 „ „ 1.20
Nr. 747 **Drahtspanner** . . . . 1 Stück ℳ 0.30
„ 748 **Schlüssel** dazu . . . . 1 „ „ 0.20
„ 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwüstlich, für Alum.-Tinte und Bleistift
A 71×15 mm . . . . . 100 Stück ℳ 2.50
F 80×20 mm . . . . . 100 „ „ 3.50
B 76×58 mm . . . . . 100 „ „ 7.—
G 118×20 mm zum Stecken 100 „ „ 5.—
„ 1939⅓ **Alum. Schreibtinte** 1 Flasche ℳ 0.60.

Nr. 76 **Obstpflücker** mit Beutel . . . . Stück „ 1.30
„ 76¾ „ **Schnapp-ab** m. federnd. Drahtbügel „ „ 2.20
„ 1920 **Schnurpfähle** . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur „ 0.75
„ 1922 **Gartenschnur,** Ia, 30 m lang . . . . Stück „ 1.20
„ 3970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend „ „ 0.15
„ 1912½ **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . „ „ 2.—
„ 96½ **Rattenfalle (Fixfalle Holz)** . . . . „ „ 0.40
„ 109 2/4 **Mausefalle (Fixfalle Holz)** . . . . „ „ 0.15
„ 109½ **Feldmausefalle** . . . . „ „ 0.25




Wolf-Geräte

(weltbekannt)

sparen Zeit und Arbeit in Gärtnerei u. Kleinlandwirtschaft.

Nur echt mit der Schutzmarke.

Beachten Sie bitte die beiliegende Sonder-Preisliste über **Wolf-Geräte.**



Neu! D. R. G. M. **Neu!**

Samensparer „Regula",

1 Stück ℳ 1.—, 10 Stück ℳ 9.—

ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.


Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.

in allen Größen lieferbar von ℳ 6.— bis 50.—. Größe angeben.

„Florett", das Blumenbrett. **Praktische Neuheit**

Nr. 1915 Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite. innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Oeffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden: Ineinandergeschoben = kleinste Länge 49 cm, auseinandergezogen = größte Länge 75 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch . . . 1 Stück ℳ 3.90



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.

Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. ℳ 4.50

Ausführung 2 (aus Glasring und Tonschalen, s. Abbild.) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . ℳ 5.50

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.25 ℳ, 50 gr 0.45 ℳ, 100 gr 0.75 ℳ, 500 gr 2.80 ℳ, 1000 gr 5.— ℳ

Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr 119 **Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken.** Halbband (B) 0.90 ℳ
„ 4747 **Bastflechten und Bastweben** von Pralle (B) . . 2.— „
„ 4748 **Bastnähen und Baststicken** „ „ (B) . . 2.— „
„ 1 **Spiralbastnäharbeit** von Pralle (B) . . . . . 0.35 „
„ 175 **Neue Rohr- und Bastarbeiten** (B) . . . . . . 1.— „

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 ℳ, 10 Stück 0.85 ℳ, 100 Stück 7.— ℳ.
zum Einstecken „ 3 groß 1 „ 0.15 „ 10 „ 1.20 „ 100 „ 9.— „

Glasetiketten Nr. 2 klein 1 Stück 0.15 ℳ, 10 Stück 1.20 ℳ, 100 St. 9.— ℳ
zum Aufhängen „ 2 groß 1 „ 0.22 „ 10 „ 2.— „ 100 „ 17.— „

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.
Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7—9 mm	0.40 ℳ	3.50 ℳ
0,90 „	9—11 „	0.55 „	5.— „
1,18 „	10—12 „	0.80 „	7.— „
1,30 „	12—14 „	1.30 „	11.— „
1,50 „	15—17 „	1.70 „	15.— „
1,80 „	17—20 „	2.50 „	22.— „
2,10 „	19—23 „	3.50 „	32.— „

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	ℳ	cm lang	100 St.	ℳ
25	„	0.35	85	„	2.—
30	„	0.40	90	„	2.40
40	„	0 50	100	„	2.50
50	„	0 75	115	„	3.75
60	„	1 10	130	„	5.—
70	„	1.50	150	„	7.—
75	„	1.75	160	„	9.—

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Preise veränderlich.



Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang . . . . 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10.— ℳ
150/160 cm lang . . . . 16 St. 1.60 „ 100 St. 14.— „
175/180 cm lang . . . . 10 St. 2.— „ 100 St. 18.— „

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

		100 St			100 Stück
8½ cm lang	ℳ	0.40	20 cm lang	ℳ	1.40
10 „ „	„	0.50	24 „ „	„	2.10
12 „ „	„	0.70	28 „ „	„	2.50
14 „ „	„	0.80	30 „ „	„	3.—
16 „ „	„	1.—	30 „ „	„	3.—
18 „ „	„	1.20	35 „ „	„	4.—

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen ℳ 1.50
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.70

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.

rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, **gelb gestrichen,**

30 cm 1 St. 0 15 ℳ 10 St. 1.40 ℳ 100 St. 13 ℳ
45 „ „ 0.20 „ „ 1.90 „ „ 18 „
60 „ „ 0.30 „ „ 2.70 „ „ 24 „

Traubensäckchen aus Gaze

1 St. 0.15, 10 St. 1.20, 100 St. 10.— ℳ

Rosenschutzhauben mit Bandschlaufe, ges. geschützt

Siehe nebenstehende Abbildung.

in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	I: 49×40	II: 55×48	III: 70×60 cm
ℳ	0.40	0 50	0.60 das Stück

Erdarten.

Zur erfolgreich. Kultur aller Blumenpfl. gehört das zeitweise Umpflanz. der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzeln. Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders

Heideerde, I. Qualität . . . . 50 Kilo 3.50 ℳ
Kompost- oder **Mistbeeterde** . . . . 50 „ 2.— „
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . . . 50 „ 3.— „
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus 50 „ 4.— „
Palmenerde, Araucaria; Palmen usw. . . . . 50 „ 4.— „
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten . . . 50 „ 2.50 „

Neuheiten für die Saison 1931/1932.

Moostorfmull

in Spezialpackungen für den Haushalt!

Moostorfmull für Blumenerde; es gibt kein besseres Mittel zur Verbesserung der Blumenerde.

Moostorfmull zum Konservierung der Früchte. Moostorfmull wirkt fäulnishemmend. Die konservierende Eigenschaft des Moostorfmulls wirkt sich auch beim Aufbewahren von Blumenzwiebeln und Blumenknollen aus.

Moostorfmull für die Katzenabortschale; bindet alle Gerüche, saugt alle Feuchtigkeit auf, ist hygienisch,

T.V. Säuglingstorfmull für das Säuglingsbettchen in hygienischen Spezialpackungen. Es gibt nichts sauberes und hygienisch einwandfreieres als Moostorfmull für die Säuglingsmatratze. Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. $^{1}/_{10}$ cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung **T.V.** Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt RM. 2.10.
Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling RM. 2.30.

Nivelka verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen

erhöht den Blütenduft und verhindert das Fauligwerden des Wassers

Das Präparat wird d. Wasser der Schnittbl. zugesetzt. Die Schnittbl können dad. 8—14 Tage läng. frisch gehalt. werden.

50 Gr. 0.55 ℳ, 200 Gr. 1 25 ℳ, 1000 Gr. 4.— ℳ.

Kartoffelkonservierungsmittel „Mainz"

schützt Kartoffeln u. Rüben gegen Fäulnis. (In diesem Jahre besonders wichtig). Begonnene Fäulnis kommt z. Stillstand. Gutes Aussehen d. überwint. Früchte. Keine Geschmacksbeeinfl. Ungiftig f. Mensch u. Tier. Keine Frühkeimung. — Die Anwendung ist äußerst einfach. — Die Kleinpack. kostet nur 60 ₰ u. reicht f. 10 Ztr. Kartoff., 10 Kg genügt f. 100 Ztr. Beim Einlagern in Mieten und Keller wird etwas Pulver auf d. Boden gestreut u. dann immer etw. zwisch. die einzeln. Kartoffellagen sodaß man m. etw. 1 Kilo auf 100 Ztr. ausreicht. Durch die bes. Zusammens. uns. Präparates entw. sich desinfizierende Gase, die die Fäulniserreg. abtöten und bereits begonn. Fäuln. z. Stillst. bringen. Da das Konservierungsmittel auch Feuchtigk. absorbiert, verkrusten d. d. entst. Trockenh. d. angefaulten Kartoffeln. Preise. ½ Kilo ℳ 1.65 die Packung, 1 Kilo ℳ 3.— die Packung 10 Kilo-Packung ℳ 22.— 50 Kilo ℳ 105.—.

Sachregister

Seite

Gemüsesamen.

Landwirtschaftl. Samen.

Seite

Blumensamen und -Pflanzen.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Seite

Seite

Sachregister


Seite

Seite

Verschiedenes.

Druck von J. Lintz, Trier.

PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGARTNEREI
und VERSANDGESCHÄFT.
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.



Saubere Gartenwege

durch

„UNKRAUT-EX“

Gesetzlich geschützt! • D. R. Wz. Nr. 332723!



ST&CH

ST&CH

Fragen Sie

Ihren Gärtner oder Samenhändler, er wird Ihnen bestätigen, daß „Unkraut-Ex“ alle Unkrautarten sicher mit der Wurzel vertilgt. Eisenbahnen, staatliche und städtische Behörden, Friedhöfe, Sportplätze, Guts- und Gartenbesitzer etc. verwenden seit Jahren nur „Unkraut-Ex“, weil sie gewaltige Ersparnisse damit erzielen.

„Unkraut-Ex“ ist ein billiges, aber auch radikales Unkrautvertilgungsmittel, enthält keinerlei Stickstoffsubstanzen, hat also keine treibende Wirkung. Von der Lösung getroffene Unkrautwurzeln gehen unbedingt ein, wachsen daher nicht wieder.

„Unkraut-Ex“ ist weder giftig noch ätzend, es greift Eisen, Holz und Leder nicht an.

„Unkraut-Ex“ besitzt Dauerwirkung. Im zeitigen Frühjahr angewendet, bleiben die Anlagen während der ganzen Wachstumsperiode frei vom Unkrautwuchs.

Wir garantieren bei richtiger Anwendung für den Erfolg.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Je nach Stärke der Verunkrautung werden 1—2 kg **„Unkraut-Ex“** in 100 Liter Wasser gelöst. Mit dieser Lösung bespренge man mittels Brause (Spritzwagen, Gießkanne oder dergl.) ausgiebig die mit Unkraut bewachsenen Stellen. Die Begießung soll möglichst **nach dem Regen** vorgenommen werden, damit die Flüssigkeit bis an die Wurzeln dringen kann, denn nur solche Pflanzen gehen ein, deren Wurzeln die Lösung in sich aufnehmen. In der Regel genügen für 200 qm Unkrautfläche 5 kg **„Unkraut-Ex“**. Der Erfolg ist stets ein radikaler; in ca. 8 Tagen beginnt das Unkraut bereits abzusterben. Bei Wegrändern ist Vorsicht geboten, man bleibe ca. 10 cm von den Einfassungspflanzen entfernt.

Preise:

Packungen von	1/2 kg	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
RM	-,90	1,60	6,75	11,75	26,-	48,-	90,-

Zu beziehen durch:

J. Lambert & Söhne, Trier-Mosel, Fernruf 5007-5008, Drahtanschr.: Lambert Söhne

Samenhandlung - Gartenbaubetrieb - Blumenbinderei

So urteilt der Fachmann über „Unkraut-Ex"

Mit der Wirkung von „Unkraut-Ex" sind wir sehr zufrieden.
Kleingartengenossenschaft Friedland.

Die Wirkung von „Unkraut-Ex" hat unsere Erwartungen stark übertroffen. Die behandelte Fläche blieb das ganze Jahr unkrautfrei.
Schreberverein Klingenthal.

Die angestellten Versuche mit „Unkraut-Ex" sind zur Zufriedenheit ausgefallen.
Kronprinzliche Verwaltung, Oels.

„Unkraut-Ex" hat sich hier zweifellos gut bewährt.
Hofgärtnerei Schloß Altenstein.

Das Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex" ist auf den Wegen und Plätzen des Parkes angewandt worden und zwar mit bestem Erfolge. Es soll im kommenden Jahre wieder verwendet werden.
Gräfl. v. Berlepsch'sche Schloßgärtnerei Schloß Berlepsch.

Das „Unkraut-Ex" hat ganz vortrefflich gewirkt. Wir haben es auf den Wegen des Botanischen Gartens mit gutem Erfolg angewandt; es ist ein Unkrautvertilgungsmittel, was zu empfehlen ist.
Botanischer Garten, Berlin.

„Unkraut-Ex" hat sich bei uns bestens bewährt.
vom Rath, Schoeller & Skene, Klettendorf.

Mit „Unkraut-Ex" sind wir zufrieden.
Zuckerfabrik Roßleben.

Wir haben mit „Unkraut-Ex" die erhoffte Wirkung erzielt.
Papierfabrik Bruckmühl A.-G.

Wir waren mit „Unkraut-Ex" durchaus zufrieden.
Gasanstalt Hannover-Linden.

Wir haben mit „Unkraut-Ex" sehr gute Erfolge erzielt.
Schlachthof Wolgast.

Wir sind mit Ihrem „Unkraut-Ex" zufrieden.
Brauhaus Nürnberg, Abtlg. Fürth.

Wir sind mit dem Erfolg von „Unkraut-Ex" zufrieden.
Buderus'sche Eisenwerke.

Wir bestätigen Ihnen, daß wir mit dem von Ihnen gelieferten „Unkraut-Ex" gute Erfahrungen gemacht haben.
Gewerkschaft der Tonzeche „Guter Trunk-Marie".

Ich kann Ihnen bestätigen, daß die Wirkung von „Unkraut-Ex" eine radikale ist. Die begossenen Stellen sind heute noch frei von Unkraut.
Pfarrer Friedrich Oertel, Uengershausen.

Ihr Präparat „Unkraut-Ex" trägt seinen Namen mit Recht, es hat uns gute Dienste geleistet.
Katholisches Pfarramt, Piesport.

Mit der Wirkung von „Unkraut-Ex" waren wir sehr zufrieden.
Landes Heil- und Pflegeanstalt Eichberg.

„Unkraut-Ex" hat infolge seiner vorzüglichen Wirkung unsere vollste Zufriedenheit gefunden.
Sanatorium Hohentanneck, Sülzhayn/Südharz.

Mit Ihrem „Unkraut-Ex" haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit dem Präparat unseren Tennisplatz besprengt und waren mit der Wirkung außerordentlich zufrieden. Das Reinhalten desselben, was sonst den Gärtnern viel Mühe gemacht hat, war wesentlich einfacher. Fast den ganzen Sommer hindurch hatten wir kaum einen grünen Halm auf dem Platz. Besonders vorteilhaft machte sich noch als Nebenwirkung des Mittels bemerkbar, daß der Platz anscheinend härter wurde, als er vorher war. Jedenfalls bewährte sich „Unkraut-Ex" glänzend und werden wir im nächsten Jahr bei Ihnen gern wieder bestellen.
v. Diest, Plantikow/Pomm.

„Unkraut-Ex" hatte auf den sehr stark mit Moos bedeckten Tennisplätzen eine ausgezeichnete und außerordentlich rasche Wirkung.
Richters Tennisplätze Nürnberg.

Mit „Unkraut-Ex" bin ich sehr zufrieden.
Jos. Schick Tennisplätze, Baden-Baden.

Die mit „Unkraut-Ex" auf den Hauptwegen der Pflanzgärten angestellten Versuche haben voll befriedigt.
Braunschw. Forstamt Hohegelss.

Der Versuch mit „Unkraut-Ex" ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen. Die behandelten Flächen waren vom Frühjahr bis Anfang September völlig frei von Unkraut. Das Mittel kann ich in meinem Bekanntenkreise mit gutem Gewissen empfehlen.
v. Lutzau, Oberförster, Kalthof.

Mit „Unkraut-Ex" hatten wir sehr gute Erfolge.
Frau D. von Wulffen, Pietzpuhl.
I. Vorsitzende des L. H. V., Burg.

Ich habe die besten Erfahrungen mit „Unkraut-Ex" gemacht.
Verband Landw. Hausfrauen-Vereine.
Hildegard Vibrans, I. Vorsitzende.

Die Wirkung war zufriedenstellend. Die günstige Wirkung des Mittels geht schon aus der Tatsache hervor, daß verschiedene Gartennachbarn sich die Bezugsadresse geben ließen, um im nächsten Frühjahr auch ihre Wege mit „Unkraut-Ex" zu behandeln.
Landwirtschaftskammer Dessau.

Unsere Tennisplätze und Promenadenwege sind, nachdem wir 2 Jahre hintereinander Ihr „Unkraut-Ex" gebraucht haben, so tadellos rein von Unkraut, daß wir in diesem Jahre es nicht nötig hatten, das Mittel anzuwenden.
Städtische Park- und Gartenverwaltung, Allenstein.

Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß „Unkraut-Ex" sowohl vom ökonomischen wie praktischen Standpunkt aus, bei vorschriftsmäßiger Anwendung und zufolge seiner leichten Handhabung und sicheren Wirkung, unbedingt den Vorzug vor anderen Mitteln verdient.
Stadtgartenverwaltung, Braunschweig.

Ihr „Unkraut-Ex" hat in jeder Beziehung meine Zufriedenheit gefunden.
Friedhofsverwaltung, Chemnitz.

„Unkraut-Ex" ist bei dem ausgedehnten Wegenetz des Friedhofs Eichhof durchgehend mit gutem Erfolg angewendet worden.
Friedhofsverwaltung, Kiel-Eichhof.

Die mit „Unkraut-Ex" ausgeführten größeren Versuche haben recht befriedigende Erfolge gezeitigt. Das in verschiedenen Straßen üppig wuchernde Gras war nach einmaliger Behandlung mit der vorschriftsmäßigen Mischung innerhalb weniger Tage vollständig abgestorben und ist bisher nicht wieder ausgeschlagen.
Städt. Straßenreinigungsamt, Stettin.

Nach günstig ausgefallenen Vorversuchen haben wir das von Ihnen bezogene Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex" in den staatlichen Domänen Weingütern „Steinberg", „Rauenthal-Eltville-Kiedrich" sowie in den Domänenkellereien „Kloster Eberbach" und „Eltville" im vergangenen Jahre in großem Umfange angewandt. Wir bestätigen Ihnen gerne, daß wir mit dem erzielten Erfolg Ihres „Unkraut-Ex" sehr zufrieden sind und wir durch Anwendung Ihres Mittels bei der Unkrautbekämpfung auf unseren Wegeanlagen und gepflasterten Plätzen etwa 75% an Kosten gegenüber den Vorjahren gespart haben. Nach einmaliger Behandlung mit „Unkraut-Ex" in der vorgeschriebenen Lösung hat sich nach Verlauf von 6—7 Monaten keine weitere Entwicklung von Unkraut gezeigt. Wir können Ihr Mittel nur empfehlen und werden es auch in diesem Jahre wieder verwenden und Ihnen unsere Bestellung demnächst zugehen lassen.
gez.: Unterschrift
Domänen-Weinbau-Direktion.

Wir bescheinigen Ihnen gern, daß in den Fällen, in welchen wir Ihr Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex" unter den verschiedensten Bedingungen verwandt haben, stets ein voller Erfolg zu verzeichnen war. Auch ist die Verwendung für unsere Revisionsmannschaften eine sehr bequeme, sodaß die Leute leicht und gern damit arbeiten. Wir werden daher das Mittel auch weiterhin stets in unserm Versorgungsbezirk verwenden.
Ueberlandzentrale Pommern A.-G., Stralsund.

Das Ergebnis hat mich durchaus befriedigt. Nach wenigen Tagen fingen fast sämtliche Pflänzchen an zu welken und jeglicher Trieb war für diese Vegetationsperiode vorbei.
Heeresfachschule für Landwirtschaft, Weimar.